



SCHOCK



SPÜLEN &
ARMATUREN
2022

**SINK
GREEN**





DIE GESCHICHTE VON SINK GREEN



Vor sehr langer Zeit lag
hier alles unter dem **Meer**.



Als das Wasser ver-
schwand, blieb der Sand
zurück – **der Quarzsand**.



Darauf entstand ein ge-
heimnisvoller Wald: der
Bayerische Wald.

Die Zeit verging und alles
blieb, wie es war.



Eines Tages erfanden dann hier
ganz in der Nähe ein paar Tüftler
eine **Spüle aus Quarzsand**.



Wunderschöne Skulpturen –
gefragt auf der **ganzen Welt**.



Jetzt haben sie etwas
noch Genialeres geschaffen:
die nachhaltige Spüle.

Dies ist der Anfang
von **SINK GREEN**.



Punk Legend Iggy Pop erzählt hier
die Geschichte von **SINK GREEN**
www.sinkgreen.at/iggy

SINK GREEN



NACHHALTIG DENKEN UND SPÜLEN BEI SCHOCK

WASSER

Seit 2007 haben wir 55 % Wasser durch Rückgewinnung und Kreisläufe eingespart und bereiten mittlerweile 95 % Wasser wieder auf.



VERPACKUNG

Wir achten auf recyclingfähige Materialien, und unsere Verpackung ist mittlerweile zu 95 % sortenrein trennbar. Natürlich sind wir an ein Rücknahmesystem angeschlossen. Auch hier arbeiten wir an weiteren Lösungen zur Verringerung der Verpackungsmaterialien.

MITEINANDER

Als Teilnehmer am UN-Global-Compact-Programm engagieren wir uns international. Aber auch regional unterstützen wir Vereine sowie mit dem Prinzip New Work die Weiterentwicklung unserer Arbeitsumgebung.



ENERGIE

Neben einem kontinuierlich sinkenden Nettoverbrauch pro Stück integrieren wir zunehmend die Nutzung von alternativen Energiequellen mit dem Anspruch eines regionalen Bezugs.



STROM

Neben der Reduktion des Stromverbrauchs pro Spüle um 45 % seit 2010 setzen wir seit 2021 100 % Ökostrom aus Wasserkraft ein.



BIODIVERSITÄT

Wildblumenwiesen und 60 % Grünflächen auf unserem Werksgelände sorgen für zusätzliche Biodiversität. Eine Gartenanlage für Mitarbeiter mit Anbauflächen und Früchten, die auch Raum für Besprechungen oder Ruhepausen bietet, trägt dazu bei.



2020 haben wir uns mit der Mission SINK GREEN auf den Weg zu noch mehr Nachhaltigkeit gemacht.


Auf allen Ebenen des Unternehmens und unserer Produktwelt optimieren wir unsere Prozesse stetig in Richtung „Zukunft mit Zukunft“. Von der Regionalität des natürlichen Quarzsandes

und unserer Produktion über die Klimaneutralität von Unternehmen und Spülen bis hin zu Projekten zum Wohl unserer MitarbeiterInnen.

Seither haben wir so manchen Meilenstein passiert. Auf dieser Karte zeigen wir beispielhaft auf, wie die Geschichte von SINK GREEN heute unsere

Realität gestaltet. Dabei bleiben wir hier nicht stehen und wollen noch viele weitere Schritte gehen. Insbesondere auch mit unserer Premium-Materialität, der CRISTADUR® Green Line, bei der wir Design- und Farbauswahl in diesem Jahr erweitern.





ECHT NACHHALTIG ECHT PREMIUM

DIE CRISTADUR® GREEN LINE

Eine ressourcenschonende Herstellung in Deutschland, der natürliche Quarzsand aus Bayern oder eine Rohstoffeffizienz von 90 % – alle unsere Quarzkomposit-Spülen werden bereits heute entlang hoher Standards von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit gefertigt.

Zudem haben wir mit der Entwicklung der CRISTADUR® Green Line eine Spülenmaterialität entwickelt, die sich zu **~99 % aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen zusammensetzt**. Wie alle SCHOCK Spülen, bestehen auch die CRISTADUR® Green Line-Modelle bis zu 75 % aus Quarzsand, der um natürliche Farbadditive und Bindemittel aus wiederverwendeten oder nachwachsenden Komponenten ergänzt wird.

Das Ergebnis: **die nachhaltigste Quarzkomposit-Spüle von SCHOCK** mit den gewohnten Qualitätsmerkmalen von CRISTADUR® und intensiven Farben.

Und wir arbeiten weiter daran, Neuheiten in diese nachhaltige Richtung zu optimieren. Den Schritt der Klimaneutralität von Unternehmen und Spülen haben wir zusammen mit ClimatePartner bereits erreicht.

NEU IN 2022


Die Erweiterung der Green Line um die Design-Serie Mono sowie den erdigen Taupe-Ton Twilight.




CRISTADUR® CLASSIC LINE

CRISTADUR® GREEN LINE


Steigerung Anteil natürlicher, nachwachsender oder recycelter Rohstoffe auf ~ 99 % im Produkt



Steigerung des NRM* von rund 75 % auf bis zu 82 %



BCI** erreicht jetzt bis zu 30 %



* Natural Raw Material Index (Anteil natürliche + nachwachsende Rohstoffe)

** Biobased Carbon Index (Anteil an nachwachsenden Komponenten im Bindemittel)



MEHRWEG? MEHR WOW!

Mit unserem geschlossenen Recycling-Kreislauf

SINK GREEN bedeutet für uns, Dinge zu Ende zu denken. So muss etwa auch die langlebigste und nachhaltigste SCHOCK Spüle irgendwann einmal ausgetauscht werden.

Hier kommt unsere Recycling-Technologie ins Spiel, mit der Ihr CRISTADUR® Green Line-Modell in UNSEREN geschlossenen Kreislauf zurückgeführt und von uns zu neuen Spülen verarbeitet wird. Schon heute können wir auf diese Weise Materialreste aus dem Produktionsprozess unserer Green Line Produkte nachhaltig wiederverwerten.

Alle weiteren Informationen erhalten Sie mit Ihrer SCHOCK CRISTADUR® Green Line Spüle.

INDEX

SPÜLEN – CRISTADUR®	
Grando M-100	S. 23
Greenwich N-100S	S. 24
Greenwich N-100	S. 25
Greenwich N-100L	S. 26
Greenwich N-100XL	S. 27
Greenwich N-150	S. 28
Greenwich N-200	S. 29
Horizont D-100S	S. 30
Horizont D-100	S. 31
Horizont D-150	S. 32
Horizont N-200	S. 33
Kallio M-175	S. 35
Kyoto D-100	S. 36
Kyoto D-150	S. 37
Lotus D-100	S. 38
Lotus C-150	S. 39
Mono D-100XS	S. 40
Mono D-100S	S. 41
Mono D-100	S. 42
Mono D-100L	S. 43
Mono D-150	S. 44
Mono N-100S	S. 45
Mono N-100	S. 46
Mono R-100	S. 47
Prepstation D-150	S. 49
Signus D-100	S. 51
Signus D-100L	S. 52
Signus D-150	S. 53
Signus D-200	S. 54
Signus C-150	S. 55
Tia D-100	S. 57
Tia D-100LS	S. 58
Tia D-100L	S. 59
Toledo D-100XS	S. 60
Toledo D-100	S. 61
Toledo D-100L	S. 62
Toledo D-150	S. 63
Waterfall D-100	S. 64
Waterfall D-150	S. 65
Wembley D-100	S. 67
Wembley D-100L	S. 68
Wembley D-150	S. 69

SORTIMENT FLÄCHENBÜNDIGER SPÜLEN	
Greenwich N-100	S. 74
Greenwich N-100L	S. 75
Mono D-100XS	S. 77
Mono D-100	S. 78
Mono D-100L	S. 79
Mono N-100S	S. 80
Mono N-100	S. 81
Prepstation D-150	S. 83
Signus D-100	S. 84
Signus D-100L	S. 85
Signus D-150	S. 86
Signus C-150	S.
Waterfall D-100	S. 88
Waterfall D-150	S. 89

SPÜLEN – CRISTALITE®	
Epure D-100	S. 94
Epure D-100L	S. 95
Formhaus D-100S	S. 96
Formhaus D-100	S. 97
Formhaus D-100L	S. 98
Formhaus D-150L	S. 99
Genius C-150	S. 100
Manhattan D-100XS	S. 102
Manhattan D-100S	S. 103
Manhattan D-100	S. 104
Manhattan D-100LS	S. 105
Manhattan D-100L	S. 106
Manhattan R-100	S. 107
Typos D-100S	S. 110
Typos D-100	S. 111
Typos D-150S	S. 112

ARMATUREN IN CHROM & EDELSTAHL	
Altos	S. 120
Altos S	S. 124
Altos W	S. 126
Conos	S. 128
Conos Pro	S. 131
Cosmo	S. 132
Daja	S. 134
Dion	S. 136
Epos	S. 138
Evinas	S. 140
Fonos	S. 143
Gota	S. 144
Hekate	S. 146
Karpo	S. 149
Kavus	S. 150
Keto	S. 152
Laios	S. 154
Laios W	S. 156
Maia	S. 159
Mera	S. 160
Metis	S. 162
Nimbus	S. 164
Papilio	S. 166
Piega	S. 168
Resi	S. 170
Simi	S. 186
Sina	S. 187
Sono	S. 188
Tanos	S. 190
Vitus	S. 192

SPÜLMITTELSPENDER	
Amur	S. 197
Ladon	S. 198
Samo	S. 199

ARMATUREN IN FARBIGER AUSFÜHRUNG	
Altos	S. 120
Altos S	S. 124
Cosmo	S. 132
Daja	S. 134
Dion	S. 136
Epos ND	S. 138
Fonos	S. 143
Gota	S. 144
Hekate	S. 146
Kavus	S. 150
Keto	S. 152
Laios	S. 154
Nimbus	S. 164
Papilio	S. 166
Piega	S. 168
SC-90	S. 173
SC-510	S. 174
SC-510 ND	S. 176
SC-520	S. 178
SC-530	S. 180
SC-540	S. 182
SC-550	S. 185
Simi	S. 186
Sono	S. 188
Vitus	S. 192

ZUBEHÖR	
Schneidbretter	S. 201
Gastronorm	S. 201
Funktionsschalen	S. 202
Abtropfflächen	S. 203
Design Upgrades	S. 204
Funktionale Upgrades	S. 204
Sichtteile	S. 206
Pflegemittel	S. 209



Black in Black: Neues Spülenmodell **Tia D-100LS** mit ausziehbarer Armatur **Laïos** und Seifenspender **Samo** in der Farbe Puro. Funktional ergänzt durch das 7-teilige Funktionsschalen-Set sowie ein Fibre-Rock-Schneidbrett – natürlich auch in Schwarz.

Mehr Farbe für die Green Line: **Mono D-100** im neuen Taupe-Ton Twilight, kombiniert mit der gleichfarbigen **Hülsenarmatur SC-530**



Einstieg in die Premium-Welt von CRISTADUR®: Die neuen Toledo-Modelle bieten maximale Flexibilität in der Planung. Hier die **Toledo D-100L** in der Farbe Stone, kombiniert mit der Volledelstahl-Armatur **Keto** in ausziehbarer Variante sowie dem Fibre-Rock-Schneidbrett.



NEUIGKEITEN

SPÜLEN 2022 NEU

Modelle	Tia D-100LS	NEU	CD
	Toledo D-100XS, D-100, D-100L, D-150	NEU	CD

Farben	Twilight (CRISTADUR® Green Line)	NEU	CD
	Mono-Serie in CRISTADUR® Green Line	NEU	CD

SPÜLEN 2022 AUSLISTUNG

Modelle	Primus D-100, D-100L, D-150	CT
---------	-----------------------------	----

Farben	Wembley in Farben Puro, Carbonium, Magnolia und Polaris
--------	---

ARMATUREN 2022 NEU

Farben	SC-Serie in Twilight (CRISTADUR® Green Line)	NEU
	Altos, Altos S, Epos, Epos ND, Kavus, Keto und Vitus in vollfarbig Schwarz (Puro)	NEU
	Keto in PVD-Farben White Gold, Copper und Gunmetal	NEU

ARMATUREN 2022 AUSLISTUNG

Modelle	Pila, Pila ND
	SC-200, SC-300

ZUBEHÖR 2022 NEU

Mini Care Set inklusiv bei allen SCHOCK Spülen (ausgenommen der Serien Formhaus und Typos)	NEU
Gastronormbehälter 2/8 (629060) inklusiv bei der Serie Kyoto	NEU
Comfopush in Chrom oder Edelstahl inklusiv bei den Serien Waterfall und Wembley	NEU
Verschiedene Holzschneidbretter aus Bambus inklusiv bei den Modellen Greenwich N-100XL / N-200, Kyoto D-150, Lotus D-100, Mono D-100XS / D-100S / D-100 / D-100L / D-150, Waterfall D-150 sowie den Serien Horizont und Signus	NEU

ZUBEHÖR 2022 AUSLISTUNG

Glasschneidbretter (629036, 629045/U/FB, 629046/U/FB, 629050, 629059, 629064, 629064/1, 629075, 629075/1, 629076, 629077)
Schneidbrett aus Kunststoff (629135)
Funktionsschalen (629062, 629109)
Abtropfflächen und Geschirrkörbe (629185, 629186, 629194)

LIEFERBEDINGUNGEN


Das Sortiment flächenbündiger Spülen ist innerhalb von 2-3 Werktagen lieferbar. Bei Bestellung einer Spüle mit LED Beleuchtung gilt eine Lieferzeit von 5-6 Werktagen. Lieferzeit für Lagerware – soweit vorrätig – innerhalb von 1-2 Arbeitstagen (je nach Eingang der Bestellung). Lieferzeit für größere Stückzahlen (Palettenware) auf Anfrage.

KLIMANEUTRALITÄT UNTERNEHMEN & SPÜLEN

Der Weg von SINK GREEN geht auch in 2022 weiter.
Mit der Klimaneutralität ist ein weiterer Meilenstein erreicht.



CO₂ berechnen: Zusammen mit einem starken Partner haben wir eine detaillierte CO₂-Bilanz nach GHG-Protokoll erstellt. Diese erfasst sämtliche Emissionen – von der Heizung unseres Büros über die Vorgänge in der Produktion bis zur Verpackung und dem Transport unseres Produkts.



Kennzeichnen als klimaneutral: Wir sind ein klimaneutrales Unternehmen und alle unsere Spülen sind klimaneutral. Über unser ClimatePartner-Label und die ID können unsere Kunden unter ClimatePartner.com/14214-2103-1001 nachvollziehen, wie und wo der CO₂-Ausgleich stattgefunden hat.

Reduktion von Emissionen: Wir arbeiten stetig daran, unseren CO₂-Fußabdruck zu verringern - unter anderem durch den Einsatz von Ökostrom aus Wasserkraft, die hausinterne Wasseraufbereitung, die Erhöhung der Biodiversität am Werksgelände und nicht zuletzt durch Produktinnovationen wie die CRISTADUR® Green Line und deren geschlossenes Kreislauf-Konzept.




CO₂ ausgleichen: Alle unvermeidbaren Emissionen kompensieren wir über international anerkannte Klimaschutzprojekte aus dem ClimatePartner-Portfolio*. Die ausgewählten Projekte unterliegen den hohen Anforderungen des Gold-Standards.


*ClimatePartner hat über 100 nach den höchsten Standards zertifizierte Klimaschutzprojekte, die nachweislich CO₂ einsparen, in verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Technologien im Portfolio.

PRODUKT VORTEILE


SCHOCK Spülen bestehen überwiegend aus natürlichem Quarzsand. Die seidenmatte Oberfläche CRISTADUR® und die steinerne Oberfläche CRISTALITE® wurden speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt. Alltagsbelastungen gehen nahezu spurlos an den bewährten Materialtechnologien vorüber.



Abperl-Effekt
Der Schmutz perlt einfach ab



Geruchsneutral
Gibt keine Gerüche weiter
DIN 10955



Hitzebeständig
Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen bis 180°C
DIN EN 13310




Lebensmittelecht
Absolut unbedenkliches Material
DIN EN 1186




Reinigungsfreundlich
Geschlossene Oberflächenstruktur für besondere Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene.



Stoßresistent
Material ist robust und widerstandsfähig
DIN EN 438-2



Farbresistent
Resistent gegen Lebensmittelflecken
DIN EN 13310



Langlebig
Sehr lange Haltbarkeit
DIN EN 13310



ClimatePartner.com/
14214-2103-1001



BESTELLVORGANG

HILFREICHE INFORMATIONEN

In Abhängigkeit von Umsatz- und Bestellvolumen bieten wir unseren Kunden auch die Möglichkeit der EDI-Bestellung. Darüber hinaus können Nutzer der Planungsprogramme Carat und KPS direkt aus den Programmen per EDI-basierender Datenübertragung (E.com) bestellen. Vorteil: schnellstmögliche Erfassung des Auftrags und umgehende Auftragsbestätigung. Sprechen Sie uns dazu über unsere Außendienstmitarbeiter oder unsere IT-Abteilung (it@schock.de) an.



EINFACH BESTELLEN
Kommission / Bestellnummer sowie der gewünschte Liefertermin sind essenzielle Informationen.



PRODUKT-ID
Achten Sie bitte auf die Vollständigkeit von Artikelnummern bei Bestellung Ihrer SCHOCK Produkte.

WISHLIST
RAUM FÜR WÜNSCHE
Auf besondere Anforderungen gehen wir gerne ein – bitte vermerken Sie diese via eigener Textposition.

Die Artikelnummer beschreibt die vollständige Konfiguration einer SCHOCK Spüle.



MONN100AMAG

Einbauart:
A Auflage
U Unterbau

FB Flächenbündig
M Modul

Abkürzung der Farbvariante
Hier: Magma

Abkürzung der Modell-Familie
Hier: Mono

D Mit Abtropffläche
N Ohne Abtropffläche
M Modul
C Eckspüle
R Runde Spüle

Anzahl und Größe der Becken
100 ein Standardbecken
150 ein Standardbecken und ein kleineres Restbecken
200 zwei Standardbecken

Die Artikelnummer beschreibt die vollständige Konfiguration einer SCHOCK Armatur.



529123EDM

Ziffer 1-3: Bezeichnung für Modell-Familie (Hier: Altos)

Die letzten drei Ziffern geben Auskunft zum Auslauf und zur Armaturen-Art:

000 Festauslauf
003 Festauslauf, Niederdruck
005 Vorfenster-Armatur
006 Zusätzliche Handbrause
120 Ausziehbarer Auslauf
123 Ausziehbarer Auslauf, Niederdruck
125 Ausziehbarer Auslauf, Vorfenster

Abkürzung Material-/Farbausführung

EDM Edelstahl massiv
EDO Edelstahloptik
CHR Chrom
WGO White Gold
COP Copper
GUM Gunmetal
S Schwarz
W Weiß

Bei farbigen Armaturen steht hier die Abkürzung der SCHOCK Farbvariante.

SCHRITT FÜR SCHRITT


HILFREICHE HINWEISE ZUM BESTELLVORGANG

1 SPÜLENMODELL WÄHLEN UND BEI DER AUSWAHL DIE MODELL-INFORMATIONEN BEACHTEN



Wahlmöglichkeit – Unsere Spülenmodelle sind standardmäßig mit einer automatischen Ablaufgarnitur und Exzenterbedienung ausgestattet. Auf Wunsch kann auch eine Ablaufgarnitur mit manueller Betätigung geliefert werden. In diesem Fall bitten wir Sie, dies als eigene Bestell- bzw. Textposition in Ihrer Bestellung anzugeben.

2 GEWÜNSCHTE EINBAUART FESTLEGEN



Individualität – Zur Abstimmung auf Material und Stärke der Arbeitsplatte sind die Varianten Auflage und Unterbau bei nahezu allen Spülenmodellen erhältlich. Für eine Auswahl an Modellen und Farben ist auch die flächenbündige Variante verfügbar. Bitte beachten Sie die technischen Informationen auf den Produktseiten.

3 FARBAUSWAHL TREFFEN



Vielfalt – Die Farbübersicht gibt Auskunft über die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für CRISTADUR® und CRISTALITE®. Auf den einzelnen Produktseiten finden Sie die Übersicht für das jeweilige Modell.

4 DIE PASSENDE ARMATUR ERGÄNZEN



Flexibilität – Festauslauf oder ausziehbare Variante gewünscht? Bitte bei der Bestellung entsprechende Artikelnummer angeben. Bei Bestellungen farbiger Armaturen, die nicht in der gleichen Farbe der Spüle eingehen, freuen wir uns über einen kurzen Hinweis, dass dies korrekt ist.

5 ZUSÄTZLICHE BESONDERHEITEN BEIFÜGEN



Multifunktional – Passendes Zubehör wie Funktionsschalen oder Schneidbretter sind für verschiedene Modelle verfügbar. Beachten Sie bitte die Unterscheidung zwischen inklusivem und optionalem Zubehör auf den Produktseiten.

Erleuchtet – Als technisches Highlight bieten wir LED-Beleuchtung für eine Vielzahl von Spülen. Um korrekte Vorbohrungen zu erhalten, geben Sie bitte die Beckenanordnung bei Bestellung an. Die entsprechende Artikelnummer finden Sie bei jedem Modell im Absatz optionales Zubehör.

6 ABGESTIMMTE SICHTTEILE



Ästhetisch – Werten Sie die CRISTADUR® Spülen optisch auf und stimmen Sie Ihre Sichtteile in Edelstahl, White Gold, Copper Gunmetal oder Puro auf die jeweilige Armatur ab. Sie finden die Artikelnummern in der Rubrik optionales Zubehör.

7 PFLEGEPRODUKTE ERGÄNZEN



Lupenrein – Speziell entwickelte Pflegeprodukte ergänzen die bestellte Ware und bieten die perfekte Reinigung und Pflege für alle SCHOCK Spülen.


PERFEKT VERBAUT EINBAUARTEN SPÜLEN

Spüle ist Spüle? Keinesfalls! Neben einer Auswahl an Farb- und Modellvarianten ermöglichen auch die unterschiedlichen Einbauarten eine Individualisierung des Spülbereichs. Erhältliche Varianten für die einzelnen Spülenmodelle entnehmen Sie bitte den Sortimentsübersichten oder den Produktseiten.




Aufliegender Einbau

Klassische Einbauart von oben für alle SCHOCK Spülenmodelle und alle Arbeitsplattenmaterialien




Unterbau

Trendbewusste Einbauvariante für einen Großteil der SCHOCK Spülenmodelle und entsprechende Arbeitsplattenmaterialien





Flächenbündiger Einbau

Exklusiver, übergangsloser Einbau für ausgewählte CRISTADUR® Spülen und dafür geeignete Arbeitsplattenmaterialien



Modularer Einbau

Das für den Landhausstil typische Spülenmodul kann zwischen zwei Arbeitsplatten oder in eine entsprechende Ausklinkung eingebaut werden. Überstand der Spüle individuell je nach Planung




Empfohlene Mindestarbeitsplattenstärke:

Bitte beachten Sie, dass für die Montage mit Hilfe unserer Befestigungsklammern eine Plattenstärke von 30-40 mm empfohlen wird, um optimales Greifen sicherzustellen. Bei dünneren Arbeitsplatten ist eine entsprechende Aufdopplung notwendig.

UNTER DER LUPE ARMATURENDETAILS

Eine Armatur setzt sich aus einer Vielzahl an Komponenten zusammen. Die folgende Übersicht zeigt den jeweiligen Fachbegriff, greift Besonderheiten auf und gibt kurze Erklärungen.



Service-Videos Armaturen

Wir empfehlen die Montage unserer Produkte durch einen Fachmann. Service-Videos zur Installation und den Ersatzteilen finden Sie auf den Produktseiten unserer Homepage sowie unserem Youtube-Kanal SCHOCK Germany.



CRISTADUR®

Wembley D-150
(S. 69) mit
Hülsearmatur **SC-520**
(S. 178) in der Green
Line Farbe **Twilight**

CRISTADUR®

CRISTADUR® Classic Line

Mit den intensiv leuchtenden Nuancen der Premium-Oberfläche bietet SCHOCK die Möglichkeit, die Spüle perfekt auf die Küchenarchitektur abzustimmen – ein farbiger Glanzpunkt für den Küchenbereich.

Puro PUR (84)

Magma MAG (97)

Carbonium CAR (90)

Stone STO (88)

Bronze BRO (87)

Silverstone SIL (91)

Magnolia MGL (89)

Polaris POL (99)

Rouge ROU (81)

CRISTADUR® Green Line



Sie wünschen sich Farben, die im Herzen grün sind und optisch als pures Reinweiß, erdiger Taupe-Ton oder intensives Graphit-Schwarz begeistern? Dann entdecken Sie unsere CRISTADUR® Green Line, die nachhaltigste Quarzkomposit-Materialität von SCHOCK.

Day DAY (74)

Night NGT (75)

Twilight TWI (76)

NEU

CRISTADUR®


DIE VORTEILE

Die Premium-Materialität besticht durch eine **patentierete, extrem feine Materialstruktur** und eine anmutig schimmernde Oberfläche, an der Schmutz einfach abperlt. Nicht nur der Look, sondern auch die Reinigungsfreundlichkeit sind also ein Luxus, der jeder Küche gut steht.



SEIDIGE OBERFLÄCHE

Fühlen Sie den Unterschied der feinen Materialstruktur.



ABPERLEFFEKT

Wasser und Schmutz perlen an der Oberfläche ab, sodass kaum Nährboden für Keime und Bakterien entsteht.



REINIGUNGSFREUNDLICH

Durch ihre geschlossene Oberflächenstruktur und den Abperleffekt sind die Spülen besonders einfach zu reinigen.



INTENSIVE FARBEN

Zwölf intensiv schimmernde Farbtöne von Reinweiß bis Tief-schwarz – und für alle, die es knallig mögen, auch Rot.




15 Jahre - Garantie*
Ein Küchenleben lang



Mit Kochend-Wasser-Armaturen getestet



Flächenbündige Modell-auswahl verfügbar



Patentierete Technologie
Weitere Patente in Anmeldung

Eine ressourcenschonende Herstellung in Deutschland, natürlicher Quarzsand, eine Rohstoffeffizienz von 90 % – alle unsere Quarzkomposit-Spülen werden im Einklang mit Natur und Umwelt gefertigt. Die CRISTADUR® Green Line, die sich zu ~ 99 % aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen zusammensetzt, ist ein weiteres Upgrade für die Premium-Materialität.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN



Durch verschiedene Maßnahmen und die Kompensation von CO₂ nach Goldstandard hat das Unternehmen Klimaneutralität erreicht. (s. Kreislauf zur Klimaneutralität)

KLIMANEUTRALE SPÜLEN



Auch alle Spülen sind nach Ermittlung der Emissionen, der Vermeidung und Reduktion sowie des Ausgleichs klimaneutral.

GREEN LINE



Nachhaltigste Produktlinie von SCHOCK aus ~ 99 % natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen.

RECYCLING-KREISLAUF










Rückführungsoption von CRISTADUR® Green Line Spülen aus Deutschland und Österreich sowie Materialresten der Produktion in den geschlossenen Kreislauf von SCHOCK.

*Garantieverlängerungsmöglichkeit für Endkunden bei allen CRISTADUR® Spülen ab Kaufdatum 1. Januar 2020. Es gelten die festgesetzten Garantiebedingungen. Sie finden diese unter [schock.de/garantiebedingungen](https://www.schock.de/garantiebedingungen)

SORTIMENTSÜBERSICHT

CRISTADUR®

40 HORIZONT D-100S  Ⓐ Ⓤ	45 GREENWICH N-100S  Ⓐ Ⓤ	50 GREENWICH N-100  Ⓐ Ⓤ Ⓟ	60 GREENWICH N-100L  Ⓐ Ⓤ Ⓟ	60 MONO D-100XS  Ⓐ Ⓤ Ⓟ	60 WATERFALL D-150  Ⓐ Ⓤ Ⓟ	80 GREENWICH N-100XL  Ⓐ Ⓤ	90 GRANDO M-100  Ⓜ
HORIZONT D-100  Ⓐ Ⓤ	KYOTO D-100  Ⓐ	LOTUS D-100  Ⓐ Ⓤ	GREENWICH N-150  Ⓐ Ⓤ	MONO D-100L  Ⓐ Ⓤ Ⓟ	WEMBLEY D-100L  Ⓐ Ⓤ	GREENWICH N-200  Ⓐ Ⓤ	HORIZONT N-200  Ⓐ Ⓤ
MONO D-100S  Ⓐ Ⓤ	MONO D-100  Ⓐ Ⓤ Ⓟ	HORIZONT D-150  Ⓐ Ⓤ	MONO D-150  Ⓐ Ⓤ	WEMBLEY D-150  Ⓐ Ⓤ	LOTUS C-150  Ⓐ Ⓤ	KALLIO M-175  Ⓜ	
MONO R-100  Ⓐ Ⓤ	MONO N-100S  Ⓐ Ⓤ Ⓟ	KYOTO D-150  Ⓐ	MONO N-100  Ⓐ Ⓤ Ⓟ		SIGNUS D-200  Ⓐ Ⓤ Ⓟ	Eckschrank	
SIGNUS D-100  Ⓐ Ⓤ Ⓟ	TIA D-100  Ⓐ Ⓤ	TIA D-100L  Ⓐ Ⓤ	PREPSTATION D-150*  Ⓐ Ⓤ Ⓟ		SIGNUS C-150  Ⓐ Ⓤ Ⓟ	LOTUS C-150  Ⓐ Ⓤ Ⓟ	
TOLEDO D-100XS  Ⓐ Ⓤ NEU	TOLEDO D-100  Ⓐ Ⓤ NEU	TIA D-100LS  Ⓐ Ⓤ NEU	SIGNUS D-100L  Ⓐ Ⓤ Ⓟ		SIGNUS C-150  Ⓐ Ⓤ Ⓟ		
	WATERFALL D-100  Ⓐ Ⓤ Ⓟ	TOLEDO D-100L  Ⓐ Ⓤ NEU	SIGNUS D-150  Ⓐ Ⓤ Ⓟ				
	WEMBLEY D-100  Ⓐ Ⓤ NEU	TOLEDO D-150  Ⓐ Ⓤ NEU					

Ⓐ = Auflage

Ⓤ = Unterbau

Ⓟ = Flächenbündig

Ⓜ = Modul

● = Green Line-Mod

*Einbau in zwei 60 cm-Unterschranke oder einen 120 cm-Unterschranke

Ⓐ = Auflage Ⓤ = Unterbau Ⓟ = Flächenbündig Ⓜ = Modul ● = Green Line-Modell
*Einbau in zwei 60 cm-Unterschranke oder einen 120 cm-Unterschrank



SCHOCK

Armatur
Resi (S. 170)

LANDHAUS- ATMOSPHÄRE

Die Grando M-100 integriert sich perfekt in die moderne Landhausküche. In Kombination mit der Armatur Resi entsteht ein Spülbereich für romantische, skandinavische oder rustikale Landhausstile. Das große Einzelbecken der Modulspüle wird durch ein kleines Ausgussbecken und eine Abtropffläche ergänzt – beste Voraussetzungen für die Vorbereitung von frischem Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten oder vom Wochenmarkt.



Zur Webseite



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Mera** (Seite 160)



GRANDO M-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Magnolia
- Polaris

MODUL

- GRAM100M MAG
- GRAM100M MGL
- GRAM100M POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 cm**
Beckeninnenmaß: **425 × 399 × 185 mm**
Einbau: **Becken links**

Fertige Bohrung: **629004**


INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629306PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

- | | |
|--------------------------|------------------|
| Comfopush, CHR | 629891CHR |
| Comfopush, EDM | 629891EDM |
| Wastecap | 628152 |
| LED Beckenposition links | 629024/L |
| Ladon CHR | 629016 |
| Amur CHR | 629014 |
| Samo CHR | 629169CHR |
| Samo EDO | 629169EDM |
| Samo WGO | 629169WGO |
| Samo COP | 629169COP |
| Samo GUM | 629169GUM |
| Samo PUR | 629169S |

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Grando M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Die Lochbohrungen Position b und c sind bereits durchgebohrt. Position a ist optional.



Zur Webseite



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 144)



Zur Webseite



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 144)



GREENWICH N-100S

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	GREN100SA PUR	GREN100SU PUR
● Magma	GREN100SA MAG	GREN100SU MAG
● Carbonium	GREN100SA CAR	GREN100SU CAR
● Stone	GREN100SA STO	GREN100SU STO
● Bronze	GREN100SA BRO	GREN100SU BRO
● Silverstone	GREN100SA SIL	GREN100SU SIL
● Magnolia	GREN100SA MGL	GREN100SU MGL
● Polaris	GREN100SA POL	GREN100SU POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **350 × 400 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **392 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **350 × 400 mm**



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629392PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in White Gold	629392WGO	Samo WGO	629169WGO
Sichtteile in Copper	629392COP	Samo COP	629169COP
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	Samo GUM	629169GUM
Sichtteile in Puro	629392PUR	Samo PUR	629169S
Funktionsschale	629111		
Abtropfmatte aus Silikon	629188		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Ladon CHR	629016		
Amur CHR	629014		
Samo CHR	629169CHR		



GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	GREN100A PUR	GREN100U PUR
● Magma	GREN100A MAG	GREN100U MAG
● Carbonium	GREN100A CAR	GREN100U CAR
● Stone	GREN100A STO	GREN100U STO
● Bronze	GREN100A BRO	GREN100U BRO
● Silverstone	GREN100A SIL	GREN100U SIL
● Magnolia	GREN100A MGL	GREN100U MGL
● Polaris	GREN100A POL	GREN100U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **442 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **400 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 74



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629392PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spuelen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in White Gold	629392WGO	Samo WGO	629169WGO
Sichtteile in Copper	629392COP	Samo COP	629169COP
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	Samo GUM	629169GUM
Sichtteile in Puro	629392PUR	Samo PUR	629169S
Funktionsschale	629111		
Abtropfmatte aus Silikon	629188		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Ladon CHR	629016		
Amur CHR	629014		
Samo CHR	629169CHR		



Zur Webseite



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 144)



GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	GREN100LA PUR	GREN100LU PUR
● Magma	GREN100LA MAG	GREN100LU MAG
● Carbonium	GREN100LA CAR	GREN100LU CAR
● Stone	GREN100LA STO	GREN100LU STO
● Bronze	GREN100LA BRO	GREN100LU BRO
● Silverstone	GREN100LA SIL	GREN100LU SIL
● Magnolia	GREN100LA MGL	GREN100LU MGL
● Polaris	GREN100LA POL	GREN100LU POL
GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
○ Day	GREN100LA DAY	GREN100LU DAY
● Night	GREN100LA NGT	GREN100LU NGT
● Twilight	GREN100LA TWI	GREN100LU TWI

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629392PD**



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in White Gold	629392WGO	Samo WGO	629169WGO
Sichtteile in Copper	629392COP	Samo COP	629169COP
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	Samo GUM	629169GUM
Sichtteile in Puro	629392PUR	Samo PUR	629169S
Funktionsschale	629111		
Abtropfmatte aus Silikon	629188		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Ladon CHR	629016		
Amur CHR	629014		
Samo CHR	629169CHR		

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage: **542 × 442 mm**

Ausschnitt Unterbau: **500 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 75

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spuelen



Zur Webseite



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 144)




GREENWICH N-100XL

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Magma	GREN100XLA MAG	GREN100XLU MAG
● Stone	GREN100XLA STO	GREN100XLU STO
● Bronze	GREN100XLA BRO	GREN100XLU BRO
● Silverstone	GREN100XLA SIL	GREN100XLU SIL
GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
○ Day	GREN100XLA DAY	GREN100XLU DAY
● Night	GREN100XLA NGT	GREN100XLU NGT
● Twilight	GREN100XLA TWI	GREN100XLU TWI

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneid-
brett **629158**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629392PD**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in White Gold	629392WGO	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Copper	629392COP	Amur CHR	629014
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	Samo CHR	629169CHR
Sichtteile in Puro	629392PUR	Samo EDO	629169EDM
Multifunktionaler Träger	629146	Samo WGO	629169WGO
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Samo COP	629169COP
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Samo GUM	629169GUM
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Samo PUR	629169S
Abtropfmatte aus Silikon	629188		
Design Abtropfgitter	629726S		
Design Abtropfgitter	629726COP		
Design Abtropfgitter	629726EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spuelen





Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Copper** (Seite 206)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 154)



Abgebildetes Zubehör: **Design Abtropfgitter** (Seite 203)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 144)



GREENWICH N-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Magma	GREN150A MAG	GREN150U MAG
● Stone	GREN150A STO	GREN150U STO
● Bronze	GREN150A BRO	GREN150U BRO
● Silverstone	GREN150A SIL	GREN150U SIL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **310 × 370 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **530 × 410 mm**
Ausschnitt Unterbau: **490 × 370 mm**

Ausschnitt Unterbau
mit Schneidbrett: 520 x 400 mm

Diese Spüle hat keinen Perfect Drain.
Die Spülenbreite weicht von der Serie ab.

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale **629051SH**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629308PD**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629308EDM	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in White Gold	629308WGO	Samo WGO	629169WGO
Sichtteile in Copper	629308COP	Samo COP	629169COP
Sichtteile in Gunmetal	629308GUM	Samo GUM	629169GUM
Sichtteile in Puro	629308PUR	Samo PUR	629169S
Abtropfmatte aus Silikon	629188		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Ladon CHR	629016		
Amur CHR	629014		
Samo CHR	629169CHR		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



GREENWICH N-200


CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Magma	GREN200A MAG	GREN200U MAG
● Stone	GREN200A STO	GREN200U STO
● Bronze	GREN200A BRO	GREN200U BRO
● Silverstone	GREN200A SIL	GREN200U SIL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß: **333 × 384 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **736 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **694 × 400 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629158**

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629897PD**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629897EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in White Gold	629897WGO	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Copper	629897COP	Amur CHR	629014
Sichtteile in Gunmetal	629897GUM	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in Puro	629897PUR	Samo WGO	629169WGO
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Samo COP	629169COP
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Samo GUM	629169GUM
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Samo PUR	629169S
Multifunktionaler Träger	629146	Samo CHR	629169CHR
Abtropfmatte aus Silikon	629188		
Design Abtropfgitter	629726S		
Design Abtropfgitter	629726COP		
Design Abtropfgitter	629726EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.



Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite **207**)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Papilio** (Seite **166**)



Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite **207**)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Papilio** (Seite **166**)



HORIZONT D-100S

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	HOND100SA PUR	HOND100SU PUR
● Magma	HOND100SA MAG	HOND100SU MAG
● Carbonium	HOND100SA CAR	HOND100SU CAR
● Stone	HOND100SA STO	HOND100SU STO
● Bronze	HOND100SA BRO	HOND100SU BRO
● Silverstone	HOND100SA SIL	HOND100SU SIL
● Magnolia	HOND100SA MGL	HOND100SU MGL
● Polaris	HOND100SA POL	HOND100SU POL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 40 cm
Beckeninnenmaß: 310 × 381 × 195 mm
Einbau: Becken rechts
Ausschnitt Auflage: 660 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 666 × 486 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 18 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR


Holzschneidbrett 629158	Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung 629368PD
--------------------------------	---

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629368EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in White Gold	629368WGO	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Copper	629368COP	Amur CHR	629014
Sichtteile in Gunmetal	629368GUM	Samo CHR	629169CHR
Sichtteile in Puro	629368PUR	Samo EDO	629169EDM
Funktionsschale	629051SH	Samo WGO	629169WGO
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Samo COP	629169COP
Design Abtropfgitter	629726S	Samo GUM	629169GUM
Design Abtropfgitter	629726COP	Samo PUR	629169S
Design Abtropfgitter	629726EDM		
Design Abtropfgitter	629891CHR		
Comfopush, CHR	629891EDM		
Comfopush, EDM			
Wastecap	628152		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



HORIZONT D-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	HOND100A PUR	HOND100U PUR
● Magma	HOND100A MAG	HOND100U MAG
● Carbonium	HOND100A CAR	HOND100U CAR
● Stone	HOND100A STO	HOND100U STO
● Bronze	HOND100A BRO	HOND100U BRO
● Silverstone	HOND100A SIL	HOND100U SIL
● Magnolia	HOND100A MGL	HOND100U MGL
● Polaris	HOND100A POL	HOND100U POL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 40 cm
Beckeninnenmaß: 310 × 381 × 195 mm
Einbau: Becken rechts
Ausschnitt Auflage: 760 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 766 × 486 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 24 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR


Holzschneidbrett 629158	Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung 629371PD
--------------------------------	---

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	Ladon CHR	629016
Sichtteile in White Gold	629371WGO	Amur CHR	629014
Sichtteile in Copper	629371COP	Samo CHR	629169CHR
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in Puro	629371PUR	Samo WGO	629169WGO
Funktionsschale	629051SH	Samo COP	629169COP
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Samo GUM	629169GUM
Design Abtropfgitter	629726S	Samo PUR	629169S
Design Abtropfgitter	629726COP		
Design Abtropfgitter	629726EDM		
Design Abtropfgitter	629891CHR		
Comfopush, CHR	629891EDM		
Comfopush, EDM			
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Indutherm	629100		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen





Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite **207**)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Papilio** (Seite **166**)




HORIZONT D-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	HOND150A PUR 1/2	HOND150U PUR 1/2
● Magma	HOND150A MAG 1/2	HOND150U MAG 1/2
● Carbonium	HOND150A CAR 1/2	HOND150U CAR 1/2
● Stone	HOND150A STO 1/2	HOND150U STO 1/2
● Bronze	HOND150A BRO 1/2	HOND150U BRO 1/2
● Silverstone	HOND150A SIL 1/2	HOND150U SIL 1/2
● Magnolia	HOND150A MGL 1/2	HOND150U MGL 1/2
● Polaris	HOND150A POL 1/2	HOND150U POL 1/2

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 353 × 380 × 195 mm
Einbau: Becken rechts
Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 986 × 486 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 18 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Holzschneidbrett **629158**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373PD**



Option 2: Funktionsschale **629051SH**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	Wastecap	628152
Sichtteile in White Gold	629373WGO	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Copper	629373COP	Indutherm	629100
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Puro	629373PUR	Amur CHR	629014
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Samo WGO	629169WGO
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Samo COP	629169COP
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Samo GUM	629169GUM
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Samo PUR	629169S
Multifunktionaler Träger	629146	Samo EDO	629169EDM
Design Abtropfgitter	629726S	Samo CHR	629169CHR
Design Abtropfgitter	629726COP		
Design Abtropfgitter	629726EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		

Hinweis: Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Holzschneidbrett) oder Option 2 (Funktionsschale) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite **207**)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Papilio** (Seite **166**)




HORIZONT N-200

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Magma	HONN200A MAG	HONN200U MAG
● Stone	HONN200A STO	HONN200U STO
● Bronze	HONN200A BRO	HONN200U BRO
● Silverstone	HONN200A SIL	HONN200U SIL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 90 cm
Beckeninnenmaß: 387 × 380 × 195 mm
Einbau: vorgegeben
Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 846 × 486 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629158**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	Design Abtropfgitter	629726COP
Sichtteile in White Gold	629373WGO	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Copper	629373COP	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM	Wastecap	628152
Sichtteile in Puro	629373PUR	LED Beckenposition rechts	629024/R
Funktionsschale	629051SH	Ladon CHR	629016
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Amur CHR	629014
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Samo EDO	629169EDM
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Samo WGO	629169WGO
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Samo COP	629169COP
Multifunktionaler Träger	629146	Samo GUM	629169GUM
Abtropfmatte aus Silikon	629188	Samo PUR	629169S
Design Abtropfgitter	629726S	Samo CHR	629169CHR
Design Abtropfgitter	629726EDM		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Hinweis: Falls LED-Beleuchtung für beide Becken gewünscht wird, bitte Artikel zweimal bestellen. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.

SCANDI-STYLE KALLIO M-175

- Stimmig eingesetzt in modernen Landhausküchen oder dem skandinavischen Küchenstil
- Klassischer Landhaus-Look, insbesondere im Reinweiß Day
- Highlight-Design exklusiv in CRISTADUR® Green Line; nachhaltigste Materialtechnologie von SCHOCK
- Perfekt kombiniert mit der Sichtteilvariante in mattschwarzem Puro und einer passenden, farbigen Armatur



BECKENGESTALTUNG

- Großzügiges Hauptbecken mit Raum für große Töpfe, Pfannen
- Kleineres Zweitbecken für Nutzung im Rahmen der Speisenvorbereitung oder des Indoor Gardenings
- Schräge an der Beckenvorderseite zum Anlehnen von Utensilien für ergonomisches Reinigen etwa von Backblechen



FUNKTIONALE ABTROPF- UND ABLAGEBEREICHE

- Feine, funktionale Abtropfrillen unterstreichen das klare Erscheinungsbild
- Längsrillen der rechten Fläche als Ablage für Spülutensilien
- Querrillen der linken Fläche zum rutschfesten Aufstellen und Abtropfen von Schneidbrettern oder Tellern

Zur Webseite



Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Puro** (Seite 207)
Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 144)



KALLIO M-175

GREEN LINE	MODUL
○ Day	KALM175M DAY
● Night	KALM175M NGT
● Twilight	KALM175M TWI

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 cm**
Beckeninnenmaß: **456 × 465 × 220 mm**
Einbau: **vorgegeben**

Fertige Bohrung: **629004**



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629373SG**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	Samo COP	629169COP
Sichtteile in White Gold	629373WGO	Samo GUM	629169GUM
Sichtteile in Copper	629373COP	Samo PUR	629169S
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM		
Sichtteile in Puro	629373PUR		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
Ladon CHR	629016		
Amur CHR	629014		
Samo CHR	629169CHR		
Samo EDO	629169EDM		
Samo WGO	629169WGO		

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-175 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite **182**)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite **182**)



KYOTO D-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE
● Puro	KYOD100A PUR
● Magma	KYOD100A MAG
● Carbonium	KYOD100A CAR
● Stone	KYOD100A STO
● Bronze	KYOD100A BRO
● Silverstone	KYOD100A SIL
● Magnolia	KYOD100A MGL
● Polaris	KYOD100A POL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 45 cm
Beckeninnenmaß: 343 × 436 × 210 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 15 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Gastronormbehälter GN 2/8 **629060**



Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629338PD**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629338EDM	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in White Gold	629338WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629338COP	Indutherm	629100
Sichtteile in Gunmetal	629338GUM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Puro	629338PUR	LED Beckenposition links	629024/L
Holzschneidbrett	629044	Ladon CHR	629016
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Gastronormbehälter GN 2/8	629061		
Gastronormbehälter GN 2/3	629063		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



KYOTO D-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE
● Puro	KYOD150A PUR
● Magma	KYOD150A MAG
● Carbonium	KYOD150A CAR
● Stone	KYOD150A STO
● Bronze	KYOD150A BRO
● Silverstone	KYOD150A SIL
● Magnolia	KYOD150A MGL
● Polaris	KYOD150A POL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 343 × 423 × 210 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 15 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneid-brett **629044**



Gastronormbehälter GN 2/8 **629060**



Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629340PD**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629340EDM	Wastecap	628152
Sichtteile in White Gold	629340WGO	Indutherm	629100
Sichtteile in Copper	629340COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629340GUM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Puro	629340PUR	Ladon CHR	629016
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Amur CHR	629014
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Samo CHR	629169CHR
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Samo EDO	629169EDM
Design Abtropfgitter	629725S	Samo WGO	629169WGO
Design Abtropfgitter	629725COP	Samo COP	629169COP
Design Abtropfgitter	629725EDM	Samo GUM	629169GUM
Comfopush, CHR	629891CHR	Samo PUR	629169S
Comfopush, EDM	629891EDM		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Kavus** (Seite 150)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Kavus** (Seite 150)



LOTUS D-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	LOTD100A PUR	LOTD100U PUR
● Magma	LOTD100A MAG	LOTD100U MAG
● Carbonium	LOTD100A CAR	LOTD100U CAR
● Stone	LOTD100A STO	LOTD100U STO
● Bronze	LOTD100A BRO	LOTD100U BRO
● Silverstone	LOTD100A SIL	LOTD100U SIL
● Magnolia	LOTD100A MGL	LOTD100U MGL
● Polaris	LOTD100A POL	LOTD100U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß: **348 × 388 × 192 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau: **864 × 484 mm**

APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**


INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschnid-
brett **629044**

Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629383PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629383EDM
Sichtteile in White Gold	629383WGO
Sichtteile in Copper	629383COP
Sichtteile in Gunmetal	629383GUM
Sichtteile in Puro	629383PUR
Schneidbrett Fibre-Rock	629184
Comfopush, CHR	629891CHR
Comfopush, EDM	629891EDM
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Ladon CHR	629016



LOTUS C-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	LOTC150A PUR	LOTC150U PUR
● Magma	LOTC150A MAG	LOTC150U MAG
● Carbonium	LOTC150A CAR	LOTC150U CAR
● Stone	LOTC150A STO	LOTC150U STO
● Bronze	LOTC150A BRO	LOTC150U BRO
● Silverstone	LOTC150A SIL	LOTC150U SIL
● Magnolia	LOTC150A MGL	LOTC150U MGL
● Polaris	LOTC150A POL	LOTC150U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß: **369 × 463 × 192 mm**

Einbau: **Becken rechts**

Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach dxf-Daten**

Fertige Bohrung: **629004**


INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsscha-
le **629057**

Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629349PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629349EDM
Sichtteile in White Gold	629349WGO
Sichtteile in Copper	629349COP
Sichtteile in Gunmetal	629349GUM
Sichtteile in Puro	629349PUR
Comfopush, CHR	629891CHR
Comfopush, EDM	629891EDM
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
Ladon CHR	629016



Hinweis: Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 154)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 154)



MONO D-100XS


CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	MOND100XSA PUR 1/2	MOND100XSU PUR 1/2
● Magma	MOND100XSA MAG 1/2	MOND100XSU MAG 1/2
● Carbonium	MOND100XSA CAR 1/2	MOND100XSU CAR 1/2
● Stone	MOND100XSA STO 1/2	MOND100XSU STO 1/2
● Bronze	MOND100XSA BRO 1/2	MOND100XSU BRO 1/2
● Silverstone	MOND100XSA SIL 1/2	MOND100XSU SIL 1/2
● Magnolia	MOND100XSA MGL 1/2	MOND100XSU MGL 1/2
● Polaris	MOND100XSA POL 1/2	MOND100XSU POL 1/2
● Rouge	MOND100XSA ROU 1/2	MOND100XSU ROU 1/2
GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
○ Day	MOND100XSA DAY 1/2	MOND100XSU DAY 1/2
● Night	MOND100XSA NGT 1/2	MOND100XSU NGT 1/2
● Twilight	MOND100XSA TWI 1/2	MOND100XSU TWI 1/2

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 440 × 440 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 760 × 490 mm
Ausschnitt Unterbau: 764 × 494 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 22 mm
Fertige Bohrung: 629004

Flächenbündige Ausführung auf Seite 77

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Holzschneidbrett **629145**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**



Option 2: Praktisches Abtropfgitter **629138**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in White Gold	629385WGO	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Copper	629385COP	Amur CHR	629014
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	Samo CHR	629169CHR
Sichtteile in Puro	629385PUR	Samo EDO	629169EDM
Design Abtropfgitter	629725S	Samo WGO	629169WGO
Design Abtropfgitter	629725COP	Samo COP	629169COP
Design Abtropfgitter	629725EDM	Samo GUM	629169GUM
Comfopush, CHR	629891CHR	Samo PUR	629169S
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett oder das Abtropfgitter lassen sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen. **Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Holzschneidbrett) oder Option 2 (Funktionsgitter) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen




MONO D-100S

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	MOND100SA PUR	MOND100SU PUR
● Magma	MOND100SA MAG	MOND100SU MAG
● Carbonium	MOND100SA CAR	MOND100SU CAR
● Stone	MOND100SA STO	MOND100SU STO
● Bronze	MOND100SA BRO	MOND100SU BRO
● Silverstone	MOND100SA SIL	MOND100SU SIL
● Magnolia	MOND100SA MGL	MOND100SU MGL
● Polaris	MOND100SA POL	MOND100SU POL
● Rouge	MOND100SA ROU	MOND100SU ROU
GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
○ Day	MOND100SA DAY	MOND100SU DAY
● Night	MOND100SA NGT	MOND100SU NGT
● Twilight	MOND100SA TWI	MOND100SU TWI

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 45 cm
Beckeninnenmaß: 340 × 440 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 720 × 490 mm
Ausschnitt Unterbau: 724 × 494 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 27 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629145**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in White Gold	629385WGO	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Copper	629385COP		
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM		
Sichtteile in Puro	629385PUR		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Zur Webseite

SCHOCK

15 Jahre Garantie
Jetzt registrieren!

Inklusive
Diamantbohrer light

Inklusive
Mini Care Set

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 154)

Zur Webseite

CRISTADUR

15 Jahre Garantie
Jetzt registrieren!

Inklusive
Diamantbohrer light

Inklusive
Mini Care Set

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 154)



MONO D-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	MOND100A PUR	MOND100U PUR
Magma	MOND100A MAG	MOND100U MAG
Carbonium	MOND100A CAR	MOND100U CAR
Stone	MOND100A STO	MOND100U STO
Bronze	MOND100A BRO	MOND100U BRO
Silverstone	MOND100A SIL	MOND100U SIL
Magnolia	MOND100A MGL	MOND100U MGL
Polaris	MOND100A POL	MOND100U POL
Rouge	MOND100A ROU	MOND100U ROU
GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Day	MOND100A DAY	MOND100U DAY
Night	MOND100A NGT	MOND100U NGT
Twilight	MOND100A TWI	MOND100U TWI

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 50 cm
Beckeninnenmaß: 385 × 440 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 745 × 490 mm
Ausschnitt Unterbau: 749 × 494 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 27 mm
Fertige Bohrung: 629004

Flächenbündige Ausführung auf Seite 78

INKLUSIVES ZUBEHÖR


Holzschneidbrett 629145		Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung 629385PD	
--------------------------------	--	---	--

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in White Gold	629385WGO	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Copper	629385COP		
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM		
Sichtteile in Puro	629385PUR		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
Indutherm	629100		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spuelen



MONO D-100L

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Puro	MOND100LA PUR	MOND100LU PUR
Magma	MOND100LA MAG	MOND100LU MAG
Carbonium	MOND100LA CAR	MOND100LU CAR
Stone	MOND100LA STO	MOND100LU STO
Bronze	MOND100LA BRO	MOND100LU BRO
Silverstone	MOND100LA SIL	MOND100LU SIL
Magnolia	MOND100LA MGL	MOND100LU MGL
Polaris	MOND100LA POL	MOND100LU POL
Rouge	MOND100LA ROU	MOND100LU ROU
GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
Day	MOND100LA DAY	MOND100LU DAY
Night	MOND100LA NGT	MOND100LU NGT
Twilight	MOND100LA TWI	MOND100LU TWI

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 480 × 440 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 980 × 490 mm
Ausschnitt Unterbau: 984 × 494 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 22 mm
Fertige Bohrung: 629004

Flächenbündige Ausführung auf Seite 79

INKLUSIVES ZUBEHÖR


Holzschneidbrett 629145		Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung 629385PD	
--------------------------------	--	---	--

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in White Gold	629385WGO	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Copper	629385COP		
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM		
Sichtteile in Puro	629385PUR		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
Indutherm	629100		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spuelen



Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 154)




MONO D-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	MOND150A PUR	MOND150U PUR
● Magma	MOND150A MAG	MOND150U MAG
● Carbonium	MOND150A CAR	MOND150U CAR
● Stone	MOND150A STO	MOND150U STO
● Bronze	MOND150A BRO	MOND150U BRO
● Silverstone	MOND150A SIL	MOND150U SIL
● Magnolia	MOND150A MGL	MOND150U MGL
● Polaris	MOND150A POL	MOND150U POL
● Rouge	MOND150A ROU	MOND150U ROU
GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
○ Day	MOND150A DAY	MOND150U DAY
● Night	MOND150A NGT	MOND150U NGT
● Twilight	MOND150A TWI	MOND150U TWI

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneid-
brett **629145**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629388PD**



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629388EDM	Ladon CHR	629016
Sichtteile in White Gold	629388WGO	Amur CHR	629014
Sichtteile in Copper	629388COP	Samo CHR	629169CHR
Sichtteile in Gunmetal	629388GUM	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in Puro	629388PUR	Samo WGO	629169WGO
Design Abtropfgitter	629725S	Samo COP	629169COP
Design Abtropfgitter	629725COP	Samo GUM	629169GUM
Design Abtropfgitter	629725EDM	Samo PUR	629169S
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		


MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **340 × 440 × 197 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **844 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 154)



MONO N-100S

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	MONN100SA PUR	MONN100SU PUR
● Magma	MONN100SA MAG	MONN100SU MAG
● Carbonium	MONN100SA CAR	MONN100SU CAR
● Stone	MONN100SA STO	MONN100SU STO
● Bronze	MONN100SA BRO	MONN100SU BRO
● Silverstone	MONN100SA SIL	MONN100SU SIL
● Magnolia	MONN100SA MGL	MONN100SU MGL
● Polaris	MONN100SA POL	MONN100SU POL
● Rouge	MONN100SA ROU	MONN100SU ROU
GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
○ Day	MONN100SA DAY	MONN100SU DAY
● Night	MONN100SA NGT	MONN100SU NGT
● Twilight	MONN100SA TWI	MONN100SU TWI

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsscha-
le **629017**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313PD**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629313EDM	Ladon CHR	629016
Sichtteile in White Gold	629313WGO	Amur CHR	629014
Sichtteile in Copper	629313COP	Samo CHR	629169CHR
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in Puro	629313PUR	Samo WGO	629169WGO
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Samo COP	629169COP
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Samo GUM	629169GUM
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Samo PUR	629169S
Multifunktionaler Träger	629151		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.
Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laïos** (Seite 154)




MONO N-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	MONN100A PUR	MONN100U PUR
● Magma	MONN100A MAG	MONN100U MAG
● Carbonium	MONN100A CAR	MONN100U CAR
● Stone	MONN100A STO	MONN100U STO
● Bronze	MONN100A BRO	MONN100U BRO
● Silverstone	MONN100A SIL	MONN100U SIL
● Magnolia	MONN100A MGL	MONN100U MGL
● Polaris	MONN100A POL	MONN100U POL
● Rouge	MONN100A ROU	MONN100U ROU
GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
○ Day	MONN100A DAY	MONN100U DAY
● Night	MONN100A NGT	MONN100U NGT
● Twilight	MONN100A TWI	MONN100U TWI

INKLUSIVES ZUBEHÖR



Funktions-
schale **629017**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629313EDM	Ladon CHR	629016
Sichtteile in White Gold	629313WGO	Amur CHR	629014
Sichtteile in Copper	629313COP	Samo CHR	629169CHR
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in Puro	629313PUR	Samo WGO	629169WGO
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Samo COP	629169COP
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Samo GUM	629169GUM
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Samo PUR	629169S
Multifunktionaler Träger	629151		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.
Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **552 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **521 × 461 mm**


Ausschnitt Unterbau bündig
mit Becken: 514 × 454 mm

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 81

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spuelen



MONO R-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	MONR100A PUR	MONR100U PUR
● Magma	MONR100A MAG	MONR100U MAG
● Carbonium	MONR100A CAR	MONR100U CAR
● Stone	MONR100A STO	MONR100U STO
● Bronze	MONR100A BRO	MONR100U BRO
● Silverstone	MONR100A SIL	MONR100U SIL
● Magnolia	MONR100A MGL	MONR100U MGL
● Polaris	MONR100A POL	MONR100U POL
● Rouge	MONR100A ROU	MONR100U ROU
GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
○ Day	MONR100A DAY	MONR100U DAY
● Night	MONR100A NGT	MONR100U NGT
● Twilight	MONR100A TWI	MONR100U TWI

INKLUSIVES ZUBEHÖR



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629329PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Comfopush, CHR	629891CHR
Comfopush, EDM	629891EDM
Wastecap	628152
Ladon CHR	629016
Amur CHR	629014
Samo CHR	629169CHR
Samo EDO	629169EDM
Samo WGO	629169WGO
Samo COP	629169COP
Samo GUM	629169GUM
Samo PUR	629169S


MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **400 × 336 × 195 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spuelen



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laïos** (Seite 154)



MEHR WOW FÜR DIE KÜCHE



Armatur
Conos Pro
(S. 131)

Die Prepstation steht für eine neue Generation von Küchenspülen. Dabei handelt es sich um eine echte Revolution in der Küche, denn vom ersten Zubereitungsschritt an begleitet dieses Spülenkonzept den Vorbereitungsprozess frischer Speisen und garantiert so kompromissloses Kochvergnügen auf Profi-Niveau in den eigenen vier Wänden. Innovatives Zubehör macht die Prepstation zum Full-Service-Dienstleister inmitten des Kochbereichs.



Erfahren Sie mehr!

Zur Webseite



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Conos Pro** (Seite 131)



PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- PRPD150A PUR
- PRPD150A MAG
- PRPD150A CAR
- PRPD150A STO
- PRPD150A BRO
- PRPD150A SIL
- PRPD150A MGL
- PRPD150A POL

UNTERBAU

- PRPD150U PUR
- PRPD150U MAG
- PRPD150U CAR
- PRPD150U STO
- PRPD150U BRO
- PRPD150U SIL
- PRPD150U MGL
- PRPD150U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 + 60 cm**
Beckeninnenmaß: **509 × 384 × 231 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **1120 × 440 mm**
Ausschnitt Unterbau: **1080 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 83

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629158**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629620PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629620EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in White Gold	629620WGO	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Copper	629620COP	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Gunmetal	629620GUM	Amur CHR	629014
Sichtteile in Puro	629620PUR	Samo CHR	629169CHR
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Samo EDO	629169EDM
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Samo WGO	629169WGO
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Samo COP	629169COP
Multifunktionaler Träger	629146	Samo GUM	629169GUM
Design Abtropfgitter	629726S	Samo PUR	629169S
Design Abtropfgitter	629726COP		
Design Abtropfgitter	629726EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Indutherm	629100		

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.


FORM UND FUNKTION EXZENTERBEDIENUNGEN

Die Spüle wird immer mehr zum Zentrum für vielfältige Vorbereitungsprozesse in der Küche. Umso wichtiger wird hier funktionale Unterstützung. So etwa unsere Exzenterbedienungen, mit deren Hilfe sich der Siebkorb automatisch öffnen und schließen lässt und Hände sauber und trocken bleiben.

Dazu gehört der **Premium-Drehgriff** für CRISTADUR® Spülen, der dank abgeflachter Seiten griffig und reinigungsfreundlich ist. Dieser ist in Chrom, Edelstahl, White Gold, Copper, Gunmetal und Puro verfügbar.

Auch der in Chrom und Edelstahl erhältliche, mechanische Druckknopf **Comfopush** setzt dem Griff ins Spülwasser ein Ende.

Besonders besonders: **Ladon** – unser Drehexzenter, der gleichzeitig ein Spülmittelspender ist.



PREMIUM-DREHGRIF
Drehhexzenterbedienung
Farblich abgestimmt in Chrom, Edelstahl,
White Gold, Copper, Gunmetal,
oder auch in Puro

COMFOPUSH
**Druckknopf als
Exzenterbedienung**
Chrom – 629891CHR
Edelstahl massiv – 629891EDM

LADON
**Kombination von Exzenter
und Spülmittelspender**
Chrom – 629016



Zur Webseite



Abgebildete Armatur: **SCHÖCK Nimbus** (Seite 164)



SIGNUS D-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	SIGD100A PUR	SIGD100U PUR
● Magma	SIGD100A MAG	SIGD100U MAG
● Carbonium	SIGD100A CAR	SIGD100U CAR
● Stone	SIGD100A STO	SIGD100U STO
● Bronze	SIGD100A BRO	SIGD100U BRO
● Silverstone	SIGD100A SIL	SIGD100U SIL
● Magnolia	SIGD100A MGL	SIGD100U MGL
● Polaris	SIGD100A POL	SIGD100U POL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **23 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 84

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneid-
brett **629044**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spulen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in White Gold	629371WGO	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Copper	629371COP	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM		
Sichtteile in Puro	629371PUR		
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Praktischer Geschirrkorb	629171		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 164)

SCHOCK



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 164)

CRISTADUR



SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU	MODELL-INFORMATION
- Puro - Magma - Carbonium - Stone - Bronze - Silverstone - Magnolia - Polaris	- SIGD100LA PUR - SIGD100LA MAG - SIGD100LA CAR - SIGD100LA STO - SIGD100LA BRO - SIGD100LA SIL - SIGD100LA MGL - SIGD100LA POL	- SIGD100LU PUR - SIGD100LU MAG - SIGD100LU CAR - SIGD100LU STO - SIGD100LU BRO - SIGD100LU SIL - SIGD100LU MGL - SIGD100LU POL	Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 478 × 430 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm Ausschnitt Unterbau: 986 × 486 mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: 22 mm Fertige Bohrung: 629004

Flächenbündige Ausführung auf Seite 85

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschnid-
brett **629044**


Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in White Gold	629371WGO	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Copper	629371COP	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM		
Sichtteile in Puro	629371PUR		
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Praktischer Geschirrkorb	629171		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



SIGNUS D-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU	MODELL-INFORMATION
- Puro - Magma - Carbonium - Stone - Bronze - Silverstone - Magnolia - Polaris	- SIGD150A PUR - SIGD150A MAG - SIGD150A CAR - SIGD150A STO - SIGD150A BRO - SIGD150A SIL - SIGD150A MGL - SIGD150A POL	- SIGD150U PUR - SIGD150U MAG - SIGD150U CAR - SIGD150U STO - SIGD150U BRO - SIGD150U SIL - SIGD150U MGL - SIGD150U POL	Schrankbreite: 60 cm Beckeninnenmaß: 344 × 430 × 195 mm Einbau: reversibel Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm Ausschnitt Unterbau: 986 × 486 mm APL-Stärke bei Unterbau GSP: 15 mm Fertige Bohrung: 629004

Flächenbündige Ausführung auf Seite 86

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschnid-
brett **629044**

Funktionsscha-
le **629043**


Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629373PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in White Gold	629373WGO	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Copper	629373COP	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM		
Sichtteile in Puro	629373PUR		
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Praktischer Geschirrkorb	629171		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite **164**)



SIGNUS D-200

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Magma	SIGD200A MAG	SIGD200U MAG
● Stone	SIGD200A STO	SIGD200U STO
● Bronze	SIGD200A BRO	SIGD200U BRO
● Silverstone	SIGD200A SIL	SIGD200U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß: **378 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **1140 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau: **1146 × 486 mm**

APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneid-
brett **629044**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629373PD**



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in White Gold	629373WGO	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Copper	629373COP	Amur CHR	629014
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM	Samo CHR	629169CHR
Sichtteile in Puro	629373PUR	Samo EDO	629169EDM
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Samo WGO	629169WGO
Praktischer Geschirrkorb	629171	Samo COP	629169COP
Design Abtropfgitter	629725S	Samo GUM	629169GUM
Design Abtropfgitter	629725COP	Samo PUR	629169S
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

Zur Webseite



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite **164**)



SIGNUS C-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Magma	SIGC150A MAG	SIGC150U MAG
● Stone	SIGC150A STO	SIGC150U STO
● Bronze	SIGC150A BRO	SIGC150U BRO
● Silverstone	SIGC150A SIL	SIGC150U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß: **341 × 430 × 205 mm**

Einbau: **Becken rechts**

Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 87

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneid-
brett **629044**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629305PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629305EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in White Gold	629305WGO	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Copper	629305COP		
Sichtteile in Gunmetal	629305GUM		
Sichtteile in Puro	629305PUR		
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Praktischer Geschirrkorb	629171		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		

Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional. Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



SCHÖN & KOMPAKT

MULTIFUNKTIONALER SPÜLBEREICH UND FOOD- PREP-ASSISTENT



Funktional besticht das Spülbecken der Serie durch die integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von Zubehör. Sichtteile in unterschiedlichen Optiken, faltbare Abtropfgitter in passenden Oberflächen und Schneidbrett aus Bambus oder dem Faserverbundmaterial Fibre-Rock sind nur einige Ergänzungen, die nach der Tia D-100L und der Tia D-100 nun auch die raumeffiziente Tia D-100LS zum multifunktionalen Vorbereitungsraum machen.

Ihre geradlinige Form, die mit dem umlaufend angeformten Rand an eine Schale erinnert, gibt der Spülserie Tia ihren Charakter und ein zeitloses, harmonisches Design – außerdem verhindert diese, dass Wasser und Schmutz auf die Arbeitsplatte überlaufen.



NEU



Zur Webseite

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 136)

TIA D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- TIAD100A PUR
- TIAD100A MAG
- TIAD100A CAR
- TIAD100A STO
- TIAD100A BRO
- TIAD100A SIL
- TIAD100A MGL
- TIAD100A POL

UNTERBAU

- TIAD100U PUR
- TIAD100U MAG
- TIAD100U CAR
- TIAD100U STO
- TIAD100U BRO
- TIAD100U SIL
- TIAD100U MGL
- TIAD100U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **372 × 427 × 198 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **846 × 486 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **836 × 476 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschalen-Set
 7-teilig **629728**





Multifunktionaler
 Träger **629727**

Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629675PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)


- Sichtteile in Edelstahl **629675EDM**
- Sichtteile in White Gold **629675WGO**
- Sichtteile in Copper **629675COP**
- Sichtteile in Gunmetal **629675GUM**
- Sichtteile in Puro **629675PUR**
- Holzschneidbrett **629044**
- Schneidbrett Fibre-Rock **629184**
- Gastronormbehälter GN 2/8 **629060**
- Gastronormbehälter GN 2/8 **629061**
- Design Abtropfgitter **629725S**
- Design Abtropfgitter **629725COP**
- Design Abtropfgitter **629725EDM**
- Comfopush, CHR **629891CHR**

- Comfopush, EDM **629891EDM**
- Indutherm **629100**
- LED Beckenposition rechts **629024/R**
- LED Beckenposition links **629024/L**
- Ladon CHR **629016**

Zur Webseite



SCHOCK



15 Jahre Garantie
Jetzt registrieren!

Inklusive
Diamantbohrer light

Inklusive
Mini Care Set

Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in White Gold** (Seite 207)

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 136)

Zur Webseite



CRISTADUR®



15 Jahre Garantie
Jetzt registrieren!

Inklusive
Diamantbohrer light

Inklusive
Mini Care Set

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 136)



TIA D-100LS



CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	TIAD100LSA PUR	TIAD100LSU PUR
● Magma	TIAD100LSA MAG	TIAD100LSU MAG
● Carbonium	TIAD100LSA CAR	TIAD100LSU CAR
● Stone	TIAD100LSA STO	TIAD100LSU STO
● Bronze	TIAD100LSA BRO	TIAD100LSU BRO
● Silverstone	TIAD100LSA SIL	TIAD100LSU SIL
● Magnolia	TIAD100LSA MGL	TIAD100LSU MGL
● Polaris	TIAD100LSA POL	TIAD100LSU POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß: **472 × 427 × 198 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **766 × 486 mm**

Ausschnitt Unterbau: **756 × 476 mm**

APL-Stärke bei Unterbau GSP: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschalen-Set
7-teilig **629728**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629675PD**



Multifunktionaler
Träger **629727**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629675EDM	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in White Gold	629675WGO	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Copper	629675COP	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629675GUM	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Puro	629675PUR		
Holzschneidbrett	629044		
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Gastronormbehälter GN 2/8	629060		
Gastronormbehälter GN 2/8	629061		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



TIA D-100L

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	TIAD100LA PUR	TIAD100LU PUR
● Magma	TIAD100LA MAG	TIAD100LU MAG
● Carbonium	TIAD100LA CAR	TIAD100LU CAR
● Stone	TIAD100LA STO	TIAD100LU STO
● Bronze	TIAD100LA BRO	TIAD100LU BRO
● Silverstone	TIAD100LA SIL	TIAD100LU SIL
● Magnolia	TIAD100LA MGL	TIAD100LU MGL
● Polaris	TIAD100LA POL	TIAD100LU POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß: **472 × 427 × 198 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **986 × 486 mm**

Ausschnitt Unterbau: **976 × 476 mm**

APL-Stärke bei Unterbau GSP: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschalen-Set
7-teilig **629728**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629675PD**



Multifunktionaler
Träger **629727**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629675EDM	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in White Gold	629675WGO	Indutherm	629100
Sichtteile in Copper	629675COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629675GUM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Puro	629675PUR	Ladon CHR	629016
Holzschneidbrett	629044		
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Gastronormbehälter GN 2/8	629060		
Gastronormbehälter GN 2/8	629061		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Keto** (Seite 152)

15 Jahre Garantie
Jetzt registrieren!

Inklusive
Diamantbohrer light

Inklusive
Mini Care Set



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Kavus** (Seite 150)

15 Jahre Garantie
Jetzt registrieren!

Inklusive
Diamantbohrer light

Inklusive
Mini Care Set



TOLEDO D-100XS



CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Magma	TOLD100XSA MAG	TOLD100XSU MAG
● Stone	TOLD100XSA STO	TOLD100XSU STO
● Bronze	TOLD100XSA BRO	TOLD100XSU BRO
● Silverstone	TOLD100XSA SIL	TOLD100XSU SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß: **335 × 432 × 175 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **600 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau: **606 × 486 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629313PD**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629313EDM
Sichtteile in White Gold	629313WGO
Sichtteile in Copper	629313COP
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM
Sichtteile in Puro	629313PUR
Schneidbrett Fibre-Rock	629184
Design Abtropfgitter	629725S
Design Abtropfgitter	629725COP
Design Abtropfgitter	629725EDM
Ladon CHR	629016

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



TOLEDO D-100



CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Magma	TOLD100A MAG	TOLD100U MAG
● Stone	TOLD100A STO	TOLD100U STO
● Bronze	TOLD100A BRO	TOLD100U BRO
● Silverstone	TOLD100A SIL	TOLD100U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß: **385 × 432 × 175 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**

Ausschnitt Unterbau: **776 × 486 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629313PD**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629313EDM
Sichtteile in White Gold	629313WGO
Sichtteile in Copper	629313COP
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM
Sichtteile in Puro	629313PUR
Schneidbrett Fibre-Rock	629184
Design Abtropfgitter	629725S
Design Abtropfgitter	629725COP
Design Abtropfgitter	629725EDM
Ladon CHR	629016

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen





Abgebildete Armatur: **SCHÖCK Keto** (Seite 152)



Abgebildete Armatur: **SCHÖCK Kavus** (Seite 150)



TOLEDO D-100L



CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Magma	TOLD100LA MAG	TOLD100LU MAG
● Stone	TOLD100LA STO	TOLD100LU STO
● Bronze	TOLD100LA BRO	TOLD100LU BRO
● Silverstone	TOLD100LA SIL	TOLD100LU SIL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 485 × 432 × 175 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 986 × 486 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629313PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629313EDM
Sichtteile in White Gold	629313WGO
Sichtteile in Copper	629313COP
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM
Sichtteile in Puro	629313PUR
Schneidbrett Fibre-Rock	629184
Design Abtropfgitter	629725S
Design Abtropfgitter	629725COP
Design Abtropfgitter	629725EDM
Ladon CHR	629016

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



TOLEDO D-150



CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Magma	TOLD150A MAG	TOLD150U MAG
● Stone	TOLD150A STO	TOLD150U STO
● Bronze	TOLD150A BRO	TOLD150U BRO
● Silverstone	TOLD150A SIL	TOLD150U SIL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 350 × 432 × 175 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 986 × 486 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629305PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629305EDM
Sichtteile in White Gold	629305WGO
Sichtteile in Copper	629305COP
Sichtteile in Gunmetal	629305GUM
Sichtteile in Puro	629305PUR
Schneidbrett Fibre-Rock	629184
Design Abtropfgitter	629725S
Design Abtropfgitter	629725COP
Design Abtropfgitter	629725EDM
Ladon CHR	629016

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen





Zur Webseite



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite **185**)



WATERFALL D-100

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	WATD100A PUR 1/2	WATD100U PUR 1/2
● Magma	WATD100A MAG 1/2	WATD100U MAG 1/2
● Carbonium	WATD100A CAR 1/2	WATD100U CAR 1/2
● Stone	WATD100A STO 1/2	WATD100U STO 1/2
● Bronze	WATD100A BRO 1/2	WATD100U BRO 1/2
● Silverstone	WATD100A SIL 1/2	WATD100U SIL 1/2
● Magnolia	WATD100A MGL 1/2	WATD100U MGL 1/2
● Polaris	WATD100A POL 1/2	WATD100U POL 1/2
● Rouge	WATD100A ROU 1/2	WATD100U ROU 1/2

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 50 cm
Beckeninnenmaß: 354 × 435 × 184 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 846 × 486 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 25 mm
Fertige Bohrung: 629004

Flächenbündige Ausführung auf Seite 88

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Auto-matische Ablauf-garnitur mit Comfo-push **629371CP/CHR**



Option 2: Auto-matische Ablauf-garnitur mit Comfo-push **629371CP/EDM**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	Ladon CHR	629016
Sichtteile in White Gold	629371WGO		
Sichtteile in Copper	629371COP		
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM		
Sichtteile in Puro	629371PUR		
Holzschneidbrett	629044		
Schneidbrett Fibre-Rock	629184		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		

Hinweis: Durch einen entsprechenden Ausschnitt der Seitenwand ist auch der Einbau in einen 45 cm-Unterschrank möglich.
Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Ausführung in Chrom) oder Option 2 (Ausführung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Zur Webseite



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite **185**)



WATERFALL D-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Puro	WATD150A PUR 1/2	WATD150U PUR 1/2
● Magma	WATD150A MAG 1/2	WATD150U MAG 1/2
● Carbonium	WATD150A CAR 1/2	WATD150U CAR 1/2
● Stone	WATD150A STO 1/2	WATD150U STO 1/2
● Bronze	WATD150A BRO 1/2	WATD150U BRO 1/2
● Silverstone	WATD150A SIL 1/2	WATD150U SIL 1/2
● Magnolia	WATD150A MGL 1/2	WATD150U MGL 1/2
● Polaris	WATD150A POL 1/2	WATD150U POL 1/2
● Rouge	WATD150A ROU 1/2	WATD150U ROU 1/2

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 332 × 435 × 184 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 986 × 486 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 22 mm
Fertige Bohrung: 629004

Flächenbündige Ausführung auf Seite 89

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Auto-matische Ablauf-garnitur mit Comfo-push **629366CP/CHR**



Option 2: Auto-matische Ablauf-garnitur mit Comfo-push **629366CP/EDM**



Holzschneid-brett **629044**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629366EDM	Amur CHR	629014
Sichtteile in White Gold	629366WGO	Samo CHR	629169CHR
Sichtteile in Copper	629366COP	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in Gunmetal	629366GUM	Samo WGO	629169WGO
Sichtteile in Puro	629366PUR	Samo COP	629169COP
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Samo GUM	629169GUM
Design Abtropfgitter	629725S	Samo PUR	629169S
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Ladon CHR	629016		

Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Ausführung in Chrom) oder Option 2 (Ausführung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen




DER PERFEKTE ABLAUF



Das Ablaufsystem Perfect Drain macht das Sieb zum Designelement. Denn der Siebkorbkelch fgt sich **fugenlos** in die Sple ein und verschwindet so unter der stillvollen Abdeckung des Siebkorbs. Diese wird im Becken verschiedener CRISTADUR® Splen-Modelle der Serien **Greenwich, Tia, Prepstation und Wembley** zum innovativen Highlight. Durch den perfekten Ablauf bleibt viel Flche, auf der sich die Farbkraft der SCHOCK Quarzkomposit-Splen entfalten kann.

Darber hinaus bietet er aber auch praktische Vorteile in Sachen **einfache Reinigung, Pflege und Hygiene**: Kleinste Schmutzpartikel finden keinen Raum, um sich abzulagern und unschne Rnder zu verursachen.



WEMBLEY D-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

AUFLAGE

- WEMD100A MAG 1/2
- WEMD100A STO 1/2
- WEMD100A BRO 1/2
- WEMD100A SIL 1/2

UNTERBAU

- WEMD100U MAG 1/2
- WEMD100U STO 1/2
- WEMD100U BRO 1/2
- WEMD100U SIL 1/2

GREEN LINE

- Day
- Night
- Twilight

AUFLAGE

- WEMD100A DAY 1/2
- WEMD100A NGT 1/2
- WEMD100A TWI 1/2

UNTERBAU

- WEMD100U DAY 1/2
- WEMD100U NGT 1/2
- WEMD100U TWI 1/2

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenma: **372 x 424 x 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 x 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **844 x 494 mm**
APL-Strke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHR

Option 1: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfopush **629614CP/CHR**



Option 2: Automatische Ablaufgarnitur mit Comfopush **629614CP/EDM**





OPTIONALES ZUBEHR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Sichtteile in Edelstahl | 629614EDM |
| Sichtteile in White Gold | 629614WGO |
| Sichtteile in Copper | 629614COP |
| Sichtteile in Gunmetal | 629614GUM |
| Sichtteile in Puro | 629614PUR |
| Holzschneidbrett, hell | 629134 |
| Design Abtropfgitter | 629725S |
| Design Abtropfgitter | 629725COP |
| Design Abtropfgitter | 629725EDM |
| Indutherm | 629100 |
| LED Beckenposition rechts | 629024/R |
| LED Beckenposition links | 629024/L |
| Ladon CHR | 629016 |

Hinweis: Das Holzschneidbrett 629134 eignet sich am besten fr Auflage-Splen.
Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich fr Option 1 (Ausfhrung in Chrom) oder Option 2 (Ausfhrung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu knnen.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spulen





Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 182)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 182)



WEMBLEY D-100L

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Magma	WEMD100LA MAG 1/2	WEMD100LU MAG 1/2
● Stone	WEMD100LA STO 1/2	WEMD100LU STO 1/2
● Bronze	WEMD100LA BRO 1/2	WEMD100LU BRO 1/2
● Silverstone	WEMD100LA SIL 1/2	WEMD100LU SIL 1/2
GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
○ Day	WEMD100LA DAY 1/2	WEMD100LU DAY 1/2
● Night	WEMD100LA NGT 1/2	WEMD100LU NGT 1/2
● Twilight	WEMD100LA TWI 1/2	WEMD100LU TWI 1/2

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 472 × 424 × 200 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 980 × 490 mm
Ausschnitt Unterbau: 984 × 494 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 22 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Auto-matische Ablauf-garnitur mit Comfo-push **629614CP/CHR**



Option 2: Auto-matische Ablauf-garnitur mit Comfo-push **629614CP/EDM**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629614EDM
Sichtteile in White Gold	629614WGO
Sichtteile in Copper	629614COP
Sichtteile in Gunmetal	629614GUM
Sichtteile in Puro	629614PUR
Holzschneidbrett, hell	629134
Design Abtropfgitter	629725S
Design Abtropfgitter	629725COP
Design Abtropfgitter	629725EDM
Indutherm	629100
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Ladon CHR	629016

Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Ausführung in Chrom) oder Option 2 (Ausführung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.
Hinweis: Das Holzschneidbrett 629134 eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



WEMBLEY D-150

CLASSIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Magma	WEMD150A MAG 1/2	WEMD150U MAG 1/2
● Stone	WEMD150A STO 1/2	WEMD150U STO 1/2
● Bronze	WEMD150A BRO 1/2	WEMD150U BRO 1/2
● Silverstone	WEMD150A SIL 1/2	WEMD150U SIL 1/2
GREEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
○ Day	WEMD150A DAY 1/2	WEMD150U DAY 1/2
● Night	WEMD150A NGT 1/2	WEMD150U NGT 1/2
● Twilight	WEMD150A TWI 1/2	WEMD150U TWI 1/2

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 358 × 424 × 200 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 984 × 494 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 22 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Ablauf-garnitur, Korbventil, Exzenterbedie-nung **629618CP/CHR**



Option 2: Ablauf-garnitur, Korbventil, Exzenterbedie-nung **629618CP/EDM**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629618EDM	Ladon CHR	629016
Sichtteile in White Gold	629618WGO		
Sichtteile in Copper	629618COP		
Sichtteile in Gunmetal	629618GUM		
Sichtteile in Puro	629618PUR		
Funktionsschalen-Set	629132S		
Holzschneidbrett, hell	629134		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Indutherm	629100		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		

Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Ausführung in Chrom) oder Option 2 (Ausführung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.
Hinweis: Das Holzschneidbrett 629134 eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



FLÄCHENBÜNDIGES SORTIMENT FARBVARIANTEN



Puristische Formen, grifflose Oberflächen und klares Design prägen die zeitgemäße Küchenarchitektur. Die Arbeitsplatte von heute punktet in Form und Funktion vor allem, wenn sie zur ganzheitlichen Arbeitsfläche wird. Flächenbündig integrierbare Elemente wie Kochfelder, Aufbewahrungsmöglichkeiten und der Spülbereich werden zum absoluten Muss.

SCHOCK bietet eine exklusive Auswahl an Spülen-Modellen in fünf brillanten Farben der Premium-Materialität CRISTADUR® in der Variante flächenbündig. Der Abperleffekt der seidig-glat-ten Materialstruktur in Kombination mit einem Einbau ohne störende Übergänge machen die flächenbündigen SCHOCK Spülen zum reinigungsfreundlichen und stilsicheren Partner hochwer-tiger Arbeitsplatten.

- NEU

Puro PUR (84)
- Magma** MAG (97)
- Stone** STO (88)
- Bronze** BRO (87)
- Silverstone** SIL (91)



PRODUKT VORTEILE

STUFENLOSES DESIGN

Ohne störende Übergänge bilden flächenbündi-ge Spülen mit der Arbeitsplatte eine stufenlo-se, ebene Einheit. Ein Highlight für Design- und Kochliebhaber mit hohen Ansprüchen an die ei-gene Küchenarchitektur.

PERFEKT HYGIENISCH

In Sachen Hygiene setzen flächenbündig einge-baute Spülen einen einzigartigen Standard, denn ohne hindernde Ränder oder Kanten zur Arbeits-platte haben Wasserrückstände, Speisereste oder Schmutz keine Chance – sie lassen sich direkt ins Spülbecken wischen.

MEHR ARBEITSFLÄCHE

Flächenbündige Spülen gehen übergangslos in die Arbeitsplatte über. Durch diese Verbindung der beiden Bereiche entsteht zusätzliche Arbeits-fläche und mehr Raum für das Kochvergnügen zu Hause.

ABGESTIMMTE OBERFLÄCHEN


Eine attraktive, ästhetische Optik entsteht durch interessante Materialkombinationen: Die flächen-bündige Spüle lässt sich in fünf brillanten Farben stilsicher auf die Nuancen hochwertiger Arbeits-platten aus Materialien wie Natur- und Kunststein oder Vollholz abstimmen.



SORTIMENTSÜBERSICHT FLÄCHENBÜNDIGER MODELLE

45

SIGNUS D-100



50

GREENWICH N-100




60

GREENWICH N-100L



60

PREPSTATION D-150*



MONO D-100



MONO D-100XS




SIGNUS D-100L



MONO N-100S



MONO D-100L



SIGNUS D-150



WATERFALL D-100



MONO N-100



WATERFALL D-150



80

Eckschrank

SIGNUS C-150



*Einbau in zwei 60 cm-Unterschränke oder einen 120 cm Unterschrank

STUFENLOSER ÜBERGANG





Abgebildete Armatur **SCHOCK Altos S** (Seite 124)



Abgebildete Armatur **SCHOCK Altos** (Seite 120)



GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
● Puro	GREN100FB PUR
● Magma	GREN100FB MAG
● Stone	GREN100FB STO
● Bronze	GREN100FB BRO
● Silverstone	GREN100FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig: **447 × 447 mm**



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629392PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in White Gold	629392WGO	Samo WGO	629169WGO
Sichtteile in Copper	629392COP	Samo COP	629169COP
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	Samo GUM	629169GUM
Sichtteile in Puro	629392PUR	Samo PUR	629169S
Funktionsschale	629111		
Abtropfmatte aus Silikon	629188		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Ladon CHR	629016		
Amur CHR	629014		
Samo CHR	629169CHR		



GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
● Puro	GREN100LFB PUR
● Magma	GREN100LFB MAG
● Stone	GREN100LFB STO
● Bronze	GREN100LFB BRO
● Silverstone	GREN100LFB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Flächenbündig: **547 × 447 mm**



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629392PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in White Gold	629392WGO	Samo WGO	629169WGO
Sichtteile in Copper	629392COP	Samo COP	629169COP
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	Samo GUM	629169GUM
Sichtteile in Puro	629392PUR	Samo PUR	629169S
Funktionsschale	629111		
Abtropfmatte aus Silikon	629188		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Ladon CHR	629016		
Amur CHR	629014		
Samo CHR	629169CHR		

RAUMEFFIZIENT MONO D-100XS

Armatur **Sina** (S. 187) in Edelstahl massiv zusammen mit der **Mono D-100XS** (S. 77) in der Farbe **Silverstone** und abgestimmten Sichtteilen sowie Druckknopf-Exzenterbedienung Comfopush in Edelstahl und LED-Beleuchtung

-  Kompaktes Design mit großem Becken
-  Seitliche Armaturenbank optimal für Vor-Fenster-Positionierung
-  Funktionales Zubehör

Zur Webseite



Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Gunmetal** Seite 207
Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite 136)



MONO D-100XS

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100XSFB PUR 1/2
- MOND100XSFB MAG 1/2
- MOND100XSFB STO 1/2
- MOND100XSFB BRO 1/2
- MOND100XSFB SIL 1/2

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **771 × 501 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Holz-schneidbrett **629145**



Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629385PD**



Option 2: Prakti-sches Abtropfgit-ter **629138**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	Ladon CHR	629016
Sichtteile in White Gold	629385WGO	Amur CHR	629014
Sichtteile in Copper	629385COP	Samo CHR	629169CHR
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in Puro	629385PUR	Samo WGO	629169WGO
Design Abtropfgitter	629725S	Samo COP	629169COP
Design Abtropfgitter	629725COP	Samo GUM	629169GUM
Design Abtropfgitter	629725EDM	Samo PUR	629169S
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett oder das Abtropfgitter lassen sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.
Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Holzschneidbrett) oder Option 2 (Funktionsgitter) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.

Zur Webseite





SCHOCK



15 Jahre Garantie
Jetzt registrieren!

Inklusive
Diamantbohrer light

Inklusive
Mini Care Set

Abgebildete Armatur **SCHOCK Nimbis** (Seite 164)

Zur Webseite



FLÄCHENBÜNDIG



15 Jahre Garantie
Jetzt registrieren!

Inklusive
Diamantbohrer light

Inklusive
Mini Care Set

Abgebildete Armatur **SCHOCK Nimbis** (Seite 164)



MONO D-100

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
● Puro	MOND100FB PUR
● Magma	MOND100FB MAG
● Stone	MOND100FB STO
● Bronze	MOND100FB BRO
● Silverstone	MOND100FB SIL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 50 cm
Beckeninnenmaß: 385 × 440 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Flächenbündig: 756 × 501 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 35 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschnid-
brett **629145**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629385PD**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in White Gold	629385WGO	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Copper	629385COP		
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM		
Sichtteile in Puro	629385PUR		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
Indutherm	629100		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



MONO D-100L

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
● Puro	MOND100LFB PUR
● Magma	MOND100LFB MAG
● Stone	MOND100LFB STO
● Bronze	MOND100LFB BRO
● Silverstone	MOND100LFB SIL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 480 × 440 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Flächenbündig: 991 × 501 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 30 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschnid-
brett **629145**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629385PD**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)


Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in White Gold	629385WGO	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Copper	629385COP		
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM		
Sichtteile in Puro	629385PUR		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
Indutherm	629100		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.



Abgebildete Armatur **SCHOCK Laïos** (Seite 154)



Abgebildete Armatur **SCHOCK Nimbus** (Seite 164)



MONO N-100S

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
● Puro	MONN100SFB PUR
● Magma	MONN100SFB MAG
● Stone	MONN100SFB STO
● Bronze	MONN100SFB BRO
● Silverstone	MONN100SFB SIL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 50 cm
Beckeninnenmaß: 434 × 364 × 180 mm
Einbau: vorgegeben
Ausschnitt Flächenbündig: 482 × 502 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale **629017**


Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629313EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in White Gold	629313WGO	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Copper	629313COP	Amur CHR	629014
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM	Samo CHR	629169CHR
Sichtteile in Puro	629313PUR	Samo EDO	629169EDM
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Samo WGO	629169WGO
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Samo COP	629169COP
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Samo GUM	629169GUM
Multifunktionaler Träger	629151	Samo PUR	629169S
Abtropfmatte aus Silikon	629188		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

TECHNISCHE INFORMATION
PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



MONO N-100

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
● Puro	MONN100FB PUR
● Magma	MONN100FB MAG
● Stone	MONN100FB STO
● Bronze	MONN100FB BRO
● Silverstone	MONN100FB SIL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 514 × 358 × 180 mm
Einbau: vorgegeben
Ausschnitt Flächenbündig: 562 × 502 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale **629017**


Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629313EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in White Gold	629313WGO	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Copper	629313COP	Amur CHR	629014
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM	Samo CHR	629169CHR
Sichtteile in Puro	629313PUR	Samo EDO	629169EDM
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Samo WGO	629169WGO
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Samo COP	629169COP
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Samo GUM	629169GUM
Multifunktionaler Träger	629151	Samo PUR	629169S
Abtropfmatte aus Silikon	629188		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

TECHNISCHE INFORMATION
PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



FOOD-ENTHUSIAST

Die Prepstation als reinigungsfreundliches und hygienisches Zubereitungszentrum



Armatur
Conos Pro
(S. 131)

Die Spüle der Gegenwart bietet clevere Lösungen, die die Arbeitsplatte funktional erweitern. Der Nassbereich unterstützt so den Kochprozess. Flächenbündig oder im Unterbau eingebaut fügt sich die Prepstation fugenlos in die Arbeitsplatte ein und setzt so in Sachen Hygiene und Optik ein Statement.

Zur Webseite



Abgebildete Armatur **SCHÖCK Conos Pro** (Seite 131)



PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- PRPD150FB PUR
- PRPD150FB MAG
- PRPD150FB STO
- PRPD150FB BRO
- PRPD150FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 + 60 cm**
Beckeninnenmaß: **509 × 384 × 231 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Flächenbündig: **1131 × 451 mm**


INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbedienung **629620PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629620EDM	Indutherm	629100
Sichtteile in White Gold	629620WGO	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Copper	629620COP	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629620GUM	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Puro	629620PUR	Amur CHR	629014
Holzschneidbrett	629158	Samo CHR	629169CHR
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Samo EDO	629169EDM
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Samo WGO	629169WGO
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Samo COP	629169COP
Multifunktionaler Träger	629146	Samo GUM	629169GUM
Design Abtropfgitter	629726S	Samo PUR	629169S
Design Abtropfgitter	629726COP		
Design Abtropfgitter	629726EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		


Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.



Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite **136**)



Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite **136**)



SIGNUS D-100

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
● Puro	SIGD100FB PUR
● Magma	SIGD100FB MAG
● Stone	SIGD100FB STO
● Bronze	SIGD100FB BRO
● Silverstone	SIGD100FB SIL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 45 cm
Beckeninnenmaß: 347 × 430 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Flächenbündig: 855 × 495 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 31 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR


Holzschnid- brett 629044		Ablaufgarnitur, Korb- ventil, Exzenterbe- dienung 629371PD	
------------------------------------	---	---	---

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in White Gold	629371WGO	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Copper	629371COP	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM		
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM		
Sichtteile in Puro	629371PUR		
Praktischer Geschirrkorb	629171		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
● Puro	SIGD100LFB PUR
● Magma	SIGD100LFB MAG
● Stone	SIGD100LFB STO
● Bronze	SIGD100LFB BRO
● Silverstone	SIGD100LFB SIL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 478 × 430 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Flächenbündig: 995 × 495 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 30 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR


Holzschnid- brett 629044		Ablaufgarnitur, Korb- ventil, Exzenterbe- dienung 629371PD	
------------------------------------	---	---	---


OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in White Gold	629371WGO	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Copper	629371COP	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM		
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM		
Sichtteile in Puro	629371PUR		
Praktischer Geschirrkorb	629171		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen





Zur Webseite



Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite 136)



Zur Webseite



Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite 136)



SIGNUS D-150

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
● Puro	SIGD150FB PUR
● Magma	SIGD150FB MAG
● Stone	SIGD150FB STO
● Bronze	SIGD150FB BRO
● Silverstone	SIGD150FB SIL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 344 × 430 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Flächenbündig: 995 × 495 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 23 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR


Holzschnid- brett 629044		Ablaufgarnitur, Korb- ventil, Exzenterbe- dienung 629373PD	
Funktionsscha- le 629043			

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in White Gold	629373WGO	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Copper	629373COP	Ladon CHR	629016
Sichtteile in Edelstahl	629373EDM		
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM		
Sichtteile in Puro	629373PUR		
Praktischer Geschirrkorb	629171		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



SIGNUS C-150

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
● Magma	SIGC150FB MAG
● Stone	SIGC150FB STO
● Bronze	SIGC150FB BRO
● Silverstone	SIGC150FB SIL

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 90 x 90 cm
Beckeninnenmaß: 341 × 430 × 205 mm
Einbau: Becken rechts
Ausschnitt Flächenbündig: nach Schablone

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR


Holzschnid- brett 629044		Ablaufgarnitur, Korb- ventil, Exzenterbe- dienung 629305PD	

OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629305EDM	Ladon CHR	629016
Sichtteile in White Gold	629305WGO		
Sichtteile in Copper	629305COP		
Sichtteile in Gunmetal	629305GUM		
Sichtteile in Puro	629305PUR		
Praktischer Geschirrkorb	629171		
Design Abtropfgitter	629725S		
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional. Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-550** (Seite 185)



WATERFALL D-100

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
● Puro	WATD100FB PUR 1/2
● Magma	WATD100FB MAG 1/2
● Stone	WATD100FB STO 1/2
● Bronze	WATD100FB BRO 1/2
● Silverstone	WATD100FB SIL 1/2

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 50 cm
Beckeninnenmaß: 354 × 435 × 184 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Flächenbündig: 855 × 495 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 33 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Auto-matische Ablauf-garnitur mit Comfo-push **629371CP/CHR**



Option 2: Auto-matische Ablauf-garnitur mit Comfo-push **629371CP/EDM**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in White Gold	629371WGO
Sichtteile in Copper	629371COP
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM
Sichtteile in Puro	629371PUR
Design Abtropfgitter	629725S
Design Abtropfgitter	629725COP
Design Abtropfgitter	629725EDM
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L

Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Ausführung in Chrom) oder Option 2 (Ausführung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.
Hinweis: Durch einen entsprechenden Ausschnitt der Seitenwand ist auch der Einbau in einen 45 cm-Unterschrank möglich.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-550** (Seite 185)



WATERFALL D-150

CLASSIC LINE	FLÄCHENBÜNDIG
● Puro	WATD150FB PUR 1/2
● Magma	WATD150FB MAG 1/2
● Stone	WATD150FB STO 1/2
● Bronze	WATD150FB BRO 1/2
● Silverstone	WATD150FB SIL 1/2

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 332 × 435 × 184 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Flächenbündig: 995 × 495 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 30 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Option 1: Auto-matische Ablauf-garnitur mit Comfo-push **629366CP/CHR**



Option 2: Auto-matische Ablauf-garnitur mit Comfopush **629366CP/EDM**



Holzschneidbrett **629044**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Sichtteile in Edelstahl	629366EDM	Samo CHR	629169CHR
Sichtteile in White Gold	629366WGO	Samo EDO	629169EDM
Sichtteile in Copper	629366COP	Samo WGO	629169WGO
Sichtteile in Gunmetal	629366GUM	Samo COP	629169COP
Sichtteile in Puro	629366PUR	Samo GUM	629169GUM
Design Abtropfgitter	629725S	Samo PUR	629169S
Design Abtropfgitter	629725COP		
Design Abtropfgitter	629725EDM		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Ladon CHR	629016		
Amur CHR	629014		

Wir bieten Ihren Kunden Auswahlmöglichkeit - geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie sich für Option 1 (Ausführung in Chrom) oder Option 2 (Ausführung in Edelstahl) entschieden haben. Diese Angabe ist wichtig, um die Bestellung bearbeiten zu können.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



CRISTALITE®

Die Trend-Materialität CRISTALITE® von SCHOCK ist ein weltweit beliebter Klassiker. Die steinerne Oberfläche von CRISTALITE® zeichnet sich durch Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit aus und steht damit für langanhaltende Freude am Kochen.



Optimierte
Materialformel



proHygienic 21



CRISTALITE® BASIC LINE

Die vielseitigen Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren. Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfer verschiedene Einrichtungsstile.

Nero GNE (13)
Onyx GON (10)
Asphalt GAS (43)
Croma GCR (49)

CRISTALITE® GOLDEN LINE

Die Premium-Farblinie lässt den Spülbereich in intensiven Goldtönen edel erstrahlen. Stilsicher schafft sie Akzente zu erdigen Farben, Holz oder Stein.

Roca RCA (52)
Inca INC (51)
Alpaca ALP (50)
Cascada CSC (54)



SORTIMENTSÜBERSICHT

CRISTALITE®

40


MANHATTAN D-100XS



Ⓐ
Ⓤ

45


EPURE D-100



Ⓐ
Ⓤ

45

TYPOS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

50


MANHATTAN D-100



Ⓐ
Ⓤ

60

EPURE D-100L



Ⓐ
Ⓤ

60

TYPOS D-150S



Ⓐ
Ⓤ

80

GENIUS C-150



Ⓐ
Ⓤ


Eckschrank

FORMHAUS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

TYPOS D-100




Ⓐ
Ⓤ

FORMHAUS D-100



Ⓐ
Ⓤ

MANHATTAN D-100S




Ⓐ
Ⓤ

MANHATTAN R-100



Ⓐ
Ⓤ

FORMHAUS D-100L




Ⓐ
Ⓤ

FORMHAUS D-150L



Ⓐ
Ⓤ

MANHATTAN D-100LS



Ⓐ
Ⓤ

MANHATTAN D-100L



Ⓐ
Ⓤ

Zur Webseite



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Simi** (Seite **186**)



EPURE D-100

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	EPUD100A GNE	EPUD100U GNE
● Onyx	EPUD100A GON	EPUD100U GON
● Asphalt	EPUD100A GAS	EPUD100U GAS
● Croma	EPUD100A GCR	EPUD100U GCR
GOLDEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Roca	EPUD100A RCA	EPUD100U RCA
● Inca	EPUD100A INC	EPUD100U INC
● Alpaca	EPUD100A ALP	EPUD100U ALP
● Cascada	EPUD100A CSC	EPUD100U CSC

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 45 cm
Beckeninnenmaß: 350 × 430 × 181 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 846 × 486 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 26 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629313**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	629044
Schneidbrett Fibre-Rock	629184
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Ladon CHR	629016

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



EPURE D-100L

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	EPUD100LA GNE	EPUD100LU GNE
● Onyx	EPUD100LA GON	EPUD100LU GON
● Asphalt	EPUD100LA GAS	EPUD100LU GAS
● Croma	EPUD100LA GCR	EPUD100LU GCR
GOLDEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Roca	EPUD100LA RCA	EPUD100LU RCA
● Inca	EPUD100LA INC	EPUD100LU INC
● Alpaca	EPUD100LA ALP	EPUD100LU ALP
● Cascada	EPUD100LA CSC	EPUD100LU CSC

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 500 × 430 × 181 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 986 × 486 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 26 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629313**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	629044
Schneidbrett Fibre-Rock	629184
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Ladon CHR	629016

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Zur Webseite



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Simi** (Seite **186**)





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite **134**)



FORMHAUS D-100S

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	FOMD100SA GNE	FOMD100SU GNE
● Onyx	FOMD100SA GON	FOMD100SU GON
● Asphalt	FOMD100SA GAS	FOMD100SU GAS
● Croma	FOMD100SA GCR	FOMD100SU GCR

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 45 cm
Beckeninnenmaß: 340 × 420 × 190 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 760 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 766 × 486 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 21 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629871**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	629044
Schneidbrett Fibre-Rock	629184
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Diamantbohrer SB Light	629095

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



FORMHAUS D-100

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	FOMD100A GNE	FOMD100U GNE
● Onyx	FOMD100A GON	FOMD100U GON
● Asphalt	FOMD100A GAS	FOMD100U GAS
● Croma	FOMD100A GCR	FOMD100U GCR

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 45 cm
Beckeninnenmaß: 335 × 420 × 190 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 846 × 486 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 28 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629873**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	629044
Schneidbrett Fibre-Rock	629184
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Diamantbohrer SB Light	629095

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite **134**)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite **134**)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite **134**)



FORMHAUS D-100L

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	FOMD100LA GNE	FOMD100LU GNE
● Onyx	FOMD100LA GON	FOMD100LU GON
● Asphalt	FOMD100LA GAS	FOMD100LU GAS
● Croma	FOMD100LA GCR	FOMD100LU GCR

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 480 × 420 × 190 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 986 × 486 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 21 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629871**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	629044
Schneidbrett Fibre-Rock	629184
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Diamantbohrer SB Light	629095

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



FORMHAUS D-150L

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	FOMD150LA GNE	FOMD150LU GNE
● Onyx	FOMD150LA GON	FOMD150LU GON
● Asphalt	FOMD150LA GAS	FOMD150LU GAS
● Croma	FOMD150LA GCR	FOMD150LU GCR

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 360 × 420 × 190 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 980 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 986 × 486 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 22 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629877**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	629044
Schneidbrett Fibre-Rock	629184
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Diamantbohrer SB Light	629095

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



Hinweis: Diese Spüle hat kein Überlaufloch, denn das Restebecken dient als Überlauf. Der Ablauf des Restebeckens kann nicht verschlossen werden.



Abgebildete Armatur **SCHOCK Cosmo** (Seite 133)



GENIUS C-150

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	GENC150A GNE	GENC150U GNE
● Onyx	GENC150A GON	GENC150U GON
● Asphalt	GENC150A GAS	GENC150U GAS
● Croma	GENC150A GCR	GENC150U GCR

MODELL-INFORMATION
Schranksbreite: **90 x 90 cm**
Beckeninnenmaß: **388 x 406 x 195 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629351**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

LED Beckenposition rechts **629024/R**
Wastecap **628152**

Hinweis: Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spuelen



UMS ECK GEDACHT BLICKFANG ECKSPÜLE

Armatur **Piega**
(S. 169) mit der
CRISTADUR®
Eckspüle
Lotus C-150
(S. 39)



UM DIE ECKE DENKEN - EINE UNSERER LIEBLINGSDISZIPLINEN BEI SCHOCK
Denn ganz egal, welche Größe unsere Eckspülen mit und ohne Abtropffläche auch haben:
0815 IST NIE DABEI.

In Küchen mit L-, U- oder G-Form gibt es besonders viele Ecken. Mit einer Eckspüle aus Quarzkomposit wird dieser Platz optimal genutzt. Ideal ist eine Spüle für den Eckraum auch für kleinere Küchen. Ein Eckschrank unter der Spüle bietet cleveren Stauraum und macht zusammen mit einer passenden SCHOCK Spüle aus dem vernachlässigten Eckbereich ein multifunktionales Highlight in der Küche.



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite 173)



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite 173)



MANHATTAN D-100XS

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	MAND100XSA GNE	MAND100XSU GNE
● Onyx	MAND100XSA GON	MAND100XSU GON
● Asphalt	MAND100XSA GAS	MAND100XSU GAS
● Croma	MAND100XSA GCR	MAND100XSU GCR
GOLDEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Roca	MAND100XSA RCA	MAND100XSU RCA
● Inca	MAND100XSA INC	MAND100XSU INC
● Alpaca	MAND100XSA ALP	MAND100XSU ALP
● Cascada	MAND100XSA CSC	MAND100XSU CSC

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 40 cm
Beckeninnenmaß: 312 × 440 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 620 × 490 mm
Ausschnitt Unterbau: 624 × 494 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 26 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629368**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	629052
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Ladon CHR	629016
Amur CHR	629014
Samo CHR	629169CHR
Samo EDO	629169EDM
Samo WGO	629169WGO
Samo COP	629169COP
Samo GUM	629169GUM
Samo PUR	629169S

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spuelen



MANHATTAN D-100S

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	MAND100SA GNE	MAND100SU GNE
● Onyx	MAND100SA GON	MAND100SU GON
● Asphalt	MAND100SA GAS	MAND100SU GAS
● Croma	MAND100SA GCR	MAND100SU GCR
GOLDEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Roca	MAND100SA RCA	MAND100SU RCA
● Inca	MAND100SA INC	MAND100SU INC
● Alpaca	MAND100SA ALP	MAND100SU ALP
● Cascada	MAND100SA CSC	MAND100SU CSC

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 45 cm
Beckeninnenmaß: 365 × 448 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 670 × 490 mm
Ausschnitt Unterbau: 674 × 494 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 26 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629368**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	629052
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Ladon CHR	629016
Amur CHR	629014
Samo CHR	629169CHR
Samo EDO	629169EDM
Samo WGO	629169WGO
Samo COP	629169COP
Samo GUM	629169GUM
Samo PUR	629169S

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spuelen





Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite 173)



MANHATTAN D-100

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	MAND100A GNE	MAND100U GNE
● Onyx	MAND100A GON	MAND100U GON
● Asphalt	MAND100A GAS	MAND100U GAS
● Croma	MAND100A GCR	MAND100U GCR
GOLDEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Roca	MAND100A RCA	MAND100U RCA
● Inca	MAND100A INC	MAND100U INC
● Alpaca	MAND100A ALP	MAND100U ALP
● Cascada	MAND100A CSC	MAND100U CSC

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 50 cm
Beckeninnenmaß: 386 × 436 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 630 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 634 × 484 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 26 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629313**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	629044
Schneidbrett Fibre-Rock	629184
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Ladon CHR	629016

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



MANHATTAN D-100LS

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	MAND100LSA GNE	MAND100LSU GNE
● Onyx	MAND100LSA GON	MAND100LSU GON
● Asphalt	MAND100LSA GAS	MAND100LSU GAS
● Croma	MAND100LSA GCR	MAND100LSU GCR
GOLDEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Roca	MAND100LSA RCA	MAND100LSU RCA
● Inca	MAND100LSA INC	MAND100LSU INC
● Alpaca	MAND100LSA ALP	MAND100LSU ALP
● Cascada	MAND100LSA CSC	MAND100LSU CSC

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 465 × 436 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 760 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 764 × 484 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 26 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629313**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	629044
Schneidbrett Fibre-Rock	629184
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Ladon CHR	629016

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen





Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite 173)



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite 173)



MANHATTAN D-100L

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	MAND100LA GNE	MAND100LU GNE
● Onyx	MAND100LA GON	MAND100LU GON
● Asphalt	MAND100LA GAS	MAND100LU GAS
● Croma	MAND100LA GCR	MAND100LU GCR
GOLDEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Roca	MAND100LA RCA	MAND100LU RCA
● Inca	MAND100LA INC	MAND100LU INC
● Alpaca	MAND100LA ALP	MAND100LU ALP
● Cascada	MAND100LA CSC	MAND100LU CSC

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 60 cm
Beckeninnenmaß: 500 × 446 × 195 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 980 × 490 mm
Ausschnitt Unterbau: 984 × 494 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 21 mm
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629368**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Ladon CHR	629016
Amur CHR	629014
Samo CHR	629169CHR
Samo EDO	629169EDM
Samo WGO	629169WGO
Samo COP	629169COP
Samo GUM	629169GUM
Samo PUR	629169S

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



MANHATTAN R-100

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	MANR100A GNE	MANR100U GNE
● Onyx	MANR100A GON	MANR100U GON
● Asphalt	MANR100A GAS	MANR100U GAS
● Croma	MANR100A GCR	MANR100U GCR
GOLDEN LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Roca	MANR100A RCA	MANR100U RCA
● Inca	MANR100A INC	MANR100U INC
● Alpaca	MANR100A ALP	MANR100U ALP
● Cascada	MANR100A CSC	MANR100U CSC

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 45 cm
Beckeninnenmaß: 390 × 347 × 195 mm
Einbau: vorgegeben
Ausschnitt Auflage: nach Schablone
Ausschnitt Unterbau: nach Schablone
Fertige Bohrung: 629004

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629313**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Wastecap	628152
Ladon CHR	629016
Amur CHR	629014
Samo CHR	629169CHR
Samo EDO	629169EDM
Samo WGO	629169WGO
Samo COP	629169COP
Samo GUM	629169GUM
Samo PUR	629169S

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen







Abgebildete Armatur **SCHOCK Evinas** (Seite 140)



Abgebildete Armatur **SCHOCK Evinas** (Seite 140)



TYPOS D-100S

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	TYPD100SA GNE	TYPD100SU GNE
● Onyx	TYPD100SA GON	TYPD100SU GON
● Asphalt	TYPD100SA GAS	TYPD100SU GAS
● Croma	TYPD100SA GCR	TYPD100SU GCR

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 45 cm
Beckeninnenmaß: 329 × 364 × 200 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 840 × 415 mm
Ausschnitt Unterbau: 846 × 421 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 26 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629873**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Diamantbohrer SB Light	629095
Ladon CHR	629016

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen



TYPOS D-100

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	TYPD100A GNE	TYPD100U GNE
● Onyx	TYPD100A GON	TYPD100U GON
● Asphalt	TYPD100A GAS	TYPD100U GAS
● Croma	TYPD100A GCR	TYPD100U GCR

MODELL-INFORMATION
Schrankbreite: 45 cm
Beckeninnenmaß: 329 × 429 × 200 mm
Einbau: reversibel
Ausschnitt Auflage: 840 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau: 846 × 486 mm
APL-Stärke bei Unterbau GSP: 26 mm

Fertige Bohrung: **629004**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629873**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Holzschneidbrett	629044	Samo GUM	629169GUM
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	Samo PUR	629169S
Praktischer Geschirrkorb	629171		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Diamantbohrer SB Light	629095		
Ladon CHR	629016		
Amur CHR	629014		
Samo CHR	629169CHR		
Samo EDO	629169EDM		
Samo WGO	629169WGO		
Samo COP	629169COP		

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 60 cm-Schrank benötigt.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/aut_de/spielen





Abgebildete Armatur **SCHOCK Evinas** (Seite 140)



TYPOS D-150S

BASIC LINE	AUFLAGE	UNTERBAU
● Nero	TYPD150SA GNE	TYPD150SU GNE
● Onyx	TYPD150SA GON	TYPD150SU GON
● Asphalt	TYPD150SA GAS	TYPD150SU GAS
● Croma	TYPD150SA GCR	TYPD150SU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß: **363 × 364 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage: **840 × 415 mm**

Ausschnitt Unterbau: **846 × 421 mm**

APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**


INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korb-ventil, Exzenterbe-dienung **629881**



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 201-207)

Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Diamantbohrer SB Light	629095
Ladon CHR	629016
Amur CHR	629014
Samo CHR	629169CHR
Samo EDO	629169EDM
Samo WGO	629169WGO
Samo COP	629169COP
Samo GUM	629169GUM
Samo PUR	629169S



Punk Legende Iggy Pop erzählt hier die Geschichte von SINK GREEN
www.sinkgreen.at/iggy

SORTIMENTSÜBERSICHT

ARMATUREN



Update

ALTOS

EDM

PUR





Update

ALTOS S

EDM

PUR





ALTOS W

EDM





CONOS

EDM





CONOS PRO

EDM





COSMO

CHR

CT





DAJA

CHR

CT





DION

CHR

WGO

COP

GUM

CD





Update

EPOS

CHR

CT

PUR





EVINAS

EDM





FONOS

CHR

CT





GOTA

CHR

S/W





HEKATE

CHR

S/W





KARPO

CHR





Update

KAVUS

EDM

WGO

COP

GUM

CT

PUR





Update

KETO

EDM

WGO

COP

GUM

PUR



- CHR
- Edelstahl
- EDM
- Edelstahl
- massiv
- WGO
- White Gold
- COP
- Copper
- GUM
- Gunmetal
- S/W
- Schwarz
- oder Weiß
- PUR
- Puro

ARMATUREN



LAIOS

EDM

WGO

COP

GUM

CD





LAIOS W

EDM





MAIA

CHR





MERA

CHR





METIS

CHR

EDO





NIMBUS

CHR

CD





PAPILIO

CHR

CD





PIEGA

CHR

CD





RESI

EDM

WGO





SC-90

CD

CT





SC-510

CD

CT





SC-520

CD

CT





SC-530

CD

CT





SC-540

CD

CT





SC-550

CD

CT




- Festauslauf
- ausziehbarer Auslauf
- ausziehbare Schlauchbrause
- Niederdruck-Armatur
- Vorfenster Armatur
- CRISTADUR®
- Green Line
- CRISTALITE®



SORTIMENTSÜBERSICHT

ARMATUREN



CHR Chrom	EDO Edelstahloptik	EDM Edelstahl massiv	WGO White Gold	COP Copper	GUM Gunmetal	SW Schwarz oder Weiß	PUR Puro
 Festauslauf	 ausziehbarer Schlauchbrause	 ausziehbarer Auslauf	 Niederdruck-Armatur	 Vorfenster Armatur	CD CRISTADUR®	 Green Line	CT CRISTALITE®

5 JAHRE GARANTIE

AUF SCHOCK ARMATUREN



Das SCHOCK Spülzentrum begeistert nachhaltig. Deshalb denken wir nicht nur die Quarzkomposit-Spüle immer wieder neu, sondern stellen ihr bereits seit über 20 Jahren eine vielfältige Auswahl der perfekten Ergänzung zur Seite – die SCHOCK Armaturen. Hand in Hand mit zuverlässigen Partnern schaffen wir exklusive Designs und innovative Technologien, die der bewährten Qualitätssicherung unterliegen.

Jede SCHOCK Armatur, die nach dem 01.01.2018 in Deutschland gekauft und mit dem SCHOCK Armaturenschutzsystem SF-100 (Art.Nr. 629883) installiert worden ist, lässt sich innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum für die 5-Jahres-Garantieverlängerung online registrieren. Ein Mehrwert für Ihre Endkunden.*

*Für die Garantieverlängerung auf SCHOCK Armaturen gelten festgesetzte Garantiebedingungen. Sie finden diese unter [schock.de/garantiebedingungen](https://www.schock.de/garantiebedingungen)


ABGESTIMMT FARBIGE ARMATUREN VON SCHOCK



Mit einem patentierten Verfahren schafft SCHOCK eine Einheit aus Armatur und Spüle. Durch die Hülstechnologie bilden alle SC-Armaturenmodelle farblich und materiell eine perfekte Ergänzung zu entsprechenden CRISTADUR® bzw. CRISTALITE® Spülen.

Verschiedene Modelle des SCHOCK Armaturen-Sortiments bieten wir mit einer Pulverbeschichtung in vielfältigen Farben an – auch in ausgewählten CRISTADUR® und CRISTALITE® Tönen. Bei dem Verfahren wird eine harte, farbige Beschichtung auf Materialien ausgebildet, was wesentlich zur Verschleißfestigkeit beiträgt.

HÜSENTECHNOLOGIE



FARBIG BESCHICHTET






SCHOCK **ALTOS** UPDATE
Festauslauf


AUSFÜHRUNG	
Edelstahl massiv	529000 EDM
Edelstahl massiv Niederdruck	529003 EDM
CD CLASSIC LINE	
Puro	529000 PUR

MODELL-INFORMATION
Anschlusschlauch: 800 mm
Schwenkradius: 360 °
Hebelposition: oben
Besonderheiten: Flüsterperlator, Farbvariante lackiert



ERSATZTEIL-INFORMATION
Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740XXX 4
- 628740/5 5




Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



SCHOCK **ALTOS** UPDATE
Ausziehbar


AUSFÜHRUNG	
Edelstahl massiv	529120 EDM
Edelstahl massiv Niederdruck	529123 EDM
CD CLASSIC LINE	
Puro	529120 PUR

MODELL-INFORMATION
Anschlusschlauch: 800 mm
Schwenkradius: 120 °
Hebelposition: oben
Nutzbare Schlauchlänge: 700 mm
Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert



ERSATZTEIL-INFORMATION
Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740XXX 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741XXX 7



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

NIEDERDRUCK ARMATUREN

Niederdruck-Armaturen werden auch „drucklose“ Armaturen genannt. Bei SCHOCK bieten wir die Modelle **Altos, Epos und SC-510** in dieser Variante an. Hier erklären wir, wie diese funktionieren und wo sie zum Einsatz kommen.

EINSATZGEBIET

Niederdruck-Armaturen sind für Haushalte von Bedeutung, die ausschließlich Kaltwasser aus der Hauswasserversorgung erhalten. Warmwasser wird dann mit Hilfe eines Boilers oder eines Durchlauferhitzers erzeugt. Diese sind meist nur mit Niederdruckarmaturen kompatibel. Die Anleitung des jeweiligen Geräts gibt Auskunft, welche Armatur benötigt wird.

SPEZIELLER PERLATOR

Wasser kann ohne Rückstau aus der Armatur fließen. Es entsteht kein Druck auf das erhaltende Gerät. Der Wasserstrahl unterscheidet sich durch einen höheren Durchfluss und im Strahlbild von einer gewöhnlichen Hochdruckarmatur.

SPEZIELLER INTEGRIERTER SCHUTZMECHANISMUS FÜR DEN ERHITZER

Wasser dehnt sich beim Erhitzen aus. Deshalb kann dieses aus dem erhaltenden Gerät kommend trotz geschlossenen Hebels über die Armatur abfließen. So wird verhindert, dass sich im erhaltenden Gerät Druck aufbaut und es im schlimmsten Fall zerstört wird. Nachtropfen ist bei diesen Armaturen üblich. Hinweis: Tropft nach dem Schließen auffällig lange Wasser aus der Armatur, prüfen Sie bitte die Anleitung des Erhitzers und dessen ordnungsgemäßen Anschluss.

- Je ein Kaltwasserschlauch zum Anschluss an das Eckventil und an das erhaltende Gerät
- Heißwasserschlauch zum Anschluss an das erhaltende Gerät

BOILER ODER DURCHLAUFERHITZER


In den Boiler oder Durchlauferhitzer fließt kaltes Wasser. Dieses wird dort durch Strom erwärmt und steht auf Abruf zur Verfügung. In dem Gerät darf kein Druck entstehen – weswegen eine Niederdruckarmatur verwendet wird.

ECKVENTIL (KALT)


Im Gegensatz zur Hochdruckarmatur ist hier nur ein Kaltwasseranschluss vorhanden.

IM VERGLEICH HOCH- VS. NIEDERDRUCKARMATUR

**ANSCHLUSS
NIEDERDRUCK-ARMATUR**



**ANSCHLUSS
HOCHDRUCK-ARMATUR**



**TIPPS ZUM
EINBAU**



EINBAU DURCHFLUSSMINDERER

- Der Durchlaufminderer mit integriertem Rückflussverhinderer muss, wie in der Anleitung beschrieben, in der richtigen Stellung zwischen dem Eckventil und dem Kaltwasserzulauf-Schlauch montiert werden, um
- » den Druck, der von der Hauswasserversorgung in der Armatur und somit auch im erhaltenden Gerät ankommt, zu mindern.
 - » das Trinkwasser gegen Verunreinigungen durch Rückfluss, Rückdruck oder Rücksaugen zu schützen.



TIPP SCHLAUCHANSCHLUSS

Der richtige Anschluss der Schläuche ist wichtig. Zur Vereinfachung sind diese zusätzlich zur roten und blauen Markierung mit Pfeilen gekennzeichnet, die anzeigen, ob das Wasser durch den Schlauch in die Armatur oder heraus fließt. Die identischen Markierungen sind auch in der Anleitung zu finden.





SCHOCK **ALTOS S**
Festauslauf



AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv

CLASSIC LINE

Puro


530000 EDM

530000 PUR

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante lackiert


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740XXX 4
- 628740/5 5



SCHOCK **ALTOS S**
Ausziehbar



AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv

CLASSIC LINE

Puro


530120 EDM

530120 PUR

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer,**
Flüsterperlator, Farbvariante
lackiert


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740XXX 4
- 628740/4 5
- 628741XXX 6
- 628740/5 7





SCHOCK **ALTOS W**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv

529005 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten:
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden.
Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 54 mm und 91 mm.

SCHOCK **ALTOS W**
Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv

529125 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628786/4 6
- 628741EDM 7



Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden.
Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 54 mm und 91 mm.



SCHOCK CONOS

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv

528000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Flüsterperlator**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5



SCHOCK CONOS

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv

528120 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **130 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5
- 628742EDM 6






GROSSE FREIHEIT ARMATUR CONOS PRO MIT SEITENBRAUSE

Armatur **Conos Pro**
(S. 131) perfekt ge-
eignet für das Spü-
lenmodell Prepsta-
tion D-150 (S. 49)

Mit der Conos Pro bietet SCHOCK die perfekte Ergänzung zum multifunktionalen Vorbereitungsort Spüle. Denn mit der **zusätzlichen, ausziehbaren Seitenbrause** erreicht die Armatur den gesamten Arbeitsbereich der Spülzentren, etwa der Prepstation D-150, und begleitet so den Vorbereitungsprozess frischer Lebensmittel Schritt für Schritt. Die große, doppelköpfige Edelstahl-Armatur macht ein **ergonomisches und effizientes Arbeiten** durch die Erweiterung des Aktionsradius im gesamten Arbeitsbereich möglich. Dabei vermittelt sie einen professionellen Kochansatz. Ihr Design zeigt sich durch den **hohen Auslauf** zeitlos elegant. Funktional besticht die **Edelstahl-Oberfläche** durch Widerstandsfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.

Zur Webseite



SCHOCK **CONOS PRO** Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv

528006 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **360 °**


Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **1100 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator, Strahl-/
Brausefunktion**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628783/1EDM 7





SCHOCK COSMO
Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom

525001 CHR

CT BASIC LINE


- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

525001 GNE
525001 GON
525001 GAS
525001 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628734/1 1
- 628804/2 2
- 628734/2 3
- 628734XXX 4
- 628734/5 5
- 628734/8 6



SCHOCK COSMO
Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom

525122 CHR


CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **140 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten: **Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante lackiert**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628734/1 1
- 628735/3 2
- 628735/2 3
- 628734XXX 4
- 628734/5 5
- 628735/4 6
- 628735/7XXX 7





SCHOCK **DAJA**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom

522000 CHR

CT BASIC LINE


- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

522000 GNE
522000 GON
522000 GAS
522000 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **440 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628790/XXX 1
- 628790/7 2
- 628790/2 3
- 628790/1 4
- 628790/3 5
- 628790/5 6



SCHOCK **DAJA**
Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom

522120 CHR


CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **440 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION





ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628791/7 1
- 628790/XXX 2
- 628791/CHR 3
- 628791/2 4
- 628790/1 5
- 628791/3 6
- 628791/6 7
- 628791/4 8





SCHOCK DION

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

- Chrom
- White Gold
- Copper
- Gunmetal

CD CLASSIC LINE


- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

- 510000 CHR
- 510000 WGO
- 510000 COP
- 510000 GUM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvarianten pulverbeschichtet, PVD**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628744/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774XXX 4
- 628743/4XXX 5



Bei den Farben WGO, COP und GUM wird die Armatur komplett farbig geliefert.
Bei den Farben PUR, MAG, CAR, STO, BRO, SIL, MGL und POL wird der Sockel, der Hebel und das Perlatorgehäuse in Chrom geliefert.

SCHOCK DION

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

- Chrom

CD CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris


- 510120 CHR

- 510120 PUR
- 510120 MAG
- 510120 CAR
- 510120 STO
- 510120 BRO
- 510120 SIL
- 510120 MGL
- 510120 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628744/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774CHR 4
- 628774/4 5
- 628774/6 6
- 628774/5 7



Bei den Farben PUR, MAG, CAR, STO, BRO, SIL, MGL und POL wird der Sockel, der Hebel und der Brausekopf in Chrom geliefert.



SCHOCK EPOS


Festauslauf

UPDATE

AUSFÜHRUNG	
Chrom	540000 CHR
Chrom	
Niederdruck	540003 CHR
CD CLASSIC LINE	
Puro - komplett farbbeschichtet	540027 PUR
Puro	
Niederdruck	540003 PUR
CT BASIC LINE	
Nero	540000 GNE
Onyx	540000 GON
Asphalt	540000 GAS
Croma	540000 GCR

MODELL-INFORMATION


Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628737/1 1
- 628804/2 2
- 628736/2 3
- 628736XXX 4
- 628741/5XXX 5



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

SCHOCK EPOS


Ausziehbar

UPDATE

AUSFÜHRUNG	
Chrom	540120 CHR
Chrom	
Niederdruck	540123 CHR
CD CLASSIC LINE	
Puro - komplett farbbeschichtet	540127 PUR
Puro	
Niederdruck	540123 PUR
CT BASIC LINE	
Nero	540120 GNE
Onyx	540120 GON
Asphalt	540120 GAS
Croma	540120 GCR

MODELL-INFORMATION


Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Farbvariante lackiert



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628737/1 1
- 628759/3 2
- 628736/2 3
- 628736XXX 4
- 628741/5XXX 5
- 628736/6 6
- 628739XXX 7



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



SCHOCK **EVINAS**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv

577000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Flüsterperlator**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628794/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628794EDM 4
- 628740/5 5



SCHOCK **EVINAS**
Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv

577120 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628794/1 1
- 628748/2 2
- 628795/3 3
- 628795EDM 4
- 628795/7 5
- 628795/6 6



EINFACH CLEVER SERVICE-VIDEOS SCHOCK ARMATUREN



Welche technischen Besonderheiten hat die Armatur? Wie baut man sie korrekt ein? Und welche Hilfsmittel benötigt man dazu? Antworten auf all diese Fragen zum Einbau von Armaturen und Zubehörteilen geben die Armaturenvideos von SCHOCK. Die kurzen Beiträge stellen alle Produkte vor. Technische Informationen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau werden für Ihre Kunden leicht verständlich erklärt. Zusätzlich werden verfügbare Ersatzteile und Pflegemittel gezeigt. Alle Videos stehen auf der Homepage und auf YouTube zur Verfügung.



youtube.com/SchockSinks



Zur Webseite

SCHOCK FONOS Festauslauf


AUSFÜHRUNG

- Chrom 538000 CHR
- CT BASIC LINE**
- Nero 538000 GNE
- Onyx 538000 GON
- Asphalt 538000 GAS
- Croma 538000 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer,
Farbvariante lackiert


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628736/1 1
- 628736/2 2
- 628734/3 3
- 628736XXX 4
- 628737/5 5





SCHOCK **GOTA**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Schwarz
- Weiß

- 521000 CHR
- 521000 S
- 521000 W

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628745/1 1
- 628745/2 2
- 628745/3 3
- 628745/X 4
- 628745/5 5



SCHOCK **GOTA**
Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Schwarz
- Weiß

- 521120 CHR
- 521120 S
- 521120 W

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628745/1 1
- 628746/2 2
- 628746/3 3
- 628745/X 4
- 628746/7 5
- 628746/6 6





SCHOCK **HEKATE**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Schwarz
- Weiß

- 549000 CHR
- 549000 S
- 549000 W

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **400 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer,
Wassersparfunktion, Farbvariante
pulverbeschichtet


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628720/1 1
- 628663/3 2
- 628733/2 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5



SCHOCK **HEKATE**
Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Schwarz
- Weiß

- 549120 CHR
- 549120 S
- 549120 W

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **430 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Strahl-/Brausefunktion,
Temperaturbegrenzer,
Wassersparfunktion, Farbvariante
pulverbeschichtet


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628720/1 1
- 628677/3 2
- 628733/2 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5
- 628677/4CHR 6
- 628675/4 7



ZUSÄTZLICHE WAHLMÖGLICHKEIT BRAUSEFUNKTION





Funktionaler Standard ist gut, Wahlmöglichkeit noch besser! Im Spülbereich ist Flexibilität gefragt. Hier bietet die Möglichkeit, via Knopfdruck zwischen dem standardmäßigen Mousseur-Strahl und einer Brausefunktion der Armatur zu wählen, eine ergonomische Lösung, verschiedene Aufgaben zu meistern.

Während sich etwa zum Befüllen des Spülbeckens der gewöhnliche Wasserstrahl anbietet, lassen sich Salat, Obst oder Gemüse durch Umstellung sanft abbrausen. Auch das Ausspülen von Gefäßen bzw. Töpfen und die Reinigung der Spüle selbst werden unterstützt. Diese praktische Option ist bei verschiedenen Modellen des SCHOCK Armaturensortiments verfügbar.

ÜBER EINE **BRAUSEFUNKTION**
VERFÜGEN FOLGENDE ARMATUREN:



Zur Webseite



SCHOCK **KARPO** Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Chrom

593120 CHR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **400 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Strahl-/Brausefunktion,
Temperaturbegrenzer


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628663/1 1
- 628663/3 2
- 628663/2 3
- 628663/CHR 4
- 628663/4CHR 5






SCHOCK **KAVUS**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG	
Edelstahl massiv	559000 EDM
White Gold	559000 WGO
Copper	559000 COP
Gunmetal	559000 GUM
CD CLASSIC LINE	
Puro - komplett farb- beschichtet	559027 PUR
CT BASIC LINE	
Nero	559000 GNE
Onyx	559000 GON

MODELL-INFORMATION
Anschluss Schlauch: 450 mm
Schwenkradius: 360 °
Hebelposition: rechts
Besonderheiten: Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD

TECHNISCHE INFORMATION
210
380
255
ERSATZTEIL-INFORMATION
Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628778/2 2
- 628748/2 3
- 628748/XXX 4
- 628740/5 5




SCHOCK **KAVUS**
Ausziehbar

AUSFÜHRUNG	
Edelstahl massiv	559120 EDM
White Gold	559120 WGO
Copper	559120 COP
Gunmetal	559120 GUM
CD CLASSIC LINE	
Puro - komplett farb- beschichtet	559127 PUR
CT BASIC LINE	
Nero	559120 GNE
Onyx	559120 GON

MODELL-INFORMATION
Anschluss Schlauch: 450 mm
Schwenkradius: 360 °
Hebelposition: rechts
Nutzbare Schlauchlänge: 350 mm
Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD

TECHNISCHE INFORMATION
225
400
213
ERSATZTEIL-INFORMATION
Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628780/2 2
- 628749/2 3
- 628789/XXX 4
- 628740/5 5
- 628789/8 6
- 628789/1XXX 7





Zur Webseite



Zur Webseite


SCHOCK KETO

Festauslauf


UPDATE

AUSFÜHRUNG	
Edelstahl massiv	518000 EDM
White Gold	518000 WGO
Copper	518000 COP
Gunmetal	518000 GUM
CD CLASSIC LINE	
Puro - komplett farb-beschichtet	518027 PUR

MODELL-INFORMATION
Anschlusschlauch: 450 mm
Schwenkradius: 360 °
Hebelposition: rechts
Besonderheiten: Flüsterperlator, Farbvariante lackiert, PVD



- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628748/XXX 4
- 628740/5 5




SCHOCK KETO

Ausziehbar


UPDATE

AUSFÜHRUNG	
Edelstahl massiv	518120 EDM
White Gold	518120 WGO
Copper	518120 COP
Gunmetal	518120 GUM
CD CLASSIC LINE	
Puro - komplett farb-beschichtet	518127 PUR

MODELL-INFORMATION
Anschlusschlauch: 450 mm
Schwenkradius: 180 °
Hebelposition: rechts
Nutzbare Schlauchlänge: 350 mm
Besonderheiten: Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert, PVD



- 628778/1 1
- 628749/2 2
- 628780/2 3
- 628789/XXX 4
- 628740/5 5
- 628789/8 6
- 628778/7XXX 7





SCHOCK LAIOS
Festauslauf

AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv
- White Gold
- Copper
- Gunmetal

CD CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris


- 517000 EDM
- 517000 WGO
- 517000 COP
- 517000 GUM

- 517000 PUR
- 517000 MAG
- 517000 CAR
- 517000 STO
- 517000 BRO
- 517000 SIL
- 517000 MGL
- 517000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628781XXX 4
- 628740/5 5



SCHOCK LAIOS
Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv
- White Gold
- Copper
- Gunmetal

CD CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris


- 517120 EDM
- 517120 WGO
- 517120 COP
- 517120 GUM

- 517120 PUR
- 517120 MAG
- 517120 CAR
- 517120 STO
- 517120 BRO
- 517120 SIL
- 517120 MGL
- 517120 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, PVD**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628781XXX 4
- 628740/4 5
- 628741XXX 6





SCHOCK **LAIOS W**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv

517005 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628781/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5



SCHOCK **LAIOS W**
Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv

517125 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator


TECHNISCHE INFORMATION





ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628781/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741EDM 7





ZUR FLEXIBLEN PLATZIERUNG MIT BLICK INS FREIE

SCHOCK Vorfenster-Armaturen

Für Tageslicht im Spülbereich lassen sich bestimmte Armaturen vor dem Fenster platzieren. SCHOCK bietet für diesen Fall die Chrom-Armatur **Maja** mit **umklapbarem Auslauf** sowie die Edelstahl-Armaturen **Altos W** und **Laios W** mit **Bajonett-Verschluss** an. Auf diese Weise lässt sich der Weg zum Öffnen des Fensters freimachen – mit einfachen Handgriffen und ganz ohne Werkzeug.



Zur Webseite

SCHOCK MAIA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Chrom

527000 CHR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **430 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Vorfenstermontage,
Temperaturbegrenzer


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628729/1 1
- 628673/3 2
- 628729/2 3
- 628727CHR 4
- 628729/4 5
- 628729/5 6





Zur Webseite

SCHOCK MERA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Chrom

512000 CHR

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheit: **Rückflussverhinderer**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628744/1 1
- 628744/2 2
- 628744/3 3
- 628744CHR 4
- 628744/4 5



AMBITIONNIERT




Semi-professionelle Armaturen-Designs für zu Hause



SC-550
(S. 185) mit Hül-
sentechnologie in Kombi-
nation mit dem
CRISTADUR® Spülen-
modell **Mono D-100L**
(S. 79) in Stone



Karpo, Mera, SC-550 und Sina – ein Angebot an Armaturen, die einen professionellen Kochansatz vermitteln und Spülenmodelle mit großen Becken bestens ergänzen. Wie? Indem sie den Aktionsradius rund um das Spülbecken durch **aushängbare Ausläufe oder Schlauchbrausen** erweitern, um etwa die Befüllung von hohen Gefäßen zu vereinfachen. Ihr erstklassiges Design und die moderne Raumwirkung machen sie zum Eyecatcher in der Küche.



SCHOCK **METIS**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Edelstahloptik

526000 CHR
526000 EDO

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628804/1 1
- 628804/2 2
- 628736/2 3
- 628804/XXX 4
- 628734/5XXX 5



SCHOCK **METIS**
Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Edelstahloptik

526120 CHR
526120 EDO

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheit:
Rückflussverhinderer


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628804/1 1
- 628759/3 2
- 628736/2 3
- 628804/XXX 4
- 628734/5XXX 5
- 628804/6 6
- 628804/7XXX 7





SCHOCK NIMBUS
Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris


523000 CHR

- 523000 PUR
- 523000 MAG
- 523000 CAR
- 523000 STO
- 523000 BRO
- 523000 SIL
- 523000 MGL
- 523000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628660/1 1
- 628660/3 2
- 628660/2 3
- 628660/CHR 4
- 628660/5 5



SCHOCK NIMBUS
Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris


523120 CHR

- 523120 PUR
- 523120 MAG
- 523120 CAR
- 523120 STO
- 523120 BRO
- 523120 SIL
- 523120 MGL
- 523120 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **130 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Farbvariante pulverbeschichtet


TECHNISCHE INFORMATION




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628660/1 1
- 628661/3 2
- 628661/2 3
- 628660/CHR 4
- 628661/5 5
- 628661/4 6
- 628661/CHR 7





SCHOCK PAPILIO

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris


588000 CHR

- 588000 PUR
- 588000 MAG
- 588000 CAR
- 588000 STO
- 588000 BRO
- 588000 SIL
- 588000 MGL
- 588000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **550 mm**
Schwenkradius: **140 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer,
Farbvariante lackiert


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628798/1 1
- 628798/2 2
- 628798/3 3
- 628798XXX 4
- 628798/5 5



HOCHWERTIG ABGESTIMMT

ARMATUREN UND SICHTTEILE

IN EINHEITLICHER OPTIK



Kavus in
White Gold
(S. 151)

Sichtteile
in White Gold

In mattschwarzem Puro, der metallisch schimmernden Schwarzgrau-Optik Gunmetal, dem rötlich funkelnden Kupfer-Look Copper und der zart goldenen Vintage-Farbe White Gold bieten wir die Armaturen Dion (mit Festauslauf), Kavus, Keto und Laios mit PVD-Beschichtung an. Optimal lassen sich dazu farblich abgestimmte dekorative Sichtteile, bestehend aus Überlauf, Siebkorb, Siebkorbkelch und Drehexzenter, kombinieren. So werden Spüle und Armatur zur Designeinheit. Die Sichtteile sind **in Edelstahl, Chrom sowie White Gold, Copper, Gunmetal und Puro** verfügbar.



Chrom
Standard-
Lieferumfang



Edelstahl massiv



White Gold



Copper



Gunmetal



Puro



SCHOCK **PIEGA**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom

GD CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris


547001 CHR

- 547001 PUR
- 547001 MAG
- 547001 CAR
- 547001 STO
- 547001 BRO
- 547001 SIL
- 547001 MGL
- 547001 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **550 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer,
Farbvariante pulverbeschichtet


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628801/1 1
- 628801/2 2
- 628801/3 3
- 628801/4 4
- 628604/2 5
- 628801/8 6



SCHOCK **PIEGA**
Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom

GD CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris


547121 CHR

- 547121 PUR
- 547121 MAG
- 547121 CAR
- 547121 STO
- 547121 BRO
- 547121 SIL
- 547121 MGL
- 547121 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **550 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Temperaturbegrenzer,
Farbvariante pulverbeschichtet


TECHNISCHE INFORMATION







ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628801/1 1
- 628801/2 2
- 628801/3 3
- 628801/4 4
- 628739/5 5
- 628801/6 6
- 628801/7 7
- 628801/8 8



Zur Webseite



SCHOCK RESI

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


- Edelstahl massiv
- White Gold

513000 EDM
513000 WGO

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante PVD


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628796XXX 4
- 628740/5 5



ROMANTISCH, RUSTIKAL, RESI

DER MODERNE LANDHAUS-LOOK



Resi mit der
CRISTADUR®
Modulspüle
Grando M-100
(S. 23)

Der einzigartige Look der Volledelstahl-Armatur Resi in Kombination mit dem Spülstein Grando M-100 passt perfekt zur modernen, wie zur nostalgischen Landhausküche. Ein besonderes Highlight: Der leise Laminar-Strahl, den der Flüsterperlator sanft an das Becken abgibt.

STILSICHER UND VIELFÄLTIG DIE SCHOCK SC-ARMATUREN




MIT EINEM PATENTIERTEN VERFAHREN SCHAFFT SCHOCK EINE EINHEIT AUS ARMATUR UND SPÜLE.

Durch die **Hülstechnologie** bilden die Armaturen-Modelle der SC-Serie **farblich und materiell eine perfekte Ergänzung** zu entsprechenden CRISTADUR® bzw. CRISTALITE® Spülen.

Die Armaturen-Hülsen, hergestellt aus den hauseigenen Materialien, zeigen sich **farbidentisch**. Dabei punkten sie zusätzlich durch **Kratz- und Stoßfestigkeit und verringerten Reinigungsaufwand**.

Auch passend zur CRISTADUR® Green Line gibt es Armaturen-Hülsen, die zu ~ 99 % aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen bestehen, in den Farben Day (Reinweiß), Night (Graphit-Schwarz) und Twilight, dem neuen Taupe-Ton.



SCHOCK SC-90 Festauslauf

CD CLASSIC LINE

- Puro
 - Magma
 - Carbonium
 - Stone
 - Bronze
 - Silverstone
 - Magnolia
 - Polaris
 - Rouge
- | | |
|------------|------------|
| 598000 PUR | 598000 MAG |
| 598000 CAR | 598000 STO |
| 598000 BRO | 598000 SIL |
| 598000 MGL | 598000 POL |
| 598000 ROU | |

CD GREEN LINE

- Day
 - Night
 - Twilight
- | |
|------------|
| 598000 DAY |
| 598000 NGT |
| 598000 TWI |

CT BASIC LINE

- Nero
 - Onyx
 - Asphalt
 - Croma
- | |
|------------|
| 598000 GNE |
| 598000 GON |
| 598000 GAS |
| 598000 GCR |


CT GOLDEN LINE

- Roca
 - Inca
 - Alpaca
 - Cascada
- | |
|------------|
| 598000 RCA |
| 598000 INC |
| 598000 ALP |
| 598000 CSC |

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten:
**Temperaturbegrenzer,
Wassersparfunktion,
Hülstechnik**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- | | |
|------------|---|
| 628720/1 | 1 |
| 628677/3 | 2 |
| 628639/1 | 3 |
| 628720CHR | 4 |
| 628720/2 | 5 |
| 5..22060XX | 6 |





SCHOCK **SC-510**
Festauslauf

CD CLASSIC LINE

- Puro
 - Magma
 - Carbonium
 - Stone
 - Bronze
 - Silverstone
 - Magnolia
 - Polaris
 - Rouge
- | |
|------------|
| 554000 PUR |
| 554000 MAG |
| 554000 CAR |
| 554000 STO |
| 554000 BRO |
| 554000 SIL |
| 554000 MGL |
| 554000 POL |
| 554000 ROU |

CD GREEN LINE

- Day
 - Night
 - Twilight
- | |
|------------|
| 554000 DAY |
| 554000 NGT |
| 554000 TWI |

CT BASIC LINE

- Nero
 - Onyx
 - Asphalt
 - Croma
- | |
|------------|
| 554000 GNE |
| 554000 GON |
| 554000 GAS |
| 554000 GCR |


CT GOLDEN LINE

- Roca
 - Inca
 - Alpaca
 - Cascada
- | |
|------------|
| 554000 RCA |
| 554000 INC |
| 554000 ALP |
| 554000 CSC |

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Hülsentechnik**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- | | |
|------------|---|
| 628784/1 | 1 |
| 628784/2 | 2 |
| 628785/3 | 3 |
| 628784CHR | 4 |
| 628785/5 | 5 |
| 5..22075XX | 6 |



SCHOCK **SC-510**
Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

- Puro
 - Magma
 - Carbonium
 - Stone
 - Bronze
 - Silverstone
 - Magnolia
 - Polaris
 - Rouge
- | |
|------------|
| 554120 PUR |
| 554120 MAG |
| 554120 CAR |
| 554120 STO |
| 554120 BRO |
| 554120 SIL |
| 554120 MGL |
| 554120 POL |
| 554120 ROU |

CD GREEN LINE

- Day
 - Night
 - Twilight
- | |
|------------|
| 554120 DAY |
| 554120 NGT |
| 554120 TWI |

CT BASIC LINE

- Nero
 - Onyx
 - Asphalt
 - Croma
- | |
|------------|
| 554120 GNE |
| 554120 GON |
| 554120 GAS |
| 554120 GCR |


CT GOLDEN LINE

- Roca
 - Inca
 - Alpaca
 - Cascada
- | |
|------------|
| 554120 RCA |
| 554120 INC |
| 554120 ALP |
| 554120 CSC |

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion, Hülsentechnik**


TECHNISCHE INFORMATION




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- | | |
|------------|---|
| 628784/1 | 1 |
| 628784/2 | 2 |
| 628785/3 | 3 |
| 628784CHR | 4 |
| 628784/4 | 5 |
| 5..22075XX | 6 |
| 628784/7 | 7 |





SCHOCK **SC-510 ND**
Festauslauf

CD CLASSIC LINE

- Puro
 - Magma
 - Carbonium
 - Stone
 - Bronze
 - Silverstone
 - Magnolia
 - Polaris
 - Rouge
- | |
|------------|
| 554003 PUR |
| 554003 MAG |
| 554003 CAR |
| 554003 STO |
| 554003 BRO |
| 554003 SIL |
| 554003 MGL |
| 554003 POL |
| 554003 ROU |

CD GREEN LINE

- Day
 - Night
 - Twilight
- | |
|------------|
| 554003 DAY |
| 554003 NGT |
| 554003 TWI |

CT BASIC LINE

- Nero
 - Onyx
 - Asphalt
 - Croma
- | |
|------------|
| 554003 GNE |
| 554003 GON |
| 554003 GAS |
| 554003 GCR |


CT GOLDEN LINE

- Roca
 - Inca
 - Alpaca
 - Cascada
- | |
|------------|
| 554003 RCA |
| 554003 INC |
| 554003 ALP |
| 554003 CSC |

MODELL-INFORMATION


Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Hülstechnik**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de



- | | |
|------------|---|
| 628805/1 | 1 |
| 628805/2 | 2 |
| 628736/2 | 3 |
| 628805/4 | 4 |
| 628792/6 | 5 |
| 5..22075XX | 6 |

Der nötige Durchflussminderer zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/9 erhältlich.

SCHOCK **SC-510 ND**
Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

- Puro
 - Magma
 - Carbonium
 - Stone
 - Bronze
 - Silverstone
 - Magnolia
 - Polaris
 - Rouge
- | |
|------------|
| 554123 PUR |
| 554123 MAG |
| 554123 CAR |
| 554123 STO |
| 554123 BRO |
| 554123 SIL |
| 554123 MGL |
| 554123 POL |
| 554123 ROU |

CD GREEN LINE

- Day
 - Night
 - Twilight
- | |
|------------|
| 554123 DAY |
| 554123 NGT |
| 554123 TWI |

CT BASIC LINE

- Nero
 - Onyx
 - Asphalt
 - Croma
- | |
|------------|
| 554123 GNE |
| 554123 GON |
| 554123 GAS |
| 554123 GCR |


CT GOLDEN LINE

- Roca
 - Inca
 - Alpaca
 - Cascada
- | |
|------------|
| 554123 RCA |
| 554123 INC |
| 554123 ALP |
| 554123 CSC |

MODELL-INFORMATION


Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheit: **Hülstechnik**

TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de



- | | |
|------------|---|
| 628805/1 | 1 |
| 628805/2 | 2 |
| 628793/3 | 3 |
| 628805/4 | 4 |
| 628791/5 | 5 |
| 628805/6 | 6 |
| 628792/5 | 7 |
| 5..22075XX | 8 |

Der nötige Durchflussminderer (mit Rückflussverhinderer) zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/8 erhältlich.



SCHOCK SC-520
Festauslauf

CD CLASSIC LINE

- Puro
 - Magma
 - Carbonium
 - Stone
 - Bronze
 - Silverstone
 - Magnolia
 - Polaris
 - Rouge
- | |
|------------|
| 555000 PUR |
| 555000 MAG |
| 555000 CAR |
| 555000 STO |
| 555000 BRO |
| 555000 SIL |
| 555000 MGL |
| 555000 POL |
| 555000 ROU |

CD GREEN LINE

- Day
 - Night
 - Twilight
- | |
|------------|
| 555000 DAY |
| 555000 NGT |
| 555000 TWI |

CT BASIC LINE

- Nero
 - Onyx
 - Asphalt
 - Croma
- | |
|------------|
| 555000 GNE |
| 555000 GON |
| 555000 GAS |
| 555000 GCR |


CT GOLDEN LINE

- Roca
 - Inca
 - Alpaca
 - Cascada
- | |
|------------|
| 555000 RCA |
| 555000 INC |
| 555000 ALP |
| 555000 CSC |

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Hülsentechnik**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- | | |
|------------|---|
| 628784/1 | 1 |
| 628784/2 | 2 |
| 628784/3 | 3 |
| 628785CHR | 4 |
| 628784/5 | 5 |
| 5..22075XX | 6 |



SCHOCK SC-520
Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

- Puro
 - Magma
 - Carbonium
 - Stone
 - Bronze
 - Silverstone
 - Magnolia
 - Polaris
 - Rouge
- | |
|------------|
| 555120 PUR |
| 555120 MAG |
| 555120 CAR |
| 555120 STO |
| 555120 BRO |
| 555120 SIL |
| 555120 MGL |
| 555120 POL |
| 555120 ROU |

CD GREEN LINE

- Day
 - Night
 - Twilight
- | |
|------------|
| 555120 DAY |
| 555120 NGT |
| 555120 TWI |

CT BASIC LINE

- Nero
 - Onyx
 - Asphalt
 - Croma
- | |
|------------|
| 555120 GNE |
| 555120 GON |
| 555120 GAS |
| 555120 GCR |


CT GOLDEN LINE

- Roca
 - Inca
 - Alpaca
 - Cascada
- | |
|------------|
| 555120 RCA |
| 555120 INC |
| 555120 ALP |
| 555120 CSC |

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion, Hülsentechnik**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- | | |
|------------|---|
| 628784/1 | 1 |
| 628784/2 | 2 |
| 628784/3 | 3 |
| 628785CHR | 4 |
| 628788/4 | 5 |
| 5..22075XX | 6 |
| 628785/7 | 7 |





Zur Webseite

SCHOCK SC-530
Festauslauf

CD CLASSIC LINE

- Puro
 - Magma
 - Carbonium
 - Stone
 - Bronze
 - Silverstone
 - Magnolia
 - Polaris
 - Rouge
- | |
|------------|
| 556000 PUR |
| 556000 MAG |
| 556000 CAR |
| 556000 STO |
| 556000 BRO |
| 556000 SIL |
| 556000 MGL |
| 556000 POL |
| 556000 ROU |

CD GREEN LINE

- Day
 - Night
 - Twilight
- | |
|------------|
| 556000 DAY |
| 556000 NGT |
| 556000 TWI |

CT BASIC LINE

- Nero
 - Onyx
 - Asphalt
 - Croma
- | |
|------------|
| 556000 GNE |
| 556000 GON |
| 556000 GAS |
| 556000 GCR |


CT GOLDEN LINE

- Roca
 - Inca
 - Alpaca
 - Cascada
- | |
|------------|
| 556000 RCA |
| 556000 INC |
| 556000 ALP |
| 556000 CSC |

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Hülsentechnik**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- | | |
|------------|---|
| 628784/1 | 1 |
| 628784/2 | 2 |
| 628784/3 | 3 |
| 628785CHR | 4 |
| 628784/5 | 5 |
| 5..22075XX | 6 |



Zur Webseite

SCHOCK SC-530
Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

- Puro
 - Magma
 - Carbonium
 - Stone
 - Bronze
 - Silverstone
 - Magnolia
 - Polaris
 - Rouge
- | |
|------------|
| 556120 PUR |
| 556120 MAG |
| 556120 CAR |
| 556120 STO |
| 556120 BRO |
| 556120 SIL |
| 556120 MGL |
| 556120 POL |
| 556120 ROU |

CD GREEN LINE

- Day
 - Night
 - Twilight
- | |
|------------|
| 556120 DAY |
| 556120 NGT |
| 556120 TWI |

CT BASIC LINE

- Nero
 - Onyx
 - Asphalt
 - Croma
- | |
|------------|
| 556120 GNE |
| 556120 GON |
| 556120 GAS |
| 556120 GCR |


CT GOLDEN LINE

- Roca
 - Inca
 - Alpaca
 - Cascada
- | |
|------------|
| 556120 RCA |
| 556120 INC |
| 556120 ALP |
| 556120 CSC |

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion, Hülsentechnik**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- | | |
|------------|---|
| 628784/1 | 1 |
| 628784/2 | 2 |
| 628784/3 | 3 |
| 628785CHR | 4 |
| 628788/4 | 5 |
| 5..22075XX | 6 |
| 628785/7 | 7 |





Zur Webseite



SCHOCK SC-540
Festauslauf

CD CLASSIC LINE

- Puro
 - Magma
 - Carbonium
 - Stone
 - Bronze
 - Silverstone
 - Magnolia
 - Polaris
 - Rouge
- | |
|------------|
| 557000 PUR |
| 557000 MAG |
| 557000 CAR |
| 557000 STO |
| 557000 BRO |
| 557000 SIL |
| 557000 MGL |
| 557000 POL |
| 557000 ROU |

CD GREEN LINE

- Day
 - Night
 - Twilight
- | |
|------------|
| 557000 DAY |
| 557000 NGT |
| 557000 TWI |

CT BASIC LINE

- Nero
 - Onyx
 - Asphalt
 - Croma
- | |
|------------|
| 557000 GNE |
| 557000 GON |
| 557000 GAS |
| 557000 GCR |


CT GOLDEN LINE

- Roca
 - Inca
 - Alpaca
 - Cascada
- | |
|------------|
| 557000 RCA |
| 557000 INC |
| 557000 ALP |
| 557000 CSC |

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Hülsentechnik**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- | | |
|------------|---|
| 628784/1 | 1 |
| 628784/2 | 2 |
| 628784/3 | 3 |
| 628785CHR | 4 |
| 628785/5 | 5 |
| 5..22075XX | 6 |



Zur Webseite



SCHOCK SC-540
Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

- Puro
 - Magma
 - Carbonium
 - Stone
 - Bronze
 - Silverstone
 - Magnolia
 - Polaris
 - Rouge
- | |
|------------|
| 557120 PUR |
| 557120 MAG |
| 557120 CAR |
| 557120 STO |
| 557120 BRO |
| 557120 SIL |
| 557120 MGL |
| 557120 POL |
| 557120 ROU |

CD GREEN LINE

- Day
 - Night
 - Twilight
- | |
|------------|
| 557120 DAY |
| 557120 NGT |
| 557120 TWI |

CT BASIC LINE

- Nero
 - Onyx
 - Asphalt
 - Croma
- | |
|------------|
| 557120 GNE |
| 557120 GON |
| 557120 GAS |
| 557120 GCR |


CT GOLDEN LINE

- Roca
 - Inca
 - Alpaca
 - Cascada
- | |
|------------|
| 557120 RCA |
| 557120 INC |
| 557120 ALP |
| 557120 CSC |

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion, Hülsentechnik**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- | | |
|------------|---|
| 628784/1 | 1 |
| 628784/2 | 2 |
| 628784/3 | 3 |
| 628785CHR | 4 |
| 628784/4 | 5 |
| 5..22075XX | 6 |
| 628784/7 | 7 |



BODYGUARD SF-100 PARTIKELFILTER



SCHÜTZT ZUVERLÄSSIG




Den perfekten Langzeitschutz für die hochwertigen SCHOCK Armaturen bietet der Grobpartikelfilter SF-100. Auch in modernen Leitungssystemen werden im Wasser Sandkörner transportiert. Der Partikelfilter schützt zuverlässig wie ein Bodyguard die Kartusche und den Perlator vor Beschädigungen, indem er alle größeren Partikel nicht bis zur Armatur durchlässt, sondern vorab schon sicher abfängt. So sind auch bei ständiger und intensiver Nutzung die Sicherheit der Armatur und reines Wasser gewährleistet.

Pro Eckventil ist ein SF-100 Partikelfilter notwendig - Artikelnummer 629883



shop.schock.de

Zur Webseite



SCHOCK SC-550 Festauslauf

CD CLASSIC LINE

● Puro	558000 PUR
● Magma	558000 MAG
● Carbonium	558000 CAR
● Stone	558000 STO
● Bronze	558000 BRO
● Silverstone	558000 SIL
● Magnolia	558000 MGL
● Polaris	558000 POL
● Rouge	558000 ROU

CD GREEN LINE

○ Day	558000 DAY
● Night	558000 NGT
● Twilight	558000 TWI

CT BASIC LINE

● Nero	558000 GNE
● Onyx	558000 GON
● Asphalt	558000 GAS
● Croma	558000 GCR


CT GOLDEN LINE

● Roca	558000 RCA
● Inca	558000 INC
● Alpaca	558000 ALP
● Cascada	558000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **150 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion, Hülstechnik**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628787/7 5
- 5..22075XX 6





SCHOCK **SIMI**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG

- Chrom
- Edelstahloptik

CT BASIC LINE


- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

505000 CHR
505000 EDO

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **430 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714XXX 4
- 628714/2XXX 5



SCHOCK **SINA**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG


- Edelstahl massiv

515000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628749/2 2
- 628797/3 3
- 628797/EDM 4
- 628797/7 5





Zur Webseite



SCHOCK **SONO**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG

- Chrom
- Edelstahloptik

CT BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma


- 504000 CHR
- 504000 EDO

- 504000 GNE
- 504000 GON
- 504000 GAS
- 504000 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **430 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante pulverbeschichtet**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714XXX 4
- 628714/5 5



WIE SIE HÖREN, HÖREN SIE NICHTS

SCHOCK Armaturen mit Flüsterperlator




Wo Küchen auch Treffpunkt von Familien und Freunden sind und offen gestaltet mit dem Wohnraum verschmelzen, kann ein lauter Aufschlag des Wasserstrahls als störend empfunden werden. Solche raumgreifenden Geräusche gilt es deshalb zu- gunsten des Wohlfühlambientes in modernen Küchenwelten möglichst zu minimie- ren. Dies geschieht durch den Flüsterperlator, eine Technologie, die einen weichen und leisen Wasserstrahl erzeugt und in ausgewählten SCHOCK Armaturen verbaut ist. Dabei werden nur die Geräusche merklich reduziert – nicht die Durchlaufmenge.

Weiterer Vorteil: Der leise Wasserstrahl spritzt auch deutlich weniger als bei her- kömmlichen Perlatoren. Besonders interessant ist diese innovative Funktion für Armaturen mit erhöhten Auslaufpositionen.



Zur Webseite



SCHOCK **TANOS**
Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Edelstahloptik

516000 EDO

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Flüsterperlator**


TECHNISCHE INFORMATION




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628802/1 1
- 628802/2 2
- 628802/3 3
- 628802/4 4
- 628802/5 5



Zur Webseite



SCHOCK **TANOS**
Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


Edelstahloptik

516120 EDO

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheit: **Flüsterperlator**


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628802/1 1
- 628803/2 2
- 628802/3 3
- 628802/4 4
- 628802/5 5
- 628802/6 6
- 628802/7 7





SCHOCK VITUS
Festauslauf

UPDATE


AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 560000 EDM
- CLASSIC LINE
- Puro - komplett farbbeschichtet 560027 PUR

MODELL-INFORMATION

Anschluss Schlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360 °**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten:
Trinkwasserfunktion,
Flüsterperlator, Farbvariante lackiert


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628748/1 1
- 628748/7 2
- 628748/3 3
- 628748/2 4
- 628748/XXX 5
- 628748/6 6
- 628778/5XXX 7



SCHOCK VITUS
Ausziehbar

UPDATE


AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 560120 EDM
- CLASSIC LINE
- Puro - komplett farbbeschichtet 560127 PUR

MODELL-INFORMATION

Anschluss Schlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **180 °**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten:
Trinkwasserfunktion,
Flüsterperlator, Farbvariante lackiert


TECHNISCHE INFORMATION



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de


- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628779/9 3
- 628748/XXX 4
- 628779/8 5
- 628779/6 6
- 628779/7XXX 7
- 628748/7 8
- 628748/6 9



VITUS

DREI WEGE – EINE ARMATUR

Sie möchten Ihren Spülbereich um eine multifunktionale Armatur ergänzen, die Heiß-, Kalt- und Filterwasser liefert? Dann empfehlen wir Ihnen die Filterwasser-Armatur Vitus. Mit ihrem 3-Wege-System bietet sie die unterschiedlichen Wasserarten aus nur einem Körper:



FILTERWASSER-BEDIENUNG
Für frisch gefiltertes, kaltes Wasser zum Trinken oder Kochen

MISCHWASSER-REGULIERUNG
Zur Entnahme von Leitungswasser. Dosierung der Wassermenge und individuelle Mischung von Warm- und Kaltwasser passend zum jeweiligen Einsatzzweck

HEISS-/KALTWASSER-ANSCHLUSSSCHLÄUCHE

Technische Details zum Anschluss der Armatur finden Sie hier:



Empfehlung
Grobpartikelfilter SF-100



- Original Filterwasserschlauch
- Original Kaltwasserschlauch
- Original Heißwasserschlauch

FILTERSYSTEM OHNE MICROSWITCH*

Kompatibel mit marktüblichen Filtersystemen (z.B. Kohleblock-/ Osmose-Filter)
Verbindungsadapter Armatur/ Wasserfilter/Kaltwasserleitung im Lieferumfang des Filters

*Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung

DIE VORTEILE DER VITUS-MODELLE IM ÜBERBLICK

3-WEGE-ARMATUR: HEISS-, KALT- UND FILTERWASSER AUS EINER ARMATUR

- » Keine zusätzliche Lochbohrung für zweiten Hahn notwendig
- » Zwei komplett getrennte Wasserkreisläufe für gefiltertes und ungefiltertes Wasser
- » Frisches, gefiltertes und preiswertes Wasser direkt aus der Leitung
- » Kompatibel mit allen marktüblichen Filtersystemen ohne Microswitch
- » Filterwasser in Deutschland trotz sehr guter Wasserqualität empfohlen für Häuser mit Bleirohren, Personen mit Unverträglichkeiten oder zur Zubereitung von Babynahrung
- » Bewährtes SCHOCK Produkt in Ländern, in denen Trinkwasseraufbereitung eine wichtige Rolle spielt

MATERIALIÄT: HOCHWERTIGER EDELSTAHL

- » Sehr langlebig, rostfrei und kratzfest
- » Pflegeleichte, reinigungsfreundliche und hygienische Oberfläche

DESIGN: HOHER L-AUSLAUF IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN

- » Erleichtertes Befüllen von raumgreifenden Gefäßen wie Töpfen oder Vasen mit gefiltertem oder gewöhnlichem Wasser
- » Option mit ausziehbarem Auslauf zur Erweiterung des Aktionsradius im Spülbereich



SPÜLMITTELSPENDER HYGIENISCHE FUNKTIONSER- WEITERUNG IM SPÜLBEREICH



**NEBEN SPÜLEN UND ARMATUREN BIETET SCHOCK
AUCH ZUBEHÖR – SO ETWA HOCHWERTIGE SPÜLMITTELSPENDER.
IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:**

DESIGN: Verschönerung des Spülbereichs durch integrierten Spender statt optisch störender Spülmittelflasche; verschiedene Formen, Größen und Oberflächen passend zur Armatur verfügbar

EINFACHE HANDHABUNG: Befüllung mit handelsüblichem Spülmittel von oben; optimal dosierbar

MULTIFUNKTIONALITÄT: Spülmittel oder auch Handseife jederzeit griffbereit

EIN HIGHLIGHT: Patentierter SCHOCK Ladon als Kombination aus Drehexzenter und Seifenspender in einem Hahnloch; für CRISTADUR® Spülen geeignet



AMUR CHR



LADON CHR



SAMO CHR EDM WGO
COP GUM PUR



Zur Webseite



SCHOCK **AMUR**


AUSFÜHRUNG

 Chrom 629014

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **98 mm**
Höhe: **337 mm**
Auslaufhöhe: **52 mm**
Füllmenge: **480 ml**
Platz im Unterschrank: **283 mm**

TECHNISCHE INFORMATION




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 40mm möglich.



SCHOCK **LADON**


AUSFÜHRUNG

■ Chrom 629016

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **98 mm**
Höhe: **345 mm**
Auslaufhöhe: **62 mm**
Füllmenge: **270 ml**
Platz im Unterschrank: **283 mm**

TECHNISCHE INFORMATION




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



Hinweis: Der Ladon kann nur in Verbindung mit einer CRISTADUR® Spüle verbaut werden und bei Einbau in die Arbeitsplatte darf deren Stärke max. 12mm betragen.



SCHOCK **SAMO**


AUSFÜHRUNG

■ Chrom 629169 CHR
■ Edelstahl massiv 629169 EDM
■ White Gold 629169 WGO
■ Copper 629169 COP
■ Gunmetal 629169 GUM
■ Puro 629169 S

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **79 mm**
Höhe: **320 mm**
Auslaufhöhe: **65 mm**
Füllmenge: **500 ml**
Platz im Unterschrank: **255 mm**

TECHNISCHE INFORMATION




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 55mm möglich.

PERFEKT ERGÄNZT SCHOCK ZUBEHÖR

Passgenaues, funktionales Zubehör, zu dem Schneidbretter, Abtropfschalen, Geschirrkörbe, Dampfgarbehälter und vieles mehr zählen, macht die Spüle zum perfekten Alleskönner in der Küche. Individuelle Lösungen schaffen Ordnung und unterstützen die Vorbereitung frischer Lebensmittel.

Alle Zubehör- und Ersatzteile finden Sie auch in unserem Online-Shop unter **shop.schock.de**



SCHNEIDBRETTER	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 Holzschneidbrett aus Bambus	540 × 300 × 25 mm passend zu: Epure D-100, Epure D-100L, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-150L, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Typos D-100, Waterfall D-100, Waterfall D-150	629044
 Holzschneidbrett aus Bambus	290 × 210 × 18 mm passend zu: Manhattan D-100S, Manhattan D-100XS	629052
 Holzschneidbrett, hell aus Buche	300 × 530 × 23 mm passend zu: Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	629134
 Holzschneidbrett aus Bambus	480 × 240 × 23,5 mm passend zu: Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150	629145
 Holzschneidbrett aus Bambus	395 × 395 × 20 mm passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	629158
 Schneidbrett Fibre-Rock aus strapazierfähigem Faserverbundmaterial	300 × 542 × 19,3 mm für Auflage-Spülen passend zu: Epure D-100, Epure D-100L, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-150L, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Toledo D-100, Toledo D-100L, Toledo D-100XS, Toledo D-150, Typos D-100, Waterfall D-100, Waterfall D-150	629184

GASTRONORM	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 Gastronormbehälter GN 2/8 aus Edelstahl	325 × 132 × 65 mm mit gelochter Bodenfläche, Gastronorm GN 2/8 passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS	629060
 Gastronormbehälter GN 2/8 aus Edelstahl	325 × 132 × 65 mm Gastronorm GN 2/8 passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS	629061
 Gastronormbehälter GN 2/3 aus Edelstahl	354 × 325 × 65 mm Gastronorm GN 2/3 passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S, Prepstation D-150	629063
 Multifunktionaler Träger zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629063	316 × 394 × 5 mm passend für Gastronorm GN 2/3 passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	629146
 Multifunktionaler Träger zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629063	344 × 363 × 5 mm passend für Gastronorm GN 2/3 passend zu: Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	629151
 Multifunktionaler Träger zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629060, 629061	126 × 438 × 5 mm passend für Gastronorm GN 2/8 passend zu: Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS	629727

	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNR.	
	Funktionsschale aus Edelstahl	368 × 185 × 110 mm passend zu: Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	629017
	Funktionsschale aus Edelstahl	345 × 188 × 110 mm passend zu: Signus D-150	629043
	Funktionsschale aus Edelstahl	393 × 153 × 109 mm passend zu: Greenwich N-150, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200	629051SH
	Funktionsschale aus Edelstahl	365 × 263 × 112 mm passend zu: Lotus C-150	629057
	Funktionsschale aus Edelstahl	425 × 153 × 125 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. Bei Unterbau Spülen ist eine Ausschnittstiefe von 395-405 mm erforderlich. passend zu: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S	629111
	Funktionsschalen-Set aus Kunststoff in schwarz	318 × 132 × 97 mm Schale klein, 125 x 117 x 94 mm Schale groß, 318 x 132 x 97 mm passend zu: Wembley D-150	629132S
	Funktionsschalen-Set 7-teilig aus Kunststoff in Schwarz	131 × 437 × 115 mm Schale klein, 130,5 x 135 x 60 mm Schale groß, 131 x 437 x 115 mm passend zu: Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS	629728

ABTROPFFLÄCHEN		ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNr.
	Praktisches Abtropfgitter Multifunktionale Einsatzmöglichkeiten	499 × 187 × 490 mm passend zu: Mono D-100XS	629138
	Praktischer Geschirrkorb	415 × 320 × 155 mm passend zu: Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Typos D-100	629171
	Abtropfmatte aus Silikon in Anthrazit	400 × 415 × 9 mm optimal geeignet für Unterbau und flächenbündige Spülen. passend zu: Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-150, Greenwich N-200, Horizont N-200, Mono N-100, Mono N-100S, Nemo N-100, Nemo N-100S	629188
	Design Abtropfgitter in Brushed Copper 	336 × 480 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen passend zu: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Toledo D-100, Toledo D-100L, Toledo D-100XS, Toledo D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	629725COP
	Design Abtropfgitter in Brushed Stainless Steel Look 	336 × 480 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen passend zu: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Toledo D-100, Toledo D-100L, Toledo D-100XS, Toledo D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	629725EDM
	Design Abtropfgitter in Brushed Black Metalic 	336 × 480 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen passend zu: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Mono D-100S, Mono D-100XS, Mono D-150, Signus C-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Tia D-100, Tia D-100L, Tia D-100LS, Toledo D-100, Toledo D-100L, Toledo D-100XS, Toledo D-150, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Wembley D-100, Wembley D-100L, Wembley D-150	629725S
	Design Abtropfgitter in Brushed Copper 	336 × 392 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	629726COP
	Design Abtropfgitter in Brushed Stainless Steel Look 	336 × 392 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	629726EDM
	Design Abtropfgitter in Brushed Black Metalic 	336 × 392 × 12 mm optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-100S, Horizont D-150, Horizont N-200, Prepstation D-150	629726S


DESIGN UPGRADES	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNr.
	Wastecap Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs	628152
	LED-Licht (2er-Set) Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken	629024
	LED Beckenposition links Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken	629024/L
	LED Beckenposition rechts Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken	629024/R
	Comfopush, CHR für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung	629891CHR
	Comfopush, EDM Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung	629891EDM

FUNKTIONALE UPGRADES	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNr.
	Fertige Bohrung für Exzenter, Armatur und Seifenspender; Positionsangabe siehe Zeichnung	629004
	Diamantbohrer SB Pro Exklusiver Bohrer mit Diamantpartikeln	629007
	Diamantbohrer SB Light Abbildung kann vom Original abweichen	629095
	Indutherm Heizquelle für Abtropffläche, in Verbindung mit dem Excenterdrehknopf 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM oder 629843/GUM möglich	629100
	Siphon 1 1/2 Zoll, mit Anschluss für Geschirrspüler	629229
	Grobpartikelfilter SF-100 als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator	629883
	Grobpartikelfilter SF-100 als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator	629883/1

PRODUKTPFLEGE

Für ein langes Spülenleben

60 % aller Arbeiten in der Küche werden an der Spüle verrichtet. Dabei bleibt selten alles sauber. SCHOCK hat daher spezielle Pflegeprodukte entwickelt, denn hochwertige Produkte brauchen die richtige Zuwendung. Die Reinigungs- und Pflegesubstanzen der einzelnen Care Sets wurden auf die Bedürfnisse von Quarzkomposit-Spülen maßgeschneidert. Durch hochaktive, ökologisch verantwortungsvolle und ergiebige Mittel lassen sich Schmutzrückstände, Verfärbungen, Kalkablagerungen oder auch Schadstellen mit dem passenden Reinigungsset beseitigen. Der Raderschwamm entfernt Metallabrieb schnell und einfach. Pflegesubstanzen umgeben die Spülen mit einem besonderen Schutz.




Mehr Informationen zum Thema Pflege sowie Pflegevideos und FAQs finden Sie in unserem Pflegeratgeber



SICHTTEILE

Sichtteile bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelche und Überlaufblende(n) passend zum Spülenmodell



Signus C-150 Toledo D-150	Edestahl	629305EDM
	White Gold	629305WGO
	Copper	629305COP
	Gunmetal	629305GUM
	Puro	629305PUR

Kyoto D-100	Edestahl	629338EDM
	White Gold	629338WGO
	Copper	629338COP
	Gunmetal	629338GUM
	Puro	629338PUR

Greenwich N-150	Edestahl	629308EDM
	White Gold	629308WGO
	Copper	629308COP
	Gunmetal	629308GUM
	Puro	629308PUR

Kyoto D-150	Edestahl	629340EDM
	White Gold	629340WGO
	Copper	629340COP
	Gunmetal	629340GUM
	Puro	629340PUR

Mono N-100S Mono N-100 Toledo D-100XS Toledo D-100 Toledo D-100L	Edestahl	629313EDM
	White Gold	6629313WGO
	Copper	629313COP
	Gunmetal	629313GUM
	Puro	629313PUR

Lotus C-150	Edestahl	629349EDM
	White Gold	629349WGO
	Copper	629349COP
	Gunmetal	629349GUM
	Puro	629349PUR

Waterfall D-150	Edestahl	629366EDM
	White Gold	629366WGO
	Copper	629366COP
	Gunmetal	629366GUM
	Puro	629366PUR

Horizont D-100S	Edestahl	629368EDM
	White Gold	629368WGO
	Copper	629368COP
	Gunmetal	629368GUM
	Puro	629368PUR

Greenwich N-100S Greenwich N-100 Greenwich N-100L Greenwich N-100XL	Edestahl	629392EDM
	White Gold	629392WGO
	Copper	629392COP
	Gunmetal	629392GUM
	Puro	629392PUR

Horizont D-100 Signus D-100 Signus D-100L Waterfall D-100	Edestahl	629371EDM
	White Gold	629371WGO
	Copper	629371COP
	Gunmetal	629371GUM
	Puro	629371PUR

Wembley D-100 Wembley D-100L	Edestahl	629614EDM
	White Gold	629614WGO
	Copper	6629614COP
	Gunmetal	629614GUM
	Puro	629614PUR

Horizont D-150 Horizont N-200 Kallio M-175 Signus D-150 Signus D-200	Edestahl	629373EDM
	White Gold	629373WGO
	Copper	629373COP
	Gunmetal	629373GUM
	Puro	629373PUR

Wembley D-150	Edestahl	629618EDM
	White Gold	629618WGO
	Copper	629618COP
	Gunmetal	629618GUM
	Puro	629618PUR

Lotus D-100	Edestahl	629383EDM
	White Gold	629383WGO
	Copper	629383COP
	Gunmetal	629383GUM
	Puro	629383PUR

Prepstation D-150	Edestahl	629620EDM
	White Gold	629620WGO
	Copper	629620COP
	Gunmetal	629620GUM
	Puro	629620PUR

Mono D-100XS Mono D-100S Mono D-100 Mono D-100L	Edestahl	629385EDM
	White Gold	629385WGO
	Copper	629385COP
	Gunmetal	629385GUM
	Puro	629385PUR

Tia D-100 Tia D-100LS Tia D-100L	Edestahl	629675EDM
	White Gold	629675WGO
	Copper	629675COP
	Gunmetal	629675GUM
	Puro	629675PUR

Mono D-150	Edestahl	629388EDM
	White Gold	629388WGO
	Copper	629388COP
	Gunmetal	629388GUM
	Puro	629388PUR

Greenwich N-200	Edestahl	629897EDM
	White Gold	629897WGO
	Copper	629897COP
	Gunmetal	629897GUM
	Puro	629897PUR

EINFACH SCHÖN

REINIGUNGS- UND PFLEGERATGEBER

Die Zusammensetzung aus Quarz, dem härtesten Bestandteil von Granit, und Bindemittel macht SCHOCK Spülen robust gegen Kratzer und Schmutz und bewirkt ihre Langlebigkeit. Die Materialien CRISTADUR® und CRISTALITE® sind von SCHOCK speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt worden. Alltagsbelastungen gehen beinahe spurlos an ihnen vorüber.

Durch die SCHOCK Oberflächenqualität mit Abperleffekt können sich Schmutz und Bakterien nicht auf der Oberfläche festsetzen. Und sollte die Küchenarbeit doch Spuren hinterlassen, lassen sich diese meist mit Wasser und Spülmittel beseitigen. Einfach schön und schön einfach.

Detailliertere Informationen rund um das Thema Spülenpflege sowie genaue Anwendungshinweise finden Sie im Service-Bereich unserer Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal



SCHOCK Pflegeratgeber



YouTube-Kanal SCHOCK

PFLEGEMITTEL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNr.
	EasyCare Set Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radierschwämme, Anleitung 629018
	EasyCare Aufheller Bleichende Wirkung zur Entfernung aller organischen Verfärbungen dank hochwirksamer Aktiv-Chlor-Formel	Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche, Anleitung 629019
	Radierschwamm Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb	Inhalt: Set enthält 3 Schwämme 629023
	Mini Care Set Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: 2x Aktivreinigertabs, Easy Care Balsam, 2x Vliestücher, Radierschwamm 629093
	ProCare Set Zur Farbauffrischung, Farbvertiefung und Ausbesserung kleinerer Schädstellen von SCHOCK Spülen	Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung 629099
	EasyCare Entkalker 250 ml Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml 629181
	EasyCare Balsam 250 ml Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: Easy Care Balsam 250 ml 629182
	TrockenSCHOCK Geschirrtuch aus 100% Baumwolle	WE-0271
	PFLEGE SCHOCK Kartondisplay für SCHOCK Pflegemittel	Inhalt: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Entkalker sowie zusätzlich ein Karton mit 16 Stück Radierschwämmen WE-0275
	Küchenhelfer Set 3tlg. Set mit nachhaltigem Küchenzubehör	Inhalt: Plastikfreie Spülbürste aus Buchenholz mit Sisalfaserborsten, pflanzenbasierter Spülschwamm aus Zellulose und Schwammkürbis sowie wiederverwendbarer Obst- und Gemüsebeutel aus 100% Bio-Baumwolle WE-0282


UNIKATCHARAKTER



Unsere Spülen bestehen bis zu 75 % aus natürlichem Quarzsand. Daher kommen auch leichte Farbnuancen, Mattierungen oder Abweichungen der Haptik und Optik zustande, die unser Produkt einzigartig machen. Unsere Produkte und Prozesse unterliegen strengen Kontrollen. Um Sie zu überzeugen, streben wir ständig nach Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Wir möchten, dass Sie zufrieden sind – auch im Falle einer Beanstandung.

CHECKLISTE ZUM EINREICHEN EINER BEANSTANDUNG

- ☐ Auftrags- oder Rechnungsnummer
- ☐ Seriennummer der Spüle auf der Rückseite des Beckens bzw. Seriennummer der Armatur auf dem Anschlusschlauch
- ☐ Genaue Beschreibung der Beanstandung
- ☐ Aussagekräftige Fotos



Kontaktieren Sie uns gerne über das Online-Formular unter [schock.de/aut_de/kontaktformular](https://www.schock.de/aut_de/kontaktformular) oder schreiben Sie uns eine Email an service@schock.de.

IN KÜRZE

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Reinigung und Pflege von SCHOCK Spülen

- Was gehört zur optimalen Reinigung und Pflege von SCHOCK Spülen?**

Für die richtige Reinigung können Sie handelsübliche Reiniger, wie Spülmittel, verwenden. Wir empfehlen zusätzlich die produkteigene Pflegeserie von SCHOCK, da diese Substanzen speziell für die Oberfläche von Quarz-Komposit-Spülen entwickelt wurden. So lassen sich etwa durch den Einsatz von DurCare auf der Premium-Oberfläche CRISTADUR® mit Abperleffekt Verschmutzungen leichter entfernen. Das EasyCare Set ist für beide Materialitäten geeignet. Bei regelmäßiger Anwendung pflegt und schützt es SCHOCK Spülen dauerhaft.
- Wie entfernt man Kalk- und Seifenablagerungen?**

Zur effektiven und schnellen Entfernung von Kalk- und Seifenablagerungen, Grauschleier sowie Schmutzresten empfiehlt sich die Verwendung des EasyCare-Entkalkers. Dieser beseitigt zudem hartnäckige Verkrustungen und vermindert dadurch ein Festsetzen von Keimen und Bakterien.
- Wie behandelt man Metallabrieb?**

Metallabrieb kann ganz leicht mittels SCHOCK Schmutzradierer entfernt werden – leicht anfeuchten und einfach wegradieren.
- Wie entferne ich intensive Verschmutzungen oder ältere Flecken?**

Für die intensive Reinigung max. 2 Portionen Geschirrspüler-Mittel in 3 l Wasser lösen und diese Lauge, am besten über Nacht, einwirken lassen. Danach sollte mit viel Wasser nachgespült und trocken nachgewischt werden – und starke Verschmutzungen gehören der Vergangenheit an. SCHOCK bietet Ihnen zusätzlich ein perfekt zugeschnittenes Sortiment von Pflegeprodukten an. Insbesondere der EasyCare-Balsam ist für den anschließenden Pflegeschritt bestens geeignet.
- Wie entfernt man die Spuren des Küchenalltags?**

Für CRISTADUR® und CRISTALITE® Spülen empfehlen wir, die Oberfläche mit handelsüblichem Spülmittel oder einem SCHOCK Radieschwamm sauber zu halten. Bei hellen Spülen kann der EasyCare-Aufheller von Zeit zu Zeit verwendet werden. Anschließend mit Easy Care-Balsam versiegeln.
- Wie entfernt man die Spuren der Zeit?**

Das Leben, das sich über die Jahre in der Küche abspielt, hinterlässt die ein oder andere Spur. Die Oberflächen von SCHOCK Spülen lassen sich daher mit Hilfe des DurCare Sets einfach auffrischen.
- Was muss ich bei der Pflege von Armaturen beachten?**

Für die Reinigung unserer Armaturen verwendet man am besten herkömmliches Spülmittel und einen Schwamm oder ein Tuch. Chlorreiniger oder säurehaltige Reinigungsmittel sowie raue Schwämme (etwa Topfreiniger aus Metall) sollten vermieden werden.

Alle beschriebenen Produkte der SCHOCK Pflegeserie sind im Ersatzteilshop unter shop.schock.de erhältlich.



EasyCare Set
629018



Mini Care Set
629093



ProCare Set
629099



Radieschwamm
629023

CRISTADUR®

☐ Die flächenbündige Einbauvariante ist nur für ausgewählte CRISTADUR® Farben Puro, Magma, Stone, Bronze und Silverstone erhältlich.

CRISTALITE®

Armaturen

Armaturen			CRISTADUR®										CRISTALITE®							
			GREEN LINE		CLASSIC LINE								BASIC LINE		GOLDEN LINE					
																				
			Day	Night	Twilight	Puro	Magma	Carbonium	Stone	Bronze	Silverstone	Magnolia	Polaris	Rouge	Nero	Onyx	Asphalt	Croma	Roca	Inca
ALTOS	UPDATE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
ALTOS S	UPDATE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
ALTOS W		 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
CONOS		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
CONOS PRO		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
COSMO		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
DAJA		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
DION*		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
EPOS**	UPDATE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
EVINAS		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
FONOS		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 <

Spülmittelspender
















AMUR					●															
LADON					●															
SAMO					●	●	●	●	●											

* Die Armatur Dion ist nur in der Variante Festauslauf in den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper und Gunmetal erhältlich.

** Die Niederdruck-Variante der Epos ist nur in Chrome und Puro erhältlich.

LEGENDE

BESONDERHEITEN
ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER

 Edelstahl Langlebig und hygienisch	 SCHOCK gekleidet Partiell mit Quarz-Komposit ummantelt	 Flüsternd Ultraleiser Wasserstrahl	 Schafft Platz Umklappbarer Körper	 Wendig Umlegbar durch Bajonett-Verschluss
 Anmutig Graziles Design	 Niederdruck Zum Anschluss an Boiler/Durchlauferhitzer	 Einfach genial Reinigungs-freundlicher Auslauf durch geschlossene Spiralfeder	 Freiheit Aushängbarer, flexibler Auslauf	 Zeitsparend Extrastarker Wasserdurchlauf
 Jeder Tropfen zählt Integrierte Wassersparfunktion	 Hoch im Kurs Hohe Auslaufposition	 Kompakt Platzsparendes Design	 Filterwasser Heiß-, Kalt- und Filterwasser-Anschluss	 Verborgenes Talent Versteckte Ausziehfunktion
 Auswahl Umschaltmöglichkeit zwischen Strahl- und Brausefunktion	 Gesichert Eingebauter Temperaturbegrenzer	 Effizienter arbeiten Ergonomisches Design	 In Aktion Seitenbrause für mehr Flexibilität	 Clever kombiniert Spülmittelspender und Drehexzenter in einem

SERVICE

FÜR EIN LANGES SPÜLEN- UND ARMATURENLEBEN



Hochwertige Produkte brauchen die richtige Liebe und Pflege. Pflegevideos und FAQs finden Sie in unserem Pflegeratgeber unter schock.de/pflegeratgeber

Filmreif - Service-Videos von SCHOCK

Welche Besonderheiten hat mein SCHOCK Produkt, wie wird es eingebaut und welche Hilfsmittel benötigt man? Antworten geben die Service-Videos von SCHOCK. In kurzen Sequenzen werden technische Informationen sowie eine Einbauanleitung vorgestellt:

schock.de/servicevideos



Praktisch - SCHOCK Zubehör- und Ersatzteilshop

Auf der Suche nach SCHOCK Ersatzteilen, Zubehör oder Pflegemitteln? In unserem Ersatzteilshop finden Sie ergänzende Produkte zu Ihrem Spülen- oder Armaturenmodell. Diese können bequem online bestellt werden – am Computer zu Hause oder unterwegs via Smartphone oder Tablet.

shop.schock.de



Geschmeichelt - SCHOCK Pflegemittel

60 % aller Arbeiten in der Küche finden an der Spüle statt. Dabei bleibt selten alles sauber. Pflegesubstanzen umgeben die Quarzkomposit-Spülen mit einem besonderen Schutz. In unserem Ersatzteilshop finden Sie speziell entwickelte Pflegemittel, mit denen sich Rückstände effektiv beseitigen lassen:

schock.de/pflegemittel



WWW.SCHOCK.DE



FACHHANDELSKATALOG
WE-0112/22AT