

# SCHOCK



DŘEZY A BATERIE  
**2026**

Při prohlídce sálů ►  
zámku Morsbroich  
Glorie netuší, jak moc  
jí umělecké dílo změní  
život v kuchyni.



Fascinována obrazy  
a sovkulturami se blíží do  
hlavního prostoru výstavy. ▼



Před ní trůní srdce ►  
kuchyně. Tento povrch  
Glorii magicky přita-  
huje. Žádná zábrana jí  
nemůže zadržet.



## Kontaktujte

**Schock GmbH**

Hofbauerstraße 1  
94209 Regen  
www.schock.de/cze\_cz  
www.schock.de/svk\_cz



Centrála: +49 9921 600-0  
E-Mail CZ: info@schock.cz  
E-Mail SK: info@schock.sk

*CRISTADUR® - zářivé barvy,  
stylový design, snadné  
čištění: dřez SCHOCK je  
skvostem každé kuchyně.*



str. 10 Barvy CRISTADUR®

str. 12 Přehled CRISTADUR®

str. 14 Uložení do roviny CRISTADUR®

str. 15 CRISTADUR® Green Line - přehled

str. 60 Barvy CRISTALITE®

str. 62 Přehled CRISTALITE®

str. 81 Barevné baterie

str. 82 Speciální provedení baterií - přehled

str. 84 Přehled baterií chrom/barva

str. 86 Přehled baterií nerez ocel / barva

str. 120 Dávkovače saponátu

str. 122 Příslušenství

str. 128 Pohledové díly

str. 130 Dřezy - celkový přehled

str. 132 Baterie - celkový přehled

str. 136 Ikony baterií - vysvětlivky

**WE-0238-CZ/26**



## ČISTÁ RADOST.

Díky jedinečné uzavřené struktuře povrchu se naše dřezy neobyčejně snadno čistí a jsou hygienické.



### CRISTADUR®

#### Odperlovací efekt

Nečistoty a voda jednoduše odtečou pryč.

#### Bez zápachu

Nezanechává na potravinách žádný zápach.

#### Zdravotní nezávadnost

Nezávadný materiál.

## UMĚLECKÉ DÍLO NA DOTEK.

Hedvábný povrch našich dřezů CRISTADUR® zajišťuje jejich nedostižnou a dlouhodobou intenzitu barev.



#### Odolné barvy

Jedinečná zářivá barva ve více než 12 odstínech.


#### Barevná stálost

Odolný vůči skvrnám od potravin.

# PRŮKOPNÍK S MÍSTNÍMI KOŘENY.

Myslíme a jednáme udržitelným způsobem. Díky regionální výrobě dřezů v Bavorském lese vytváříme odolná a zodpovědná řešení kuchyně.

**MADE IN GERMANY**



ISO 45001:2018  
INTECHNICA



ISO 9001:2015  
INTECHNICA



ISO 14001:2015  
INTECHNICA



ISO 50001:2018  
INTECHNICA



EMAS  
GRUPPES  
UMWELTMANAGEMENT  
DE-163-0000

# STVOŘENO PRO ŽIVOT.



Dřezy SCHOCK jsou vyrobeny na dobu životnosti kuchyně. Proto také nabízíme prodloužení záruky na 15 let!

Prodloužení záruky na 15 let při koupi dřezu CRISTADUR\* je pro koncové zákazníky možné během 6 měsíců od data nákupu.  
[www.schock.de/cze\\_cz/servis/prodlouzeni-zaruky](http://www.schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky)



**Odolnost vůči vysokým teplotám**

Odolnost vůči působení vysokých teplot až do 180 °C

**Odolnost vůči nárazům**

Materiál je odolný a má dlouhou životnost.

**Jsmo originál!**

Vynálezce a vývojář: jen u nás najdete kvalitu CRISTADUR®.

## NEVŠEDNÍ. KAŽDÝ DEN.



1

▲ Dřez je více, než si myslíte: je středobodem kuchyně. A kuchyně je středobodem našeho života.



2

V naší nové kampani ukazujeme, jak všestranný a výjimečný je dřez SCHOCK. Každá z pěti epizod filmu ukazuje jiný aspekt našeho prémiového materiálu CRISTADUR® - v každodenních situacích, které jste takhle možná ještě nikdy neviděli.



3

Ponořte se do světa 1 rozmanitosti, 2 udržitelnosti, 3 snadného čištění, 4 designu a 5 dlouhé životnosti a vyzkoušejte si, jak dřez SCHOCK může změnit váš domov.



4



5

# Obsahové balíčky ke kampani



Šablony plakátů a inzerátů



Obrázky pro kampaň



Film ke kampani ve všech formátech sociálních sítí a médií (21:9/16:9, 9:16, 4:5, 1:1)



Textové moduly pro sociální sítě a média



Obrázky montáže a produktů




Naše obsahové balíčky si můžete vyžádat s uvedením svého zákaznického čísla zde.

# TYČKA | PRO MANUÁLNÍ SÍTKO

**NOVINKA** pro odtokovou soupravu

Objednací číslo: 420033

Budte flexibilnější – s volitelným příslušenstvím je přestavba z automatického na ruční sítko na nečistoty snadná, cenově výhodná a rychlá.



# Aktualizace

## Dřezy CRISTADUR®

### Modely

Série: **Kaia N-100S, N-100, N-100L, N-100XL**

NOVÉ

Série: **Toledo D-100XS, D-100, D-100L, D-150**

ODPADÁ

### Barvy

**Magnolia** pro Kaia, Mono, Tia a Waterfall

NOVÉ

**Berry** pro Greenwich

ODPADÁ

## Baterie

### Modely

**Talia a Talinos** ve White Gold, Copper Brushed, Gunmetal Brushed

NOVÉ

**Laios** v Magma, Stone, Bronze, Silverstone, Polaris

ODPADÁ

**Piega**

ODPADÁ

**SC-90**

ODPADÁ

### Barvy

**Magnolia**

NOVÉ

**Copper COP** byl nahrazen kartáčovanou variantou COB

ODPADÁ

**Gunmetal GUM** byl nahrazen kartáčovanou variantou GUB

ODPADÁ

## Dávkovače saponátu

### Modely

**629014** Dávkovač saponátu Amur

ODPADÁ

## Příslušenství

### Modely

**629739** Flexibilní - posouvací miska

NOVÉ

**629060** Gastronorm nádoba

ODPADÁ

**629061** Gastronorm nádoba

ODPADÁ

**629063** Gastronorm nádoba

ODPADÁ

**629146** Multifunkční držák

ODPADÁ

**629151** Multifunkční držák

ODPADÁ

### Barvy

**Copper COP Pohledových dílů** byl nahrazen kartáčovanou variantou COB

ODPADÁ

**Gunmetal GUM Pohledových dílů** byl nahrazen kartáčovanou variantou GUB

ODPADÁ

# Záruka



pro dřezy  
CRISTADUR®

Koncový zákazník si může záruku prodloužit na 15 let při koupi dřezu CRISTADUR® **na základě registrace** během **6 měsíců od data nákupu**.



pro baterie  
SCHOCK

Prodloužení záruky na 5 let při koupi baterie SCHOCK je pro koncové zákazníky možné **na základě registrace** během **6 měsíců od data nákupu**, pokud byl pro každý rohový ventil instalován ochranný systém baterie SCHOCK **SF-100** (obj. č. 629883).

Přejít na prodloužení záruky



[schock.de/svk\\_cz/servis/prodlouzeni-zaruky](https://schock.de/svk_cz/servis/prodlouzeni-zaruky)

Přejít na filtr pevných částic



[parts.schock.de/en/SF-100-629883/629883](https://parts.schock.de/en/SF-100-629883/629883)


Přejít na e-shop náhradních dílů



[parts.schock.de/en/](https://parts.schock.de/en/)

# Jak objednat

## 1 VYBERTE MODEL DŘEZU A PŘI VÝBĚRU SI PROSTUDUJTE INFORMACE O MODELU




Možnost výběru – naše modely dřezu jsou standardně vybaveny automatickou odtokovou soupravou včetně excentrického ovládání. Na přání můžeme ovšem dodat i odtokovou soupravu s ručním ovládáním. V takovém případě prosím uveďte svůj požadavek jako samostatnou položku objednávky, resp. ho zapište do její textové části.

## 3 VYBERTE BARVU



Rozmanitost – přehled barev poskytuje informace o různých možnostech výběru u materiálů CRISTADUR® a CRISTALITE®. Na stránkách jednotlivých produktů najdete varianty pro konkrétní model.

## 5 DOPLŇTE SPECIFICKÉ POŽADAVKY



Multifunkčnost – pro různé modely je k dispozici vhodné příslušenství, jako jsou funkční misky nebo krájecí desky. Upozorňujeme na rozdíl mezi standardním a volitelným příslušenstvím na stránkách produktů.



Osvětlení – jako technický zlatý hřeb nabízíme LED osvětlení pro celou řadu dřežů. Abychom mohli předem zajistit potřebné otvory, uveďte prosím v objednávce umístění dřezu. Příslušné číslo výrobku najdete u každého modelu v odstavci s volitelným příslušenstvím.

## 6 BAREVNĚ SLADĚNÉ POHLEDOVÉ DÍLY



Estetické: Vylepšete optický vzhled dřežů CRISTADUR® a barevně sladte pohledové díly v provedení nerez ocel, White Gold, Copper brushed, Gunmetal brushed nebo Puro s příslušnou baterií. Objednací čísla najdete v části Volitelné příslušenství.

## 2 URČETE POŽADOVANÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ




Individuálnost – aby bylo možné se přizpůsobit materiálu a tloušťce pracovní desky, jsou téměř pro všechny modely dřežů k dispozici varianty pro horní i spodní uložení. U vybraných modelů a barev je k dispozici také varianta pro uložení do roviny s pracovní deskou. Prostudujte si prosím technické informace na stránkách produktů.

## 4 DOPLŇTE VHODNOU BATERII



Flexibilita – dáte přednost pevnému výtokovému ramínku, nebo výsuvné variantě? Uveďte prosím v objednávce odpovídající objednávací číslo. U objednávek barevných baterií, jejichž barva neodpovídá barvě dřezu, prosíme o vaše stručné potvrzení, že si to tak skutečně přejete.



Otvor pro baterii – u mnoha našich modelů nabízíme možnost umístit baterii, otočné ovládání nebo dávkovač saponátu na dřež individuálně. Abychom mohli splnit vaše představy, potřebujeme správné údaje týkající se umístění otvorů. Konkrétní možnosti u každého modelu ukazují technické výkresy.

Příklad údajů v objednávce: 629004/c, 629004/d atd.

## 7 DOPLŇTE PRODUKTY PRO PĚČI



Zářivá čistota – speciálně vyvinuté produkty pro péči doplňují objednané zboží a nabízejí perfektní čistotu a dokonalou péči o všechny dřezy firmy SCHOCK.



# Nový B2B portál SCHOCK



## VAŠE FIREMNÍ ÚDAJE

Evidujte a doplňujte si údaje o vaší společnosti a uživatelská oprávnění pro váš tým.



## INFORMACE O PRODUKTU

Můžete si kdykoliv zobrazit všechny údaje o produktu, technické výkresy a obrazový materiál a získat vhodná doporučení.



## DOSTUPNOST PRODUKTU

Informace o dostupnosti naleznete na stránkách s podrobnými informacemi o produktu v oblasti Dostupnost.



## OBJEDNÁVKY

Svoje objednávky a následné objednávky můžete zadávat přímo na portálu.



## SLEDOVÁNÍ A SELF-SERVICE PORTÁL

Zajistěte si přehled a sledujte všechny své objednávky včetně sledování zásilek.



## ZÁZNAM REKLAMACE

V budoucnu budete moci oznámit a zobrazit opravy, storna nebo reklamacie přímo prostřednictvím B2B portálu.

3D Konfigurator

## LOGIN

Login najdete vpravo nahoře na webových stránkách. Přístupové údaje obdržíte po vlastní registraci s vaším zákaznickým číslem.



Přejít na registraci



b2bportal.schock.de

# CRISTADUR® Dřezy



NAŠE DŘEZY JSOU

**MADE IN GERMANY**

# CRISTADUR® Barvy

**Puro** PUR (84)

**Magma** MAG (97)

**Stone** STO (88)

**Bronze** BRO (87)

**Silverstone** SIL (91)

**Magnolia** MGL (89)

**Polaris** POL (99)

**Berry** BRY (80)



Objevte náš nejudržitelnější křemenný kompozitní materiál!

**Day** DAY (74)

**Dusk** DSK (77)

**Night** NGT (75)

**Twilight** TWI (76)

**Ivy** IVY (78)

# CRISTADUR®

## Dřezy

45

GREENWICH N-100S



A  
U  
FB  
S. 19

50

GREENWICH N-100



A  
U  
FB  
S. 20

60

GREENWICH N-100L



A  
U  
FB  
S. 21

60

SIGNUS D-100L



A  
U  
FB  
S. 50

KAIA N-100S



N  
A  
U  
FB  
S. 23

KAIA N-100



N  
A  
U  
FB  
S. 24

KAIA N-100L



N  
A  
U  
FB  
S. 25

SIGNUS D-150



A  
U  
FB  
S. 51

MONO D-100S



A  
U  
FB  
S. 38

KIRUNA N-100



A  
U  
FB  
S. 29

KALLIO M-100



M  
S. 17

TIA D-100LS



A  
U  
S. 55

MONO R-100



A  
U  
S. 44

MONO D-100



A  
U  
FB  
S. 39

KIRUNA N-100L



A  
U  
FB  
S. 30

TIA D-100L



A  
U  
S. 56

SIGNUS D-100



A  
U  
FB  
S. 49

MONO N-100S



A  
U  
FB  
S. 42

MONO D-100XS



A  
U  
FB  
S. 37

WATERFALL D-150



A  
U  
S. 59

TIA D-100



A  
U  
S. 55

MONO D-100L



A  
U  
FB  
S. 40

WATERFALL D-100



A  
U  
S. 59

MONO D-150



A  
U  
FB  
S. 41


MONO N-100



A  
U  
FB  
S. 43

NAŠE DŘEZY JSOU

MADE IN GERMANY

**PREPSTATION D-150**

S. 47

**KAIA N-100XL**

S. 26

**KALLIO M-175**

S. 17

**LOTUS C-150**

S. 35

**KIRUNA N-100XL**

S. 31

**SIGNUS C-150**

S. 52

**SIGNUS D-200**

S. 52

# CRISTADUR® DO ROVINY



**GREENWICH N-100S**



A  
U  
FB  
S. 19



**GREENWICH N-100**



A  
U  
FB  
S. 20



**GREENWICH N-100L**



A  
U  
FB  
S. 21



**SIGNUS D-150**




A  
U  
FB  
S. 51

**KAIA N-100S**



N  
A  
U  
FB  
S. 23

**KAIA N-100**



N  
A  
U  
FB  
S. 24

**KAIA N-100L**



N  
A  
U  
FB  
S. 25



**MONO D-100S**



N  
A  
U  
FB  
S. 38

**KIRUNA N-100**




N  
A  
U  
FB  
S. 29

**KIRUNA N-100L**



N  
A  
U  
FB  
S. 30

**PREPSTATION D-150**



N  
A  
U  
FB  
S. 47

**SIGNUS D-100**



A  
U  
FB  
S. 49

**MONO D-100**



N  
A  
U  
FB  
S. 39

**MONO D-100XS**



N  
A  
U  
FB  
S. 37



**KAIA N-100XL**



N  
A  
U  
FB  
S. 26

**MONO N-100S**



N  
A  
U  
FB  
S. 42

**MONO D-100L**



N  
A  
U  
FB  
S. 40

**KIRUNA N-100XL**



N  
A  
U  
FB  
S. 31

**MONO D-150**




N  
A  
U  
FB  
S. 41

**MONO N-100**



N  
A  
U  
FB  
S. 43

**SIGNUS D-100L**



A  
U  
FB  
S. 50

# CRISTADUR®

## GREEN LINE

45

MONO D-100S



S. 38

MONO R-100



S. 44

50

KIRUNA N-100



S. 29

MONO D-100



S. 39

MONO N-100S



S. 42

60

KALLIO M-100



S. 17

KIRUNA N-100L



S. 30

MONO D-100XS



S. 37

MONO D-100L



S. 40

MONO D-150



S. 41

MONO N-100



S. 43

60 + 60

PREPSTATION D-150



S. 47

80

KIRUNA N-100XL



S. 31

90

KALLIO M-175



S. 17





# KALLIO

Baterie **Gota** v černé barvě ke dřezu **Kallio M-175** v provedení Day

**Poznámka:** Při instalaci musí být pracovní deska na obou stranách **o 5 mm delší**, protože dřez je kónický. Vzhledem k individuálnímu tvaru dřezu s otevřenou zadní částí je instalace v kuchyňských ostrůvcích a pracovních deskách s hloubkou > 600 mm nemožná.



M-100

M-175



Jemné a funkční odkapávací drážky podtrhují jasný vzhled

#### Podélné drážky


pravé plochy jako odkládací plocha pro náčiní na mytí nádobí

#### Příčné drážky

levé plochy pro neklouzavý povrch a odkapávání prkének na krájení nebo pro odkládání náčiní na mytí nádobí.




Čistý CRISTADUR® řada Green Line



Designový přepad

Velkorysá dřezová nádoba s prostorem pro velké kuchyňské náčiní



Zešikmená plocha na přední straně dřezové nádoby pro ergonomické čištění například pečících plechů

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Kavus SA



Gota SA



Resi FA



SC-550 SB



Sina SB



## KALLIO M-100

MODUL

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**518 × 465 × 220 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410065CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400065EDM

Viditelné části WGO 400065WGO

Viditelné části COB 400065COB

Viditelné části GUB 400065GUB

Viditelné části PUR 400065PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410064CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152

Flexibilní - posuvací miska 629739

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KALM100M DAY	32885,-
● KALM100M DSK	32885,-
● KALM100M NGT	32885,-
● KALM100M TWI	32885,-
● KALM100M IVY	32885,-



## KALLIO M-175

MODUL

Šířka skříňky: **90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**456 × 465 × 220 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410067CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části COB 400067COB

Viditelné části GUB 400067GUB

Viditelné části PUR 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Flexibilní - posuvací miska 629739

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KALM175M DAY	32940,-
● KALM175M DSK	32940,-
● KALM175M NGT	32940,-
● KALM175M TWI	32940,-
● KALM175M IVY	32940,-

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-175 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



# GREENWICH


Baterie **Sina** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Greenwich N-100L** v barvě Stone



N-100S N-100 N-100L



Patentovaný Perfect Drain  
pro méně znečištěných okrajů  
a více barvy v dřezové nádobě



Mírné zaoblení -  
moderní vzhled

Hluboká dřezová nádoba  
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců



Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Kavus SA



Talia SB



Talinus SB



SC-540 SB



Epos SA



## GREENWICH N-100S



HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu:  
**350 × 400 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**392 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**350 × 400 mm R9**

Příslušenství v ceně:  
 Odtokové armatury, sítko/zátka,  
 excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Tyčka pro manuální sítko 420033
- Viditelné části EDM 400051EDM
- Viditelné části WGO 400051WGO
- Viditelné části COB 400051COB
- Viditelné části GUB 400051GUB
- Viditelné části PUR 400051PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411050CHR
- Miska 629111
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Adaptér pro drtič 629139
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- Funkční rohová miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

- 2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S





## GREENWICH N-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **45 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu:  
**350 × 400 × 200 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**397 × 447 mm R21**

Příslušenství v ceně:  
 Odtokové armatury, sítko/zátka,  
 excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Tyčka pro manuální sítko 420033
- Viditelné části EDM 400051EDM
- Viditelné části WGO 400051WGO
- Viditelné části COB 400051COB
- Viditelné části GUB 400051GUB
- Viditelné části PUR 400051PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411050CHR
- Miska 629111
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Adaptér pro drtič 629139
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- Funkční rohová miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

- 2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**HORNÍ**

**SPODNÍ**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● GREN100SA PUR	11038,-	GREN100SU PUR	11447,-
● GREN100SA MAG	11038,-	GREN100SU MAG	11447,-
● GREN100SA STO	11038,-	GREN100SU STO	11447,-
● GREN100SA BRO	11038,-	GREN100SU BRO	11447,-
● GREN100SA SIL	11038,-	GREN100SU SIL	11447,-
○ GREN100SA POL	11038,-	GREN100SU POL	11447,-

**DO ROVINY**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● GREN100SFB PUR	13735,-
● GREN100SFB MAG	13735,-
● GREN100SFB STO	13735,-
● GREN100SFB BRO	13735,-
● GREN100SFB SIL	13735,-



## GREENWICH N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**400 × 400 × 200 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**442 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**400 × 400 mm R9**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400051EDM

Viditelné části WGO 400051WGO

Viditelné části COB 400051COB

Viditelné části GUB 400051GUB

Viditelné části PUR 400051PUR

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 411050CHR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



## GREENWICH N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**400 × 400 × 200 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**447 × 447 mm R21**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400051EDM

Viditelné části WGO 400051WGO

Viditelné části COB 400051COB

Viditelné části GUB 400051GUB

Viditelné části PUR 400051PUR

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 411050CHR

Miska 629111

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100A PUR	11599,-	GREN100U PUR	11998,-
●	GREN100A MAG	11599,-	GREN100U MAG	11998,-
●	GREN100A STO	11599,-	GREN100U STO	11998,-
●	GREN100A BRO	11599,-	GREN100U BRO	11998,-
●	GREN100A SIL	11599,-	GREN100U SIL	11998,-
○	GREN100A POL	11599,-	GREN100U POL	11998,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100FB PUR	14295,-
●	GREN100FB MAG	14295,-
●	GREN100FB STO	14295,-
●	GREN100FB BRO	14295,-
●	GREN100FB SIL	14295,-



## GREENWICH N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**500 × 400 × 200 mm**



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**542 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**500 × 400 mm R9**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Tyčka pro manuální sítko 420033  
Viditelné části EDM 400051EDM  
Viditelné části WGO 400051WGO  
Viditelné části COB 400051COB  
Viditelné části GUB 400051GUB  
Viditelné části PUR 400051PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411050CHR  
Miska 629111  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Adaptér pro drtič 629139  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
Funkční rohová miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739  
2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM  
2x2 Designová odkapávací podložka 629724S



## GREENWICH N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**



Vnitřní rozměr dřezu:  
**500 × 400 × 200 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**547 × 447 mm R21**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410051CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Tyčka pro manuální sítko 420033  
Viditelné části EDM 400051EDM  
Viditelné části WGO 400051WGO  
Viditelné části COB 400051COB  
Viditelné části GUB 400051GUB  
Viditelné části PUR 400051PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411050CHR  
Miska 629111  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Adaptér pro drtič 629139  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
Funkční rohová miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739  
2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM  
2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100LA PUR	13368,-	GREN100LU PUR	13778,-
●	GREN100LA MAG	13368,-	GREN100LU MAG	13778,-
●	GREN100LA STO	13368,-	GREN100LU STO	13778,-
●	GREN100LA BRO	13368,-	GREN100LU BRO	13778,-
●	GREN100LA SIL	13368,-	GREN100LU SIL	13778,-
○	GREN100LA POL	13368,-	GREN100LU POL	13778,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GREN100LFB PUR	16065,-
●	GREN100LFB MAG	16065,-
●	GREN100LFB STO	16065,-
●	GREN100LFB BRO	16065,-
●	GREN100LFB SIL	16065,-


NOVINKA



## KAIA

JEDEN DŘEZ

VŠECHNY ZPŮSOBY ULOŽENÍ

Baterie **Talia** v provedení White Gold ke dřezu **Kaia N-100L** v provedení Magnolia


N-100S N-100 N-100L N-100XL



## Flexibilita


ve čtyřech různých velikostech  
a dostupnost **všech způsobů uložení**:  
horní uložení, spodní uložení, uložení  
do roviny

v jednom dřezu



## Montážní pokyny

Dřez se při horním uložení  
a uložení do roviny montuje **bez  
příchytek**




## Puristický design

úzký okraj po celém obvodu má minimální  
poloměry na vnější i vnitřní straně dřezové  
nádoby



Hluboká dřezová nádoba  
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců

200 mm



Snadné čištění  
díky poloměru, který se  
zvětšuje shora dolů

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Conos SA



SC-540 SB



Talinos SB



Epos SA



Dion FA



## KAIA N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ



## KAIA N-100S

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**350 × 400 × 200 mm**



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**392 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**350 × 400 mm R9**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Tyčka pro manuální sítka 420033
- Viditelné části EDM 400055EDM
- Viditelné části WGO 400055WGO
- Viditelné části COB 400055COB
- Viditelné části GUB 400055GUB
- Viditelné části PUR 400055PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629724S
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Funkční rohová miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO

- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:



**350 × 400 × 200 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**408 × 458 mm R12**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



**Volitelné příslušenství:**

- Tyčka pro manuální sítka 420033
- Viditelné části EDM 400055EDM
- Viditelné části WGO 400055WGO
- Viditelné části COB 400055COB
- Viditelné části GUB 400055GUB
- Viditelné části PUR 400055PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629724S
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Funkční rohová miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM

- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

**HORNÍ**

**SPODNÍ**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● KAIN100SA PUR	10302,-	KAIN100SU PUR	10302,-
● KAIN100SA MAG	10302,-	KAIN100SU MAG	10302,-
● KAIN100SA STO	10302,-	KAIN100SU STO	10302,-
● KAIN100SA BRO	10302,-	KAIN100SU BRO	10302,-
● KAIN100SA SIL	10302,-	KAIN100SU SIL	10302,-
○ KAIN100SA MGL	10302,-	KAIN100SU MGL	10302,-
○ KAIN100SA POL	10302,-	KAIN100SU POL	10302,-
● KAIN100SA BRY	10302,-	KAIN100SU BRY	10302,-

**DO ROVINY**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● KAIN100SFB PUR	10302,-
● KAIN100SFB MAG	10302,-
● KAIN100SFB STO	10302,-
● KAIN100SFB BRO	10302,-
● KAIN100SFB SIL	10302,-
○ KAIN100SFB MGL	10302,-
○ KAIN100SFB POL	10302,-
● KAIN100SFB BRY	10302,-



## KAIA N-100

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**400 × 400 × 200 mm**



Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**442 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**400 × 400 mm R9**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033  
Viditelné části EDM 400055EDM  
Viditelné části WGO 400055WGO  
Viditelné části COB 400055COB  
Viditelné části GUB 400055GUB  
Viditelné části PUR 400055PUR  
Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR  
2x2 Designová odkapávací podložka  
629724EDM  
2x2 Designová odkapávací podložka  
629724S  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Funkční rohová miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R



## KAIA N-100

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:



**400 × 400 × 200 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**458 × 458 mm R12**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033  
Viditelné části EDM 400055EDM  
Viditelné části WGO 400055WGO  
Viditelné části COB 400055COB  
Viditelné části GUB 400055GUB  
Viditelné části PUR 400055PUR  
Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR  
2x2 Designová odkapávací podložka  
629724EDM  
2x2 Designová odkapávací podložka  
629724S  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Funkční rohová miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100A PUR	10799,-	KAIN100U PUR	10799,-
● KAIN100A MAG	10799,-	KAIN100U MAG	10799,-
● KAIN100A STO	10799,-	KAIN100U STO	10799,-
● KAIN100A BRO	10799,-	KAIN100U BRO	10799,-
● KAIN100A SIL	10799,-	KAIN100U SIL	10799,-
○ KAIN100A MGL	10799,-	KAIN100U MGL	10799,-
○ KAIN100A POL	10799,-	KAIN100U POL	10799,-
● KAIN100A BRY	10799,-	KAIN100U BRY	10799,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100FB PUR	10799,-
● KAIN100FB MAG	10799,-
● KAIN100FB STO	10799,-
● KAIN100FB BRO	10799,-
● KAIN100FB SIL	10799,-
○ KAIN100FB MGL	10799,-
○ KAIN100FB POL	10799,-
● KAIN100FB BRY	10799,-



## KAIA N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**500 × 400 × 200 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**542 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**500 × 400 mm R9**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100LA PUR	12400,-	KAIN100LU PUR	12400,-
● KAIN100LA MAG	12400,-	KAIN100LU MAG	12400,-
● KAIN100LA STO	12400,-	KAIN100LU STO	12400,-
● KAIN100LA BRO	12400,-	KAIN100LU BRO	12400,-
● KAIN100LA SIL	12400,-	KAIN100LU SIL	12400,-
○ KAIN100LA MGL	12400,-	KAIN100LU MGL	12400,-
○ KAIN100LA POL	12400,-	KAIN100LU POL	12400,-
● KAIN100LA BRY	12400,-	KAIN100LU BRY	12400,-



## KAIA N-100L

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**500 × 400 × 200 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**558 × 458 mm R12**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410055CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

2x2 Designová odkapávací podložka 629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka 629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100LFB PUR	12400,-
● KAIN100LFB MAG	12400,-
● KAIN100LFB STO	12400,-
● KAIN100LFB BRO	12400,-
● KAIN100LFB SIL	12400,-
○ KAIN100LFB MGL	12400,-
○ KAIN100LFB POL	12400,-
● KAIN100LFB BRY	12400,-



## KAIA N-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**700 × 400 × 200 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**742 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**700 × 400 mm R9**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka  
629726COP

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R



## KAIA N-100XL

DO ROVINY

NOVÉ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**700 × 400 × 200 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**758 × 458 mm R12**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400055EDM

Viditelné části WGO 400055WGO

Viditelné části COB 400055COB

Viditelné části GUB 400055GUB

Viditelné části PUR 400055PUR

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724EDM

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724S

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Designová odkapávací podložka  
629726COP

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100XLA PUR	13888,-	KAIN100XLU PUR	13888,-
● KAIN100XLA MAG	13888,-	KAIN100XLU MAG	13888,-
● KAIN100XLA STO	13888,-	KAIN100XLU STO	13888,-
● KAIN100XLA BRO	13888,-	KAIN100XLU BRO	13888,-
● KAIN100XLA SIL	13888,-	KAIN100XLU SIL	13888,-
○ KAIN100XLA MGL	13888,-	KAIN100XLU MGL	13888,-
○ KAIN100XLA POL	13888,-	KAIN100XLU POL	13888,-
● KAIN100XLA BRY	13888,-	KAIN100XLU BRY	13888,-

### DO ROVINY


#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● KAIN100XLFB PUR	13888,-
● KAIN100XLFB MAG	13888,-
● KAIN100XLFB STO	13888,-
● KAIN100XLFB BRO	13888,-
● KAIN100XLFB SIL	13888,-
○ KAIN100XLFB MGL	13888,-
○ KAIN100XLFB POL	13888,-
● KAIN100XLFB BRY	13888,-




## KAIA: JEDEN DŘEZ


### VŠECHNY ZPŮSOBY ULOŽENÍ



**Horní uložení**  
montáž **bez** příchytek



**Uložení do roviny**  
montáž **bez** příchytek



**Spodní uložení**  
montáž **s** příchytkami



# KIRUNA

Baterie **Kavus** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Kiruna N-100L** v provedení Dusk



N-100

N-100L

N-100XL

Dva možné způsoby montáže  
Stejná spodní skříňka  
pro montáž na pracovní desku  
a spodní montáž

Dodávané příslušenství  
Designová odkapávací  
podložka 629738EDM



Mírné zaoblení -  
moderní vzhled

Integrovaný stupeň  
k zavěšení a vložení  
multifunkčního  
příslušenství



Čistý CRISTADUR® řady Green Line

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Kavus SA



Talinos SB



SC-540 SB



Epos SA



Sina SB



## KIRUNA N-100


HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu:  
**400 × 400 × 180 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**442 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**400 × 400 mm R9**

**Příslušenství v ceně:**  
 Odtokové armatury, sítka/zátka,  
 excentrické ovládání (410055CHR)  
 2x2 Designová odkapávací podložka  
 (629738EDM)



**Volitelné příslušenství:**

- Tyčka pro manuální sítka 420033
- Viditelné části EDM 400055EDM
- Viditelné části WGO 400055WGO
- Viditelné části COB 400055COB
- Viditelné části GUB 400055GUB
- Viditelné části PUR 400055PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR
- Krájecí deska 629158
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Designová odkapávací podložka 629726S
- Designová odkapávací podložka 629726EDM
- Designová odkapávací podložka 629726COP
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
- Miska 629051SH
- Funkční rohová miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739
- Comfopush, CHR 420016CHR

- Comfopush, EDM 420016EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R




## KIRUNA N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**  
 Vnitřní rozměr dřezu:  
**400 × 400 × 180 mm**  
 Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**447 × 447 mm R21**

**Příslušenství v ceně:**  
 Odtokové armatury, sítka/zátka,  
 excentrické ovládání (410055CHR)  
 2x2 Designová odkapávací podložka  
 (629738EDM)



**Volitelné příslušenství:**

- Tyčka pro manuální sítka 420033
- Viditelné části EDM 400055EDM
- Viditelné části WGO 400055WGO
- Viditelné části COB 400055COB
- Viditelné části GUB 400055GUB
- Viditelné části PUR 400055PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR
- Krájecí deska 629158
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Designová odkapávací podložka 629726S
- Designová odkapávací podložka 629726EDM
- Designová odkapávací podložka 629726COP
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
- Miska 629051SH
- Funkční rohová miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739
- Comfopush, CHR 420016CHR

- Comfopush, EDM 420016EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

**HORNÍ**

**SPODNÍ**

**CRISTADUR® GREEN LINE**

○ KIRN100A DAY	19453,-	KIRN100U DAY	19862,-
● KIRN100A DSK	19453,-	KIRN100U DSK	19862,-
● KIRN100A NGT	19453,-	KIRN100U NGT	19862,-
● KIRN100A TWI	19453,-	KIRN100U TWI	19862,-
● KIRN100A IVY	19453,-	KIRN100U IVY	19862,-

**DO ROVINY**

**CRISTADUR® GREEN LINE**

○ KIRN100FB DAY	20493,-
● KIRN100FB DSK	20493,-
● KIRN100FB NGT	20493,-
● KIRN100FB TWI	20493,-
● KIRN100FB IVY	20493,-



## KIRUNA N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**500 × 400 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**542 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**500 × 400 mm R9**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)  
2x2 Designová odkapávací podložka  
(629738EDM)



### Volitelné příslušenství:

Kráječ deska 629158  
Tyčka pro manuální sítko 420033  
Viditelné části EDM 400055EDM  
Viditelné části WGO 400055WGO  
Viditelné části COB 400055COB  
Viditelné části GUB 400055GUB  
Viditelné části PUR 400055PUR  
Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Designová odkapávací podložka 629726S  
Designová odkapávací podložka  
629726EDM  
Designová odkapávací podložka  
629726COP  
2x2 Designová odkapávací podložka  
629738S  
Miska 629051SH  
Funkční rohová miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R



## KIRUNA N-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**500 × 400 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**547 × 447 mm R21**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)  
2x2 Designová odkapávací podložka  
(629738EDM)



### Volitelné příslušenství:

Kráječ deska 629158  
Tyčka pro manuální sítko 420033  
Viditelné části EDM 400055EDM  
Viditelné části WGO 400055WGO  
Viditelné části COB 400055COB  
Viditelné části GUB 400055GUB  
Viditelné části PUR 400055PUR  
Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Designová odkapávací podložka 629726S  
Designová odkapávací podložka  
629726EDM  
Designová odkapávací podložka  
629726COP  
2x2 Designová odkapávací podložka  
629738S  
Miska 629051SH  
Funkční rohová miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100LA DAY	21729,-	KIRN100LU DAY	22139,-
● KIRN100LA DSK	21729,-	KIRN100LU DSK	22139,-
● KIRN100LA NGT	21729,-	KIRN100LU NGT	22139,-
● KIRN100LA TWI	21729,-	KIRN100LU TWI	22139,-
● KIRN100LA IVY	21729,-	KIRN100LU IVY	22139,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100LFB DAY	22769,-
● KIRN100LFB DSK	22769,-
● KIRN100LFB NGT	22769,-
● KIRN100LFB TWI	22769,-
● KIRN100LFB IVY	22769,-



## KIRUNA N-100XL

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**700 × 400 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**742 × 442 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**700 × 400 mm R9**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)  
2x2 Designová odkapávací podložka  
(629738EDM)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158  
Tyčka pro manuální sítko 420033  
Viditelné části EDM 400055EDM  
Viditelné části WGO 400055WGO  
Viditelné části COB 400055COB  
Viditelné části GUB 400055GUB  
Viditelné části PUR 400055PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Designová odkapávací podložka 629726S  
Designová odkapávací podložka 629726EDM  
Designová odkapávací podložka 629726COP  
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S  
Miska 629051SH  
Funkční rohová miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

### HORNÍ

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100XLA DAY	23359,-	KIRN100XLU DAY	23769,-
● KIRN100XLA DSK	23359,-	KIRN100XLU DSK	23769,-
● KIRN100XLA NGT	23359,-	KIRN100XLU NGT	23769,-
● KIRN100XLA TWI	23359,-	KIRN100XLU TWI	23769,-
● KIRN100XLA IVY	23359,-	KIRN100XLU IVY	23769,-

### SPODNÍ



## KIRUNA N-100XL

DO ROVINY

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**700 × 400 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**747 × 447 mm R21**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410055CHR)  
2x2 Designová odkapávací podložka  
(629738EDM)



### Volitelné příslušenství:

Krájecí deska 629158  
Tyčka pro manuální sítko 420033  
Viditelné části EDM 400055EDM  
Viditelné části WGO 400055WGO  
Viditelné části COB 400055COB  
Viditelné části GUB 400055GUB  
Viditelné části PUR 400055PUR  
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411054CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Designová odkapávací podložka 629726S  
Designová odkapávací podložka 629726EDM  
Designová odkapávací podložka 629726COP  
2x2 Designová odkapávací podložka 629738S  
Miska 629051SH  
Funkční rohová miska 629733  
Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100XLFB DAY	24396,-
● KIRN100XLFB DSK	24396,-
● KIRN100XLFB NGT	24396,-
● KIRN100XLFB TWI	24396,-
● KIRN100XLFB IVY	24396,-


# Kiruna **allBLACK**



Všechny modely Kiruna v barvě „Night“ s černými pohledovými díly a designovou odkapávací mřížkou.

Vhodnou černou baterii najdete na straně 81. Zde vyobrazeno: **Baterie Talia**





KIRN100

KIRN100L

KIRN100XL

HORNÍ		SPODNÍ		DO ROVINY	
<b>CRISTADUR® GREEN LINE</b>					
● KIRN100A <b>BL</b>	20595,-	KIRN100U <b>BL</b>	21006,-	KIRN100FB <b>BL</b>	21635,-
● KIRN100LA <b>BL</b>	22873,-	KIRN100LU <b>BL</b>	23282,-	KIRN100LFB <b>BL</b>	23911,-
● KIRN100XLA <b>BL</b>	24501,-	KIRN100XLU <b>BL</b>	24911,-	KIRN100XLFB <b>BL</b>	25539,-



# LOTUS

Baterie **Epos** v barvě Silverstone ke dřezu **Lotus C-150** v barvě Silverstone



C150



Plynulé obrysy  
pro ještě více snadné čištění



Praktická druhá  
dřezová nádoba  
perfektní pro vložení  
funkční misky nebo  
vylévání tekutin

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Kavus SA



SC-520 SB



Epos SA



Resi FA



Sina SB



## LOTUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**369 x 463 x 192 mm**

Orientace dřezu: **dřez vpravo**

Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**


Výřez pro spodní uložení: **dle dxf dat**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (629349PD)

Miska (629057)



### Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629348

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R



### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● LOTC150A PUR	15264,-	● LOTC150U PUR	15674,-
● LOTC150A MAG	15264,-	● LOTC150U MAG	15674,-
● LOTC150A STO	15264,-	● LOTC150U STO	15674,-
● LOTC150A BRO	15264,-	● LOTC150U BRO	15674,-
● LOTC150A SIL	15264,-	● LOTC150U SIL	15674,-

Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



# MONO

Baterie **Talinos** v barvě Copper Brushed ke dřezu **Mono D-100** v provedení Bronze


široká škála designů




S bočním okrajem pro baterii  
pro montáž před okno

**Příslušenství v ceně**  
dřevěná krájecí deska  
D-100XS, N-100S, N-100

jako  
kulatá dřezová nádoba



**N-100S, N-100**  
Integrovaný stupeň  
k zavěšení a vložení  
multifunkčního příslušenství



Mírné zaoblení –  
moderní vzhled



Puristický design  
s elegantním okrajem



Designový  
přepad

Také jako CRISTADUR®  
Green Line

**Další příslušenství str. 122**

**Doporučené baterie**



Kavus SA



Talinos SB



Keto SA



Epos SA



Sina SB



## MONO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**440 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**760 × 490 mm R10**


Výřez pro spodní uložení:  
**764 × 494 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Průslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411069CHR)  
Krájecí deska (629145)



**Volitelné příslušenství:**

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Praktická funkční mřížka 629138

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



## MONO D-100XS

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**440 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**


Výřez pro uložení do roviny:  
**771 × 501 mm R21**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411069CHR)  
Krájecí deska (629145)



**Volitelné příslušenství:**

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Praktická funkční mřížka 629138

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100XSA PUR	12718,-	MOND100XSU PUR	13129,-
● MOND100XSA MAG	12718,-	MOND100XSU MAG	13129,-
● MOND100XSA STO	12718,-	MOND100XSU STO	13129,-
● MOND100XSA BRO	12718,-	MOND100XSU BRO	13129,-
● MOND100XSA SIL	12718,-	MOND100XSU SIL	13129,-
○ MOND100XSA MGL	12718,-	MOND100XSU MGL	13129,-
○ MOND100XSA POL	12718,-	MOND100XSU POL	13129,-
● MOND100XSA BRY	12718,-	MOND100XSU BRY	13129,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND100XSA DAY	14308,-	MOND100XSU DAY	14769,-
● MOND100XSA DSK	14308,-	MOND100XSU DSK	14769,-
● MOND100XSA NGT	14308,-	MOND100XSU NGT	14769,-
● MOND100XSA TWI	14308,-	MOND100XSU TWI	14769,-
● MOND100XSA IVY	14308,-	MOND100XSU IVY	14769,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100XSFB PUR	15417,-
● MOND100XSFB MAG	15417,-
● MOND100XSFB STO	15417,-
● MOND100XSFB BRO	15417,-
● MOND100XSFB SIL	15417,-

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nevhodnější umístit na dřez paralelně k pracovní ploše.

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nevhodnější umístit na dřez paralelně k pracovní ploše.



## MONO D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**340 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**720 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**724 × 494 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411069CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Kráječ deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100SA PUR	11038,-	MOND100SU PUR	11447,-
● MOND100SA MAG	11038,-	MOND100SU MAG	11447,-
● MOND100SA STO	11038,-	MOND100SU STO	11447,-
● MOND100SA BRO	11038,-	MOND100SU BRO	11447,-
● MOND100SA SIL	11038,-	MOND100SU SIL	11447,-
○ MOND100SA MGL	11038,-	MOND100SU MGL	11447,-
○ MOND100SA POL	11038,-	MOND100SU POL	11447,-
● MOND100SA BRY	11038,-	MOND100SU BRY	11447,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND100SA DAY	12417,-	MOND100SU DAY	12878,-
● MOND100SA DSK	12417,-	MOND100SU DSK	12878,-
● MOND100SA NGT	12417,-	MOND100SU NGT	12878,-
● MOND100SA TWI	12417,-	MOND100SU TWI	12878,-
● MOND100SA IVY	12417,-	MOND100SU IVY	12878,-



## MONO D-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**340 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:


**731 × 501 mm R21**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411069CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Kráječ deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100SFB PUR	13735,-
● MOND100SFB MAG	13735,-
● MOND100SFB STO	13735,-
● MOND100SFB BRO	13735,-
● MOND100SFB SIL	13735,-



## MONO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**385 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**745 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**749 × 494 mm R10**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411069CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739



## MONO D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**385 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:

**756 × 501 mm R21**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411069CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

**HORNÍ**

**SPODNÍ**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MOND100A PUR	12418;-	MOND100U PUR	12828;-
● MOND100A MAG	12418;-	MOND100U MAG	12828;-
● MOND100A STO	12418;-	MOND100U STO	12828;-
● MOND100A BRO	12418;-	MOND100U BRO	12828;-
● MOND100A SIL	12418;-	MOND100U SIL	12828;-
○ MOND100A MGL	12418;-	MOND100U MGL	12828;-
○ MOND100A POL	12418;-	MOND100U POL	12828;-
● MOND100A BRY	12418;-	MOND100U BRY	12828;-

**CRISTADUR® GREEN LINE**

○ MOND100A DAY	13971;-	MOND100U DAY	14433;-
● MOND100A DSK	13971;-	MOND100U DSK	14433;-
● MOND100A NGT	13971;-	MOND100U NGT	14433;-
● MOND100A TWI	13971;-	MOND100U TWI	14433;-
● MOND100A IVY	13971;-	MOND100U IVY	14433;-

**DO ROVINY**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MOND100FB PUR	15115;-
● MOND100FB MAG	15115;-
● MOND100FB STO	15115;-
● MOND100FB BRO	15115;-
● MOND100FB SIL	15115;-



## MONO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**480 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**984 × 494 mm R10**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411069CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Kráječ deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

### HORNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100LA PUR	15170,-	MOND100LU PUR	15580,-
● MOND100LA MAG	15170,-	MOND100LU MAG	15580,-
● MOND100LA STO	15170,-	MOND100LU STO	15580,-
● MOND100LA BRO	15170,-	MOND100LU BRO	15580,-
● MOND100LA SIL	15170,-	MOND100LU SIL	15580,-
○ MOND100LA MGL	15170,-	MOND100LU MGL	15580,-
○ MOND100LA POL	15170,-	MOND100LU POL	15580,-
● MOND100LA BRY	15170,-	MOND100LU BRY	15580,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND100LA DAY	17066,-	MOND100LU DAY	17527,-
● MOND100LA DSK	17066,-	MOND100LU DSK	17527,-
● MOND100LA NGT	17066,-	MOND100LU NGT	17527,-
● MOND100LA TWI	17066,-	MOND100LU TWI	17527,-
● MOND100LA IVY	17066,-	MOND100LU IVY	17527,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



## MONO D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**480 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:

**991 × 501 mm R21**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411069CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400069EDM

Viditelné části WGO 400069WGO

Viditelné části COB 400069COB

Viditelné části GUB 400069GUB

Viditelné části PUR 400069PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410068CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Kráječ deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100LFB PUR	17867,-
● MOND100LFB MAG	17867,-
● MOND100LFB STO	17867,-
● MOND100LFB BRO	17867,-
● MOND100LFB SIL	17867,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.



## MONO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**340 × 440 × 197 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**840 × 490 mm R10**


Výřez pro spodní uložení:  
**844 × 494 mm R17**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **27 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410071CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400071EDM

Viditelné části WGO 400071WGO

Viditelné části COB 400071COB

Viditelné části GUB 400071GUB

Viditelné části PUR 400071PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410070CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

**HORNÍ**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MOND150A PUR	14048;-	MOND150U PUR	14457;-
● MOND150A MAG	14048;-	MOND150U MAG	14457;-
● MOND150A STO	14048;-	MOND150U STO	14457;-
● MOND150A BRO	14048;-	MOND150U BRO	14457;-
● MOND150A SIL	14048;-	MOND150U SIL	14457;-
○ MOND150A MGL	14048;-	MOND150U MGL	14457;-
○ MOND150A POL	14048;-	MOND150U POL	14457;-
● MOND150A BRY	14048;-	MOND150U BRY	14457;-

**CRISTADUR® GREEN LINE**

○ MOND150A DAY	15804;-	MOND150U DAY	16265;-
● MOND150A DSK	15804;-	MOND150U DSK	16265;-
● MOND150A NGT	15804;-	MOND150U NGT	16265;-
● MOND150A TWI	15804;-	MOND150U TWI	16265;-
● MOND150A IVY	15804;-	MOND150U IVY	16265;-



## MONO D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**340 × 440 × 197 mm**

Orientace dřezu:  
**oboustranný**


Výřez pro uložení do roviny:  
**851 × 501 mm R21**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **35 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410071CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400071EDM

Viditelné části WGO 400071WGO

Viditelné části COB 400071COB

Viditelné části GUB 400071GUB

Viditelné části PUR 400071PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410070CHR

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

**DO ROVINY**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MOND150FB PUR	16745;-
● MOND150FB MAG	16745;-
● MOND150FB STO	16745;-
● MOND150FB BRO	16745;-
● MOND150FB SIL	16745;-



## MONO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**434 × 364 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení:  
**470 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**434 × 454 mm R10**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411061CHR)  
Krájecí deska (629159)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033  
Viditelné části EDM 400061EDM  
Viditelné části WGO 400061WGO  
Viditelné části COB 400061COB  
Viditelné části GUB 400061GUB  
Viditelné části PUR 400061PUR  
Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Miska 629017  
Funkční rohová miska 629733  
Flexibilní - posuvací miska 629739  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S



## MONO N-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**434 × 364 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**482 × 502 mm R19**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411061CHR)  
Krájecí deska (629159)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033  
Viditelné části EDM 400061EDM  
Viditelné části WGO 400061WGO  
Viditelné části COB 400061COB  
Viditelné části GUB 400061GUB  
Viditelné části PUR 400061PUR  
Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR  
Odkapávací deska silikonová 629188  
Odkapávací deska silikonová 629189  
Miska 629017  
Funkční rohová miska 629733  
Flexibilní - posuvací miska 629739  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152  
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100SA PUR	13264,-	MONN100SU PUR	13674,-
● MONN100SA MAG	13264,-	MONN100SU MAG	13674,-
● MONN100SA STO	13264,-	MONN100SU STO	13674,-
● MONN100SA BRO	13264,-	MONN100SU BRO	13674,-
● MONN100SA SIL	13264,-	MONN100SU SIL	13674,-
○ MONN100SA MGL	13264,-	MONN100SU MGL	13674,-
○ MONN100SA POL	13264,-	MONN100SU POL	13674,-
● MONN100SA BRY	13264,-	MONN100SU BRY	13674,-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONN100SA DAY	14923,-	MONN100SU DAY	15384,-
● MONN100SA DSK	14923,-	MONN100SU DSK	15384,-
● MONN100SA NGT	14923,-	MONN100SU NGT	15384,-
● MONN100SA TWI	14923,-	MONN100SU TWI	15384,-
● MONN100SA IVY	14923,-	MONN100SU IVY	15384,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONN100SFB PUR	15972,-
● MONN100SFB MAG	15972,-
● MONN100SFB STO	15972,-
● MONN100SFB BRO	15972,-
● MONN100SFB SIL	15972,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



## MONO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**514 × 358 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení:  
**552 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**514 × 454 mm R12**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411061CHR)  
Kráječ deska (629159)



**Volitelné příslušenství:**

- Tyčka pro manuální sítko 420033
- Viditelné části EDM 400061EDM
- Viditelné části WGO 400061WGO
- Viditelné části COB 400061COB
- Viditelné části GUB 400061GUB
- Viditelné části PUR 400061PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Miska 629017
- Flexibilní - posouvací miska 629739
- Funkční rohová miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM

- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkaj vlevo 629024/R
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S



## MONO N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**514 × 358 × 180 mm**


Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**562 × 502 mm R19**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411061CHR)  
Kráječ deska (629159)



**Volitelné příslušenství:**

- Tyčka pro manuální sítko 420033
- Viditelné části EDM 400061EDM
- Viditelné části WGO 400061WGO
- Viditelné části COB 400061COB
- Viditelné části GUB 400061GUB
- Viditelné části PUR 400061PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR
- Odkapávací deska silikonová 629188
- Odkapávací deska silikonová 629189
- Miska 629017
- Flexibilní - posouvací miska 629739
- Funkční rohová miska 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM

- Wastecap 628152
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkaj vlevo 629024/R
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**HORNÍ**

**SPODNÍ**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MONN100A PUR	14635,-	MONN100U PUR	15044,-
● MONN100A MAG	14635,-	MONN100U MAG	15044,-
● MONN100A STO	14635,-	MONN100U STO	15044,-
● MONN100A BRO	14635,-	MONN100U BRO	15044,-
● MONN100A SIL	14635,-	MONN100U SIL	15044,-
○ MONN100A MGL	14635,-	MONN100U MGL	15044,-
○ MONN100A POL	14635,-	MONN100U POL	15044,-
● MONN100A BRY	14635,-	MONN100U BRY	15044,-

**CRISTADUR® GREEN LINE**

○ MONN100A DAY	16463,-	MONN100U DAY	16925,-
● MONN100A DSK	16463,-	MONN100U DSK	16925,-
● MONN100A NGT	16463,-	MONN100U NGT	16925,-
● MONN100A TWI	16463,-	MONN100U TWI	16925,-
● MONN100A IVY	16463,-	MONN100U IVY	16925,-

**DO ROVINY**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

● MONN100FB PUR	17332,-
● MONN100FB MAG	17332,-
● MONN100FB STO	17332,-
● MONN100FB BRO	17332,-
● MONN100FB SIL	17332,-

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



## MONO R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**400 x 336 x 195 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání (410075CHR)



Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410074CHR

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400075EDM

Viditelné části WGO 400075WGO

Viditelné části COB 400075COB

Viditelné části GUB 400075GUB

Viditelné části PUR 400075PUR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MONR100A PUR	9528;-	MONR100U PUR	9937;-
● MONR100A MAG	9528;-	MONR100U MAG	9937;-
● MONR100A STO	9528;-	MONR100U STO	9937;-
● MONR100A BRO	9528;-	MONR100U BRO	9937;-
● MONR100A SIL	9528;-	MONR100U SIL	9937;-
○ MONR100A MGL	9528;-	MONR100U MGL	9937;-
○ MONR100A POL	9528;-	MONR100U POL	9937;-
● MONR100A BRY	9528;-	MONR100U BRY	9937;-

#### CRISTADUR® GREEN LINE

○ MONR100A DAY	10718;-	MONR100U DAY	11179;-
● MONR100A DSK	10718;-	MONR100U DSK	11179;-
● MONR100A NGT	10718;-	MONR100U NGT	11179;-
● MONR100A TWI	10718;-	MONR100U TWI	11179;-
● MONR100A IVY	10718;-	MONR100U IVY	11179;-





MONO

Dřezy **Mono R-100** v barvě Silverstone s  
baterie **Epos SA** v barvě Silverstone



# PREPSTATION

Baterie **Conos Pro** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Prepstation** v barvě Dusk



D-150



Integrovaná odkapávací plocha



Patentovaný Perfect Drain pro méně znečištěných okrajů a více barvy v dřezové nádobě

Velkorysá dřezová nádoba s prostorem pro velké kuchyňské náčiní



Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství



Čistý model CRISTADUR® Green Line

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Conos Pro



Talinos SB



Keto SA



SC-550 SB



Sina SB



## PREPSTATION D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:


**509 × 384 × 231 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení:  
**1120 × 440 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**1080 × 400 mm R10**

Příslušenství v ceně:  
Odtokové armatury, sítka/zátka,  
excentrické ovládání (410053CHR)



### Volitelné příslušenství:

- Tyčka pro manuální sítka 420033
- Viditelné části EDM 400053EDM
- Viditelné části WGO 400053WGO
- Viditelné části COB 400053COB
- Viditelné části GUB 400053GUB
- Viditelné části PUR 400053PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410052CHR
- Krájecí deska 629158
- Funkční rohová miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739
- Designová odkapávací podložka 629726S
- Designová odkapávací podložka 629726COP
- Designová odkapávací podložka 629726EDM
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629738EDM
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
- Comfopush, CHR 420016CHR

- Comfopush, EDM 420016EDM
- Adaptér pro drtič 629139
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

HORNÍ		SPODNÍ	
<b>CRISTADUR® GREEN LINE</b>			
○ PRPD150A DAY	22431,-	PRPD150U DAY	22841,-
● PRPD150A DSK	22431,-	PRPD150U DSK	22841,-
● PRPD150A NGT	22431,-	PRPD150U NGT	22841,-
● PRPD150A TWI	22431,-	PRPD150U TWI	22841,-
● PRPD150A IVY	22431,-	PRPD150U IVY	22841,-

## PREPSTATION D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 + 60 cm**


Vnitřní rozměr dřezu:

**509 × 384 × 231 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny:  
**1131 × 451 mm R21**

Příslušenství v ceně:  
Odtokové armatury, sítka/zátka,  
excentrické ovládání (410053CHR)



### Volitelné příslušenství:

- Tyčka pro manuální sítka 420033
- Viditelné části EDM 400053EDM
- Viditelné části WGO 400053WGO
- Viditelné části COB 400053COB
- Viditelné části GUB 400053GUB
- Viditelné části PUR 400053PUR
- Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou 410052CHR
- Krájecí deska 629158
- Funkční rohová miska 629733
- Flexibilní - posouvací miska 629739
- Designová odkapávací podložka 629726S
- Designová odkapávací podložka 629726COP
- Designová odkapávací podložka 629726EDM
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629738EDM
- 2x2 Designová odkapávací podložka 629738S
- Comfopush, CHR 420016CHR

- Comfopush, EDM 420016EDM
- Adaptér pro drtič 629139
- LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo 629024/R
- LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo 629024/L
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

DO ROVINY	
<b>CRISTADUR® GREEN LINE</b>	
○ PRPD150FB DAY	25128,-
● PRPD150FB DSK	25128,-
● PRPD150FB NGT	25128,-
● PRPD150FB TWI	25128,-
● PRPD150FB IVY	25128,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.



# SIGNUS

Baterie **Dion** v barvě Puro ke dřezu **Signus D-100** v barvě Puro

široká škála designů




D-100

D-100L


D-150

D-200

C-150



Jasně linie s integrovanými odkapávacími drážkami



Designový přepad

Hluboká dřezová nádoba  
(například pro plnění vysokých váz nebo hrnců)



Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Kavus SA



Epos SA



Talinos SB



Keto SA



SC-550 SB



## SIGNUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**347 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**840 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**846 × 486 mm R10**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411077CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části COB 400077COB

Viditelné části GUB 400077GUB

Viditelné části PUR 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L



## SIGNUS D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**347 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:

**855 × 495 mm R11**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **31 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411077CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části COB 400077COB

Viditelné části GUB 400077GUB

Viditelné části PUR 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725COP

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100A PUR	12548;-	SIGD100U PUR	12958;-
● SIGD100A MAG	12548;-	SIGD100U MAG	12958;-
● SIGD100A STO	12548;-	SIGD100U STO	12958;-
● SIGD100A BRO	12548;-	SIGD100U BRO	12958;-
● SIGD100A SIL	12548;-	SIGD100U SIL	12958;-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100FB PUR	15256;-
● SIGD100FB MAG	15256;-
● SIGD100FB STO	15256;-
● SIGD100FB BRO	15256;-
● SIGD100FB SIL	15256;-



## SIGNUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**478 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**986 × 486 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411077CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části COB 400077COB

Viditelné části GUB 400077GUB

Viditelné části PUR 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Kráječ deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L



## SIGNUS D-100L

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**478 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:


**995 × 495 mm R11**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **30 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411077CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části COB 400077COB

Viditelné části GUB 400077GUB

Viditelné části PUR 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Kráječ deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LA PUR	15429,-	SIGD100LU PUR	15838,-
● SIGD100LA MAG	15429,-	SIGD100LU MAG	15838,-
● SIGD100LA STO	15429,-	SIGD100LU STO	15838,-
● SIGD100LA BRO	15429,-	SIGD100LU BRO	15838,-
● SIGD100LA SIL	15429,-	SIGD100LU SIL	15838,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100LFB PUR	18126,-
● SIGD100LFB MAG	18126,-
● SIGD100LFB STO	18126,-
● SIGD100LFB BRO	18126,-
● SIGD100LFB SIL	18126,-



## SIGNUS D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**344 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**986 × 486 mm R10**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410067CHR)  
Miska (629043)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části COB 400067COB

Viditelné části GUB 400067GUB

Viditelné části PUR 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L



## SIGNUS D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**344 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro uložení do roviny:


**995 × 495 mm R11**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **23 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410067CHR)  
Miska (629043)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části COB 400067COB

Viditelné části GUB 400067GUB

Viditelné části PUR 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150A PUR	18836,-	SIGD150U PUR	19246,-
● SIGD150A MAG	18836,-	SIGD150U MAG	19246,-
● SIGD150A STO	18836,-	SIGD150U STO	19246,-
● SIGD150A BRO	18836,-	SIGD150U BRO	19246,-
● SIGD150A SIL	18836,-	SIGD150U SIL	19246,-

### DO ROVINY

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD150FB PUR	21533,-
● SIGD150FB MAG	21533,-
● SIGD150FB STO	21533,-
● SIGD150FB BRO	21533,-
● SIGD150FB SIL	21533,-



## SIGNUS D-200

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**378 × 430 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**1140 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**1146 × 486 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **15 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410067CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části COB 400067COB

Viditelné části GUB 400067GUB

Viditelné části PUR 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Kráječ deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



## SIGNUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**341 × 430 × 205 mm**

Orientace dřezu: **dřez**

**vpravo**

Výřez pro horní uložení: **dle**

**přiložené šablony**


Výřez pro spodní uložení:

**dle přiložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410059CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400059EDM

Viditelné části WGO 400059WGO

Viditelné části COB 400059COB

Viditelné části GUB 400059GUB

Viditelné části PUR 400059PUR

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410058CHR

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724S

2x2 Designová odkapávací podložka  
629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka  
629725COP

Designová odkapávací podložka  
629725EDM

Kráječ deska 629044

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD200A PUR	19291,-	SIGD200U PUR	19701,-
● SIGD200A MAG	19291,-	SIGD200U MAG	19701,-
● SIGD200A STO	19291,-	SIGD200U STO	19701,-
● SIGD200A BRO	19291,-	SIGD200U BRO	19701,-
● SIGD200A SIL	19291,-	SIGD200U SIL	19701,-

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGC150A PUR	22873,-	SIGC150U PUR	23272,-
● SIGC150A MAG	22873,-	SIGC150U MAG	23272,-
● SIGC150A STO	22873,-	SIGC150U STO	23272,-
● SIGC150A BRO	22873,-	SIGC150U BRO	23272,-
● SIGC150A SIL	22873,-	SIGC150U SIL	23272,-

Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.




Dřezy Signus D-200 v barvě Silverstone  
s baterií Kavus SA v barvě EDM



# TIA

Baterie **Talia** v černé barvě ke dřezu **Tia D-100L** v provedení Puro



**Dodávané příslušenství**  
7dílné sady funkčních misek  
629728

Velkorysá dřezová nádoba  
(s prostorem pro velké kuchyňské náčiní)



Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství



**Další příslušenství str. 122**

**Doporučené baterie**



Kavus SA



Epos SA



Laios SA



Talinos SB



Sina SB



## TIA D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**372 x 427 x 198 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**846 x 486 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:



**836 x 476 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410079CHR)  
Funkční rohová miska (set 7 kusů)  
(629728) Multifunkční držák (629727)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části COB 400079COB

Viditelné části GUB 400079GUB

Viditelné části PUR 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L



## TIA D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**472 x 427 x 198 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**766 x 486 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:



**756 x 476 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410079CHR)  
Funkční rohová miska (set 7 kusů)  
(629728) Multifunkční držák (629727)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části COB 400079COB

Viditelné části GUB 400079GUB

Viditelné části PUR 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	TIAD100A PUR 15861,-	TIAD100U PUR 16270,-	
●	TIAD100A MAG 15861,-	TIAD100U MAG 16270,-	
●	TIAD100A STO 15861,-	TIAD100U STO 16270,-	
●	TIAD100A BRO 15861,-	TIAD100U BRO 16270,-	
●	TIAD100A SIL 15861,-	TIAD100U SIL 16270,-	
○	TIAD100A MGL 15861,-	TIAD100U MGL 16270,-	
○	TIAD100A POL 15861,-	TIAD100U POL 16270,-	
●	TIAD100A BRY 15861,-	TIAD100U BRY 16270,-	

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	TIAD100LSA PUR 17770,-	TIAD100LSU PUR 18180,-	
●	TIAD100LSA MAG 17770,-	TIAD100LSU MAG 18180,-	
●	TIAD100LSA STO 17770,-	TIAD100LSU STO 18180,-	
●	TIAD100LSA BRO 17770,-	TIAD100LSU BRO 18180,-	
●	TIAD100LSA SIL 17770,-	TIAD100LSU SIL 18180,-	
○	TIAD100LSA MGL 17770,-	TIAD100LSU MGL 18180,-	
○	TIAD100LSA POL 17770,-	TIAD100LSU POL 18180,-	
●	TIAD100LSA BRY 17770,-	TIAD100LSU BRY 18180,-	



## TIA D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**472 × 427 × 198 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**986 × 486 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**976 × 476 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410079CHR)  
Funkční rohová miska (set 7 kusů)  
(629728) Multifunkční držák (629727)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400079EDM

Viditelné části WGO 400079WGO

Viditelné části COB 400079COB

Viditelné části GUB 400079GUB

Viditelné části PUR 400079PUR

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410078CHR

Krájecí deska 629044

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Adaptér pro drtič 629139

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	TIAD100LA PUR	18558,-	TIAD100LU PUR	18967,-
●	TIAD100LA MAG	18558,-	TIAD100LU MAG	18967,-
●	TIAD100LA STO	18558,-	TIAD100LU STO	18967,-
●	TIAD100LA BRO	18558,-	TIAD100LU BRO	18967,-
●	TIAD100LA SIL	18558,-	TIAD100LU SIL	18967,-
○	TIAD100LA MGL	18558,-	TIAD100LU MGL	18967,-
○	TIAD100LA POL	18558,-	TIAD100LU POL	18967,-
●	TIAD100LA BRY	18558,-	TIAD100LU BRY	18967,-



Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Dřez **Tia D-100L** v barvě Magma  
s baterií **Dion FA** v barvě Magma



# WATERFALL

Baterie Talia v černé barvě se dřezem **Waterfall D-100** v provedení Berry a dávkovačem saponátu Samo L v černé barvě




D-100



D-150



Čistý design



Designový přepad



Jedinečný design

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Talia SB



Talinos SB




Dion SA



Laios SA



Sina SB



## WATERFALL D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**354 × 435 × 184 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**840 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**846 × 486 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **25 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411077CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400077EDM

Viditelné části WGO 400077WGO

Viditelné části COB 400077COB

Viditelné části GUB 400077GUB

Viditelné části PUR 400077PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410076CHR

Krájecí deska 629044

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S


Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L



## WATERFALL D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**332 × 435 × 184 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**986 × 486 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410067CHR)



### Volitelné příslušenství:

Tyčka pro manuální sítko 420033

Viditelné části EDM 400067EDM

Viditelné části WGO 400067WGO

Viditelné části COB 400067COB

Viditelné části GUB 400067GUB

Viditelné části PUR 400067PUR

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410066CHR

2x2 Designová odkapávací podložka

629724S

2x2 Designová odkapávací podložka

629724EDM

Designová odkapávací podložka 629725S

Designová odkapávací podložka

629725EDM

Designová odkapávací podložka

629725COP

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD100A PUR	13368;-	WATD100U PUR	13778;-
● WATD100A MAG	13368;-	WATD100U MAG	13778;-
● WATD100A STO	13368;-	WATD100U STO	13778;-
● WATD100A BRO	13368;-	WATD100U BRO	13778;-
● WATD100A SIL	13368;-	WATD100U SIL	13778;-
○ WATD100A MGL	13368;-	WATD100U MGL	13778;-
○ WATD100A POL	13368;-	WATD100U POL	13778;-
● WATD100A BRY	13368;-	WATD100U BRY	13778;-

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● WATD150A PUR	17230;-	WATD150U PUR	17641;-
● WATD150A MAG	17230;-	WATD150U MAG	17641;-
● WATD150A STO	17230;-	WATD150U STO	17641;-
● WATD150A BRO	17230;-	WATD150U BRO	17641;-
● WATD150A SIL	17230;-	WATD150U SIL	17641;-
○ WATD150A MGL	17230;-	WATD150U MGL	17641;-
○ WATD150A POL	17230;-	WATD150U POL	17641;-
● WATD150A BRY	17230;-	WATD150U BRY	17641;-

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

# CRISTALITE®

## Dřezy



NAŠE DŘEZY JSOU

**MADE IN GERMANY**

# CRISTALITE®

## Barvy

### CRISTALITE® BASIC LINE

Díky široké škále barevných odstínů materiálu CRISTALITE® lze kombinovat nejrůznější povrchy a barvy. Dřez tak jako výrazný barevný prvek doplňuje různé styly zařízení kuchyně.




**Nero** GNE (13)



**Onyx** GON (10)



**Asphalt** GAS (43)



**Croma** GCR (49)

# CRISTALITE®

## Dřezy

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ  
Ⓤ

s.71

45

FORMHAUS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

s.65

50

LIMA D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

s.69

60

FORMHAUS D-100LS



Ⓐ  
Ⓤ

s.66

FORMHAUS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

s.65

MANHATTAN D-100



Ⓐ  
Ⓤ

s.72

FORMHAUS D-100L



Ⓐ  
Ⓤ

s.66

MANHATTAN D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

s.71

NEMO N-100S



Ⓐ  
Ⓤ

s.75

FORMHAUS D-150L



Ⓐ  
Ⓤ

s.67

MANHATTAN R-100



Ⓐ  
Ⓤ

s.73

MANHATTAN D-100LS



Ⓐ  
Ⓤ

s.72

TYPOS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

s.77

MANHATTAN D-100L



Ⓐ  
Ⓤ

s.73

TYPOS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

s.77

NEMO N-100



Ⓐ  
Ⓤ

s.75

TYPOS D-150S



Ⓐ  
Ⓤ

s.78

NAŠE DŘEZY JSOU

MADE IN GERMANY

Ⓐ Horní usazení

Ⓤ Spodní usazení

Ⓝ = Nové Ⓞ = Obnoven



Dřez Manhattan D-100L v provedení Onyx  
a baterie Altus FA v provedení EDM

# FORMHAUS

Baterie **Cosmo** v barvě Chrom ke dřezu **Formhaus D-100** v provedení Asphalt

Široká škála designů



D-100S

D-100

D-100LS

D-100L


D-150L



Integrované  
odkapávací drážky



Vytvarované  
okraje  
zadržují vodu a nečistoty  
v mycí zóně



Velké zaoblení

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Cosmo SB



Cosmo FA



Daja SB



Fonos FA



Epos SA



## FORMHAUS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**340 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**760 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**766 × 486 mm R13**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629870

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ	
<b>CRISTALITE® BASIC LINE</b>			
● FOMD100SA GNE	8082,-	FOMD100SU GNE	8491,-
● FOMD100SA GON	8082,-	FOMD100SU GON	8491,-
● FOMD100SA GAS	8082,-	FOMD100SU GAS	8491,-
● FOMD100SA GCR	8082,-	FOMD100SU GCR	8491,-



## FORMHAUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**335 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**840 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**846 × 486 mm R13**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **28 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku  
(629899)



**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629872

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ	
<b>CRISTALITE® BASIC LINE</b>			
● FOMD100A GNE	8264,-	FOMD100U GNE	8674,-
● FOMD100A GON	8264,-	FOMD100U GON	8674,-
● FOMD100A GAS	8264,-	FOMD100U GAS	8674,-
● FOMD100A GCR	8264,-	FOMD100U GCR	8674,-



## FORMHAUS D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**480 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**760 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**766 × 486 mm R13**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



### Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629870

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ		
<b>CRISTALITE® BASIC LINE</b>				
●	FOMD100LSA GNE	11545,-	FOMD100LSU GNE	11954,-
●	FOMD100LSA GON	11545,-	FOMD100LSU GON	11954,-
●	FOMD100LSA GAS	11545,-	FOMD100LSU GAS	11954,-
●	FOMD100LSA GCR	11545,-	FOMD100LSU GCR	11954,-



## FORMHAUS D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**480 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**986 × 486 mm R13**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



### Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629870

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ		
<b>CRISTALITE® BASIC LINE</b>				
●	FOMD100LA GNE	9829,-	FOMD100LU GNE	10239,-
●	FOMD100LA GON	9829,-	FOMD100LU GON	10239,-
●	FOMD100LA GAS	9829,-	FOMD100LU GAS	10239,-
●	FOMD100LA GCR	9829,-	FOMD100LU GCR	10239,-



## FORMHAUS D-150L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**360 × 420 × 190 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**986 × 486 mm R13**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **22 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku  
(629877)



### Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629876

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD150LA GNE	9829,-	FOMD150LU GNE	10239,-
● FOMD150LA GON	9829,-	FOMD150LU GON	10239,-
● FOMD150LA GAS	9829,-	FOMD150LU GAS	10239,-
● FOMD150LA GCR	9829,-	FOMD150LU GCR	10239,-





# LIMA



Baterie **Metis** v barvě Chrom na dřezu **Lima D-100S** v provedení Onyx



D-100S



Velmi jemné odkapávací drážky  
snadno čitelné drážky podporují  
odtok vody



Puristický design  
hladké povrchy se setkávají  
se strukturovanou odkapávací  
plochou

Nadčasový design reduko-  
vaný na to nejnútnejší

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Cosmo SB



Metis SA



SC-510 SB



Fonos FA



Epos SA



## LIMA D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**380 × 428 × 165 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**760 × 480 mm R10**



Výřez pro spodní uložení:

**715 × 436 mm R24**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **27 mm**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku  
(629899)



**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629898

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo


629024/L

HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTALITE® BASIC LINE**


● LIMD100SA GNE	7156,-	LIMD100SU GNE	7566,-
● LIMD100SA GON	7156,-	LIMD100SU GON	7566,-
● LIMD100SA GAS	7156,-	LIMD100SU GAS	7566,-
● LIMD100SA GCR	7156,-	LIMD100SU GCR	7566,-



# MANHATTAN

Baterie **SC-520** v barvě Asphalt ke dřezu **Manhattan D-100S** v provedení Asphalt

široká škála designů



D-100XS

D-100S


D-100

D-100LS



D-100L

R-100 jako  
kulatá dřezová nádoba

D-100, D-100LS  
extra hluboké a široké  
odtokové drážky



Designový  
přepad



Malé zaoblení



Čistý design

195 mm

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Cosmo SB



Daja SB



Metis SA



Fonos FA



Epos SA



## MANHATTAN D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **40 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**312 × 440 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**620 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**624 × 494 mm R10**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410073CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR

Krájecí deska 629052

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



## MANHATTAN D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**365 × 448 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**670 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**674 × 494 mm R10**


Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410073CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR

Krájecí deska 629052

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● MAND100XSA GNE	7882,-	MAND100XSU GNE	8293,-
● MAND100XSA GON	7882,-	MAND100XSU GON	8293,-
● MAND100XSA GAS	7882,-	MAND100XSU GAS	8293,-
● MAND100XSA GCR	7882,-	MAND100XSU GCR	8293,-

HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● MAND100SA GNE	8702,-	MAND100SU GNE	9102,-
● MAND100SA GON	8702,-	MAND100SU GON	9102,-
● MAND100SA GAS	8702,-	MAND100SU GAS	9102,-
● MAND100SA GCR	8702,-	MAND100SU GCR	9102,-



## MANHATTAN D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**386 × 436 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**630 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**634 × 484 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



### Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629870

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

HORNÍ		SPODNÍ	
<b>CRISTALITE® BASIC LINE</b>			
●	MAND100A GNE	8833,-	MAND100U GNE 9242,-
●	MAND100A GON	8833,-	MAND100U GON 9242,-
●	MAND100A GAS	8833,-	MAND100U GAS 9242,-
●	MAND100A GCR	8833,-	MAND100U GCR 9242,-



## MANHATTAN D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**465 × 436 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**760 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**764 × 484 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **26 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Excentrické ovládání odtoku (629871)



### Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629870

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

HORNÍ		SPODNÍ	
<b>CRISTALITE® BASIC LINE</b>			
●	MAND100LSA GNE	9721,-	MAND100LSU GNE 10131,-
●	MAND100LSA GON	9721,-	MAND100LSU GON 10131,-
●	MAND100LSA GAS	9721,-	MAND100LSU GAS 10131,-
●	MAND100LSA GCR	9721,-	MAND100LSU GCR 10131,-



## MANHATTAN D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**500 × 446 × 195 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**980 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:

**984 × 494 mm R10**


Tloušťka pracovní desky při

podstavění myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410073CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410072CHR

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo

629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



## MANHATTAN R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**390 × 347 × 195 mm**

Orientace dřezu: **pevně**

**daná**

Výřez pro horní uložení: **dle**

**příložené šablony**


Výřez pro spodní uložení:

**dle příložené šablony**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (410095CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně

ovládaným sítkem/zátkou 410094CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● MAND100LA GNE	10056;-	MAND100LU GNE	10465;-
● MAND100LA GON	10056;-	MAND100LU GON	10465;-
● MAND100LA GAS	10056;-	MAND100LU GAS	10465;-
● MAND100LA GCR	10056;-	MAND100LU GCR	10465;-

HORNÍ

SPODNÍ

**CRISTALITE® BASIC LINE**

● MANR100A GNE	8297;-	MANR100U GNE	8707;-
● MANR100A GON	8297;-	MANR100U GON	8707;-
● MANR100A GAS	8297;-	MANR100U GAS	8707;-
● MANR100A GCR	8297;-	MANR100U GCR	8707;-



# NEMO

Baterie **Daja** v barvě Chrom ke dřezu **Nemo N-100S** v provedení Onyx



N-100S

N-100



Integrovaný okraj pro baterii s přídatnými otvory k ergonomickému umístění baterie, dávkovače saponátu nebo mýdla a otočného ovládání



Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Cosmo SB



Daja SB



SC-510 SB



Fonos FA



Epos SA



## NEMO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**434 × 364 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení:  
**470 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**434 × 454 mm R10**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411061CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Krájecí deska 629159

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



## NEMO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**514 × 358 × 180 mm**

Orientace dřezu: **pevně daná**


Výřez pro horní uložení:  
**552 × 490 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**514 × 454 mm R12**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka,  
excentrické ovládání (411061CHR)



**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou 411060CHR

Krájecí deska 629159

Odkapávací deska silikonová 629188

Odkapávací deska silikonová 629189

Miska 629017

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo

629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100SA GNE	8426,-	NEMN100SU GNE 8837,-
●	NEMN100SA GON	8426,-	NEMN100SU GON 8837,-
●	NEMN100SA GAS	8426,-	NEMN100SU GAS 8837,-
●	NEMN100SA GCR	8426,-	NEMN100SU GCR 8837,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100A GNE	9926,-	NEMN100U GNE 10336,-
●	NEMN100A GON	9926,-	NEMN100U GON 10336,-
●	NEMN100A GAS	9926,-	NEMN100U GAS 10336,-
●	NEMN100A GCR	9926,-	NEMN100U GCR 10336,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.


Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



# TYPOS

Baterie **SC-510** v provedení Onyx ke dřezu **Typos D-100S** v provedení Onyx




D-100S

D-100

D-150S



Vytvarované okraje zadržují vodu a nečistoty v mycí zóně



Snížená oblast přepadu např. pro vylití tekutých zbytků

Hluboká dřezová nádoba  
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců



200 mm

Další příslušenství str. 122

Doporučené baterie



Cosmo SB



Daja SB



Metis SA



SC-510 SB



Epos SA



## TYPOS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**329 × 364 × 200 mm**


Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**840 × 415 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**846 × 421 mm R13**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **26 mm**  
Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:  
Excentrické ovládání odtoku  
(629899)



**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629872

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	TYPD100SA GNE	7024,-	TYPD100SU GNE	7434,-
●	TYPD100SA GON	7024,-	TYPD100SU GON	7434,-
●	TYPD100SA GAS	7024,-	TYPD100SU GAS	7434,-
●	TYPD100SA GCR	7024,-	TYPD100SU GCR	7434,-



## TYPOS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:  
**329 × 429 × 200 mm**


Orientace dřezu:  
**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:  
**840 × 480 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:  
**846 × 486 mm R10**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavení myčky: **26 mm**  
Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:  
Excentrické ovládání odtoku  
(629899)



**Volitelné příslušenství:**

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629872

Krájecí deska 629044

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posuvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Diamantový vrták SB Light 629095

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	TYPD100A GNE	8674,-	TYPD100U GNE	9085,-
●	TYPD100A GON	8674,-	TYPD100U GON	9085,-
●	TYPD100A GAS	8674,-	TYPD100U GAS	9085,-
●	TYPD100A GCR	8674,-	TYPD100U GCR	9085,-

Upozornění: Při použití obou otvorů na jedné straně je potřeba skříňka 60 cm.



## TYPOS D-150S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

**363 × 364 × 200 mm**

Orientace dřezu:

**oboustranný**

Výřez pro horní uložení:

**840 × 415 mm R10**

Výřez pro spodní uložení:


**846 × 421 mm R13**

Tloušťka pracovní desky při  
podstavění myčky: **21 mm**

Vytvoření otvorů: **629004/X**

Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
(629881)



### Volitelné příslušenství:

Odtokové armatury s manuálně  
ovládaným sítkem/zátkou a sifonem  
629880

Funkční rohová miska 629733

Flexibilní - posouvací miska 629739

Wastecap 628152

LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo  
629024/R

LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo  
629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Diamantový vrták SB Light 629005

### HORNÍ

### SPODNÍ

#### CRISTALITE® BASIC LINE

●	TYPD150SA GNE	8253,-	TYPD150SU GNE	8674,-
●	TYPD150SA GON	8253,-	TYPD150SU GON	8674,-
●	TYPD150SA GAS	8253,-	TYPD150SU GAS	8674,-
●	TYPD150SA GCR	8253,-	TYPD150SU GCR	8674,-





Dřezy **Typos D-150S** v provedení Asphalt  
s baterií **Metis FA** v chromu


# SCHOCK

## Baterie



# Barevné Baterie

## GRANITOVÁ TECHNIKA



DOSTUPNÉ I V GREEN LINE



SC-510



SC-520



SC-530



SC-540



SC-550

## BARVENÉ

Perfektní kombinace s našimi černými dřezy a pohledovými díly



ALTOS



ALTOS S



ARES



COSMO



DAJA



DION



EPOS



FONOS



GOTA



KAVUS



KETO



LAIOS



TALIA



TALINOS



VITUS

# JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

## BAREVNÉ VARIANTY PVD

## FILTROVANÁ VODA



**DION**  
s. 96



**RESI**  
s. 109



**ARES**  
s. 91



**KAVUS**  
s. 104



**TALIA**  
s. 117



**VITUS**  
s. 119



**KETO**  
s. 105



**TALINOS**  
s. 117



**LAIOS**  
s. 106



**i** PVD **povlak** (WGO, COB, GUB) chrání povrchy mimořádně tvrdými vrstvami odolnými proti opotřebení a korozi pro maximální kvalitu a dlouhou životnost.

CHR

Chrom

EDO

Nereový vzhled

EDM

Masivní nerezová ocel

WGO

White Gold

COB

Copper Brushed

GUB

Gunmetal Brushed

SW

Černá nebo bílá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®



Green Line

# JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

GRANITOVÁ TECHNIKA

MONTÁŽ PŘED OKNO

NÍZKOTLAK



OBNOVEN



**SC-510**  
s. 110



OBNOVEN



**SC-540**  
s. 114



**ALTOS W**  
s. 90

EDM



**ALTOS NT**  
s. 88

EDM



OBNOVEN



**SC-510 NT**  
s. 111



OBNOVEN



**SC-550**  
s. 115



**EPOS W**  
s. 100

PUR

CHR



OBNOVEN



**SC-510 NT**  
s. 111



OBNOVEN



**SC-520**  
s. 112



**LAIOS W**  
s. 107

EDM



**EPOS NT**  
s. 99

PUR

CHR



OBNOVEN




**SC-530**  
s. 113




**EPOS W NT**  
s. 100

PUR


CHR



# CHROM A BARVA



**COSMO**  
s. 94



**SC-510**  
s. 110



**GOTA**  
s. 103



**FONOS**  
s. 102



**DAJA**  
s. 95



**SC-510 NT**  
s. 111




**SC-520**  
s. 112




**SC-530**  
s. 113



**DION**  
s. 96



**METIS**  
s. 108



CHR

Chrom

EDO

Nereový  
vzhled

EDM

Masivní  
nerezová ocel

WGO

White Gold

COB

Copper  
Brushed

GUB

Gunmetal  
Brushed

SW

Černá  
nebo bílá

PUR

Puro

CT


CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®

Green  
Line

# CHROM A BARVA



OBNOVEN



**EPOS**  
s. 99

CT CD  
EDO CHR



OBNOVEN



**SC-550**  
s. 115

CT CD



**EPOS W**  
s. 100

PUR CHR



OBNOVEN



**SC-540**  
s. 114

CT CD



Filtrovaná voda



s pevným ramínkem



s vytahovací koncovkou



vytahovací sprcha





Nízkotlak



Montáž před okno

# CELONEREZOVÉ A BARVA



**ALTOS**  
s. 88



PUR EDM



**ARES**  
s. 91



PUR EDM



**TALIA**  
s. 117

OBNOVEN



S  
WGO COB GUB EDM



**KETO**  
s. 105



PUR EDM  
WGO COB GUB



**ALTOS S**  
s. 89



PUR EDM



**CONOS**  
s. 92



EDM



**LAIOS**  
s. 102



PUR EDM  
WGO COB GUB

OBNOVEN



**ALTOS W**  
s. 90




EDM



**CONOS PRO**  
s. 93



EDM



**LAIOS W**  
s. 107



EDM



**EVINAS**  
s. 101



EDM



**KAVUS**  
s. 104



PUR EDM  
WGO COB GUB



**TALINOS**  
s. 117

OBNOVEN



S  
WGO COB GUB EDM



**VITUS**  
s. 129



PUR EDM

CHR

Chrom

EDO

Nereový  
vzhled

EDM

Masivní  
nerezová ocel

WGO

White Gold

COB

Copper  
Brushed

GUB

Gunmetal  
Brushed

S/W

Černá  
nebo bílá

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®

Green  
Line

# CELONEREZOVÉ A BARVA



**RESI**  
S. 109



EDM  
WGO



**SINA**  
S. 115



EDM



Filtrovaná voda



s pevným  
ramínkem



s vytahovací  
koncovkou



vytahovací  
sprcha



Nízkotlak





Montáž  
před okno




## ALTOS

### PEVNÁ KONCOVKA



## ALTOS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
<b>METALICKÉ</b>			
● 529000 EDM	7554,-	529120 EDM	8368,-
<b>CD CLASSIC LINE</b>			
● 529000 PUR	8327,-	529120 PUR	9204,-
<b>METALICKÉ NÍZKOTLAKÉ</b>			
⚡ ● 529003 EDM	7829,-	529123 EDM	8908,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahore**

Využitelná délka sprchové hadice: **550 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5



- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: Tento podrobný náčrt zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Číslo náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




## ALTOS S

PEVNÁ KONCOVKA



## ALTOS S

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
<b>METALICKÉ</b>			
● 530000 EDM	6072,-	530120 EDM	7427,-
<b>CD CLASSIC LINE</b>			
● 530000 PUR	6686,-	530120 PUR	8178,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahore**

Využitelná délka sprchové hadice: **750 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5





- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5






## ALTOS W

PEVNÁ KONCOVKA



## ALTOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5




PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 529005 EDM 7427,- | 529125 EDM 8654,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahoře**

Využitelná délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM




Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajeťového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajeťového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.



**ARES**  
FILTROVANÁ VODA



PEVNÁ KONCOVKA


PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 561000 EDM 6348,-

CD CLASSIC LINE

● 561027 PUR 7427,-



Připojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**



Vlastnosti: **Pitná voda, Barevná  
varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných  
částic SF-100 (629883)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4XXX
- 6 628748/6
- 7 628748/5
- 8 628748/40XXX





Montáž před  
okno  
**Altos W**






## CONOS

### PEVNÁ KONCOVKA



## CONOS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Tichý perlátor**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**


PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

528000 EDM 8093,-

528120 EDM 9183,-



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **130°**

Pozice páky: **vpravo**



Využitelná délka sprchové hadice: **550 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM






## CONOS PRO

### PEVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

● 528006 EDM 10379,-



Přípojovací hadička: **800 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM







## COSMO

### PEVNÁ KONCOVKA



## COSMO

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ

●	525001 CHR	2836,-	525122 CHR	3439,-
---	------------	--------	------------	--------

##### CT BASIC LINE

●	525001 GNE	3512,-	525122 GNE	4634,-
●	525001 GON	3512,-	525122 GON	4634,-
●	525001 GAS	3512,-	525122 GAS	4634,-
●	525001 GCR	3512,-	525122 GCR	4634,-

Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **90°**

Pozice páky: **nahoře**



Využitelná délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8



- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX






DAJA

PEVNÁ KONCOVKA



DAJA

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahoře**


Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5



PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
<b>METALICKÉ</b>			
● 522000 CHR	4591,-	522120 CHR	5935,-
<b>CT BASIC LINE</b>			
● 522000 GNE	5131,-	522120 GNE	6761,-
● 522000 GON	5131,-	522120 GON	6761,-
● 522000 GAS	5131,-	522120 GAS	6761,-
● 522000 GCR	5131,-	522120 GCR	6761,-



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahoře**

Využitelná délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta prášková metoda**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**



- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/6
- 8 628791/4





## DION

### PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **500 mm**


Úhel otáčení: **120°**

Pozice páky: **nahore**

Vlastnost: **Barevné varianty PVD, prášková metoda**



Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX



Poznámka: U barev WGO, COB a GUB je baterie celobarevná. U barev PUR a MAG jsou spodní kroužek, ovládací páka a kryt perlátoru v chromovém provedení.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



## DION

### VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### PEVNÁ KONCOVKA


#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### METALICKÉ

●	510000	CHR	12399,-	510120	CHR	14293,-
●	510000	WGO	16875,-			
●	510000	COB	16875,-			
●	510000	GUB	16875,-			

#### CD CLASSIC LINE

●	510000	PUR	14590,-	510120	PUR	17129,-
●	510000	MAG	14590,-	510120	MAG	17129,-



Přípojovací hadička: **500 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahore**

Využitelná délka sprchové hadice: **600 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5








Poznámka: V barevném provedení PUR a MAG je spodní kroužek, ovládací páka a sprchová hlavice v chromovém provedení.






## EPOS

### PEVNÁ KONCOVKA



## EPOS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### CT BASIC LINE

● 540000 GNE	5131,-	540120 GNE	6072,-
● 540000 GON	5131,-	540120 GON	6072,-
● 540000 GAS	5131,-	540120 GAS	6072,-
● 540000 GCR	5131,-	540120 GCR	6072,-



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **350 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH






Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.

## SCHOCK



EPOS


OBNOVEN



EPOS

OBNOVEN

PEVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **450 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnost: **Barevná varianta lakované**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

## METALICKÉ

●	540000 CHR	4729,-	540120 CHR	5660,-
●	540000 EDO	5884,-	540120 EDO	6792,-

## CD CLASSIC LINE

●	540027 PUR	5649,-	540127 PUR	6686,-
●	540027 MAG	5649,-	540127 MAG	6686,-
●	540027 STO	5649,-	540127 STO	6686,-
●	540027 BRO	5649,-	540127 BRO	6686,-
●	540027 SIL	5649,-	540127 SIL	6686,-
●	540027 MGL	5649,-	540127 MGL	6686,-
○	540027 POL	5649,-	540127 POL	6686,-

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

## METALICKÉ NÍZKOTLAKÉ

⚡	●	540003 CHR	5406,-	540123 CHR	7014,-
---	---	------------	--------	------------	--------


## CD CLASSIC LINE NÍZKOTLAKÉ

⚡	●	540003 PUR	6496,-	540123 PUR	8410,-
---	---	------------	--------	------------	--------


Volitelné příslušenství pro nízkotlak:

**Filtr pevných částic SF-100 (629883/1)**


- 628737/1
- 628804/2
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX



VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **450 mm**Úhel otáčení: **180°**Pozice páky: **vpravo**Využitelná délka sprchové hadice: **350 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

- 628737/1
- 628759/3
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX
- 628736/6
- 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.







Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.





## EPOS W

### PEVNÁ KONCOVKA



## EPOS W

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **750 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Montáž před okno, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ

540005 CHR 5008,- | 540125 CHR 5950,-

##### CD CLASSIC LINE

540005 PUR 5949,- | 540125 PUR 7094,-

#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA



##### METALICKÉ NIZKOTLAKÉ

540008 CHR 6001,- | 540128 CHR 7145,-

##### CD CLASSIC LINE NIZKOTLAKÉ

540008 PUR 7145,- | 540128 PUR 8518,-

Volitelné příslušenství nízkého tlaku:  
**Filtr hrubých částic SF-100 (629883/1)**



Přípojovací hadička: **750 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **500 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Barevná varianta galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX



- 1 628809/8
- 2 628809/3
- 3 628736/6
- 4 628736XXX
- 5 628737/1
- 6 628809/5XXX
- 7 628739XXX



Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.



Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




EVINAS

PEVNÁ KONCOVKA




EVINAS

VÝSUVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
<b>METALICKÉ</b>			
● 577000 EDM	4507,-	577120 EDM	5174,-







Přípojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360°**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Vlastnost: **Tichý perlátor**  
 Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

Přípojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **120°**  
 Pozice páky: **nahoře**  
 Využitelná délka sprchové hadice: **600 mm**  
 Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**  
 Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795/EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





## FONOS

### PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **oboustranný**

Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Laminární perlátor šedý (628740/5)**

#### PEVNÁ KONCOVKA

##### METALICKÉ

538000 CHR 4729,-

##### CT BASIC LINE


538000 GNE 5131,-

538000 GON 5131,-

538000 GAS 5131,-

538000 GCR 5131,-

- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5





## SCHOCK




## GOTA

## PEVNÁ KONCOVKA



## GOTA

## VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Barevná varianta lakované**


Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

## PEVNÁ KONCOVKA

## VÝSUVNÁ KONCOVKA

## METALICKÉ

●	521000 CHR	6612,-	521120 CHR	9183,-
●	521000 S	7163,-	521120 S	9447,-
○	521000 W	7163,-	521120 W	9447,-



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **450 mm**


Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5





- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6






## KAVUS

### PEVNÁ KONCOVKA



## KAVUS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Perlátor (628741/5)**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



#### PEVNÁ KONCOVKA


#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### METALICKÉ

●	559000 EDM	4052,-	559120 EDM	5131,-
●	559000 WGO	4645,-	559120 WGO	5765,-
●	559000 COB	4645,-	559120 COB	5765,-
●	559000 GUB	4645,-	559120 GUB	5765,-

#### CD CLASSIC LINE

●	559027 PUR	4645,-	559127 PUR	5765,-
---	------------	--------	------------	--------



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Perlátor (628741/5)**

- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX




## SCHOCK




## KETO

## PEVNÁ KONCOVKA



## KETO

## VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Perlátor (628741/5)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



## PEVNÁ KONCOVKA


## VÝSUVNÁ KONCOVKA

## METALICKÉ

●	518000 EDM	4729,-	518120 EDM	5808,-
●	518000 WGO	5438,-	518120 WGO	6686,-
●	518000 COB	5438,-	518120 COB	6686,-
●	518000 GUB	5438,-	518120 GUB	6686,-

## CD CLASSIC LINE

●	518027 PUR	5438,-	518127 PUR	6686,-
---	------------	--------	------------	--------



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **180°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **350 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, galvanický (PUR)**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883), Perlátor (628741/5)**


- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX






# LAIOS

OBNOVEN



## PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**



Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty galvanický (PUR), PVD**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**


- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5



# LAIOS

OBNOVEN

## VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**

Úhel otáčení: **360°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **700 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty galvanický (PUR), PVD**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX





## SCHOCK





## LAIOS W

PEVNÁ KONCOVKA



## LAIOS W

VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **800 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA


VÝSUVNÁ KONCOVKA

## METALICKÉ


● 517005 EDM	7819,-	517125 EDM	9140,-
--------------	--------	------------	--------

Přípojovací hadička: **800 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Využitelná délka sprchové hadice: **750 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5





- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM





## METIS

### PEVNÁ KONCOVKA




Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **nahore**



Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX



## METIS

### VÝSUVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **nahore**



Využitelná délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnost: **Zpětná klapka**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**


- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/7XXX





RESI

PEVNÁ KONCOVKA



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

- 513000 EDM 6369,-
- 513000 WGO 7163,-

Přípojovací hadička: 450 mm


Úhel otáčení: 360°

Pozice páky: vpravo

Vlastnosti: Tichý perlátor, Barevná varianta PVD

Volitelné příslušenství: Filtr pevných částic SF-100 (629883)

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5




METIS  
RESI



OBNOVEN

## SC-510


### PEVNÁ KONCOVKA



OBNOVEN

## SC-510

### VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **nahore**Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

## PEVNÁ KONCOVKA

## VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### CD CLASSIC LINE


● 554000 PUR	7829,-	554120 PUR	8654,-
● 554000 MAG	7829,-	554120 MAG	8654,-
● 554000 STO	7829,-	554120 STO	8654,-
● 554000 BRO	7829,-	554120 BRO	8654,-
● 554000 SIL	7829,-	554120 SIL	8654,-
○ 554000 MGL	7829,-	554120 MGL	8654,-
○ 554000 POL	7829,-	554120 POL	8654,-
● 554000 BRY	7829,-	554120 BRY	8654,-

#### CD GREEN LINE


○ 554000 DAY	7829,-	554120 DAY	8654,-
● 554000 DSK	7829,-	554120 DSK	8654,-
● 554000 NGT	7829,-	554120 NGT	8654,-
● 554000 TWI	7829,-	554120 TWI	8654,-
● 554000 IVY	7829,-	554120 IVY	8654,-

#### CT BASIC LINE


● 554000 GNE	7427,-	554120 GNE	8231,-
● 554000 GON	7427,-	554120 GON	8231,-
● 554000 GAS	7427,-	554120 GAS	8231,-
● 554000 GCR	7427,-	554120 GCR	8231,-

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **120°**Pozice páky: **nahore**Využitelná délka sprchové hadice: **500 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7







OBNOVEN

## SC-510 NT


### PEVNÁ KONCOVKA



OBNOVEN

## SC-510 NT

### VÝSUVNÁ KONCOVKA


 Připojovací hadička: **450 mm**

 Úhel otáčení: **360°**

 Pozice páky: **nahoře**

 Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

 Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

#### CD CLASSIC LINE NIZKOTLAKÉ


● 554003 PUR	8474,-	554123 PUR	9300,-
● 554003 MAG	8474,-	554123 MAG	9300,-
● 554003 STO	8474,-	554123 STO	9300,-
● 554003 BRO	8474,-	554123 BRO	9300,-
● 554003 SIL	8474,-	554123 SIL	9300,-
● 554003 MGL	8474,-	554123 MGL	9300,-
● 554003 POL	8474,-	554123 POL	9300,-
● 554003 BRY	8474,-	554123 BRY	9300,-

#### CD GREEN LINE NIZKOTLAKÉ

○ 554003 DAY	8474,-	554123 DAY	9300,-
● 554003 DSK	8474,-	554123 DSK	9300,-
● 554003 NGT	8474,-	554123 NGT	9300,-
● 554003 TWI	8474,-	554123 TWI	9300,-
● 554003 IVY	8474,-	554123 IVY	9300,-

#### CT BASIC LINE NIZKOTLAKÉ

● 554003 GNE	8072,-	554123 GNE	8887,-
● 554003 GON	8072,-	554123 GON	8887,-
● 554003 GAS	8072,-	554123 GAS	8887,-
● 554003 GCR	8072,-	554123 GCR	8887,-


 Připojovací hadička: **450 mm**

 Úhel otáčení: **120°**


 Pozice páky: **nahoře**

 Využitelná délka sprchové hadice: **350 mm**


 Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

 Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 628805/1
- 628805/2
- 628736/2
- 628805/4
- 628792/6
- 5..22075XX



- 628805/1
- 628805/2
- 628793/3
- 628805/4
- 628791/5
- 628805/6
- 628792/5
- 5..22075XX



Poznámka: Potřebná redukce průtoky pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/9.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH







Poznámka: Potřebná redukce průtoky se zpětnou klapkou pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/8.



OBNOVEN

SC-520


PEVNÁ KONCOVKA



OBNOVEN

SC-520

VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

## CD CLASSIC LINE


● 555000 PUR	7829,-	555120 PUR	8654,-
● 555000 MAG	7829,-	555120 MAG	8654,-
● 555000 STO	7829,-	555120 STO	8654,-
● 555000 BRO	7829,-	555120 BRO	8654,-
● 555000 SIL	7829,-	555120 SIL	8654,-
○ 555000 MGL	7829,-	555120 MGL	8654,-
○ 555000 POL	7829,-	555120 POL	8654,-
● 555000 BRY	7829,-	555120 BRY	8654,-

## CD GREEN LINE



○ 555000 DAY	7829,-	555120 DAY	8654,-
● 555000 DSK	7829,-	555120 DSK	8654,-
● 555000 NGT	7829,-	555120 NGT	8654,-
● 555000 TWI	7829,-	555120 TWI	8654,-
● 555000 IVY	7829,-	555120 IVY	8654,-

## CT BASIC LINE

● 555000 GNE	7427,-	555120 GNE	8231,-
● 555000 GON	7427,-	555120 GON	8231,-
● 555000 GAS	7427,-	555120 GAS	8231,-
● 555000 GCR	7427,-	555120 GCR	8231,-

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **120°**Pozice páky: **vpravo**Využitelná délka sprchové hadice: **400 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7






# SCHOCK



OBNOVEN

**SC-530**

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **600 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Pozice páky: **vpravo**

Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



OBNOVEN

**SC-530**

VÝSUVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCOVKA

**CD CLASSIC LINE**


● 556000 PUR	7829,-	556120 PUR	8654,-
● 556000 MAG	7829,-	556120 MAG	8654,-
● 556000 STO	7829,-	556120 STO	8654,-
● 556000 BRO	7829,-	556120 BRO	8654,-
● 556000 SIL	7829,-	556120 SIL	8654,-
● 556000 MGL	7829,-	556120 MGL	8654,-
● 556000 POL	7829,-	556120 POL	8654,-
● 556000 BRY	7829,-	556120 BRY	8654,-

**CD GREEN LINE**

○ 556000 DAY	7829,-	556120 DAY	8654,-
● 556000 DSK	7829,-	556120 DSK	8654,-
● 556000 NGT	7829,-	556120 NGT	8654,-
● 556000 TWI	7829,-	556120 TWI	8654,-
● 556000 IVY	7829,-	556120 IVY	8654,-

**CT BASIC LINE**

● 556000 GNE	7427,-	556120 GNE	8231,-
● 556000 GON	7427,-	556120 GON	8231,-
● 556000 GAS	7427,-	556120 GAS	8231,-
● 556000 GCR	7427,-	556120 GCR	8231,-



Přípojovací hadička: **600 mm**

Úhel otáčení: **120°**


Pozice páky: **vpravo**

Využitelná délka sprchové hadice: **400 mm**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7









OBNOVEN

## SC-540

### PEVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



#### PEVNÁ KONCOVKA

#### VÝSUVNÁ KONCOVKA

##### CD CLASSIC LINE

● 557000 PUR	7829,-	557120 PUR	8654,-
● 557000 MAG	7829,-	557120 MAG	8654,-
● 557000 STO	7829,-	557120 STO	8654,-
● 557000 BRO	7829,-	557120 BRO	8654,-
● 557000 SIL	7829,-	557120 SIL	8654,-
○ 557000 MGL	7829,-	557120 MGL	8654,-
○ 557000 POL	7829,-	557120 POL	8654,-
● 557000 BRY	7829,-	557120 BRY	8654,-

##### CD GREEN LINE

○ 557000 DAY	7829,-	557120 DAY	8654,-
● 557000 DSK	7829,-	557120 DSK	8654,-
● 557000 NGT	7829,-	557120 NGT	8654,-
● 557000 TWI	7829,-	557120 TWI	8654,-
● 557000 IVY	7829,-	557120 IVY	8654,-

##### CT BASIC LINE


● 557000 GNE	7427,-	557120 GNE	8231,-
● 557000 GON	7427,-	557120 GON	8231,-
● 557000 GAS	7427,-	557120 GAS	8231,-
● 557000 GCR	7427,-	557120 GCR	8231,-




OBNOVEN

## SC-540

### VÝSUVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **120°**Pozice páky: **vpravo**Využitelná délka sprchové hadice: **600 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7




## SCHOCK




SC-550


OBNOVEN



SINA




PEVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **150°**Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

## CD CLASSIC LINE

- 558000 PUR 8654,-
- 558000 MAG 8654,-
- 558000 STO 8654,-
- 558000 BRO 8654,-
- 558000 SIL 8654,-
- 558000 MGL 8654,-
- 558000 POL 8654,-
- 558000 BRY 8654,-


## CD GREEN LINE

- 558000 DAY 8654,-
- 558000 DSK 8654,-
- 558000 NGT 8654,-
- 558000 TWI 8654,-
- 558000 IVY 8654,-

## CT BASIC LINE

- 558000 GNE 8654,-
- 558000 GON 8654,-
- 558000 GAS 8654,-
- 558000 GCR 8654,-


PEVNÁ KONCOVKA

Přípojovací hadička: **450 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**

Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7








PEVNÁ KONCOVKA


## METALICKÉ

- 515000 EDM 8474,-

# Talia & Talinos



## Vytahovací sprcha: Inovativní Systém



## Instalace: Patentovaná Montážní sada



Inovativní montážní sada pro rychlou a snadnou instalaci nad kuchyňskou pracovní deskou:

**Montáž do 60 sekund!**




## SCHOCK




## TALIA

OBNOVEN



## VÝSUVNÁ KONCOVKA




## VÝSUVNÁ KONCOVKA

## METALICKÉ

●	536120 EDM	6534,-
●	536120 WGO	7490,-
●	536120 COB	7490,-
●	536120 GUB	7490,-
●	536120 S	7272,-


Připojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Využitelná délka sprchové hadice:  
**370 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty galvanický (PUR), PVD, Možnost instalace před okno**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 628811/1
- 628811/2
- 628811/3XXX
- 628811/4XXX
- 628811/5XXX
- 628811/6XXX




## TALINOS

OBNOVEN



## VÝSUVNÁ KONCOVKA




## VÝSUVNÁ KONCOVKA

## METALICKÉ

●	545120 EDM	6534,-
●	545120 WGO	7490,-
●	545120 COB	7490,-
●	545120 GUB	7490,-
●	545120 S	7272,-

Připojovací hadička: **600 mm**Úhel otáčení: **360°**Pozice páky: **vpravo**Využitelná délka sprchové hadice:  
**280 mm**Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty galvanický (PUR), PVD, Možnost instalace před okno**Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 628811/1
- 628811/2
- 628811/3XXX
- 628811/4XXX
- 628811/5XXX
- 628811/7XXX



### OVLÁDÁNÍ FILTROVANÉ VODY

Pro čerstvě  
přefiltrovanou, studenou  
vodu k pití nebo vaření


Filtrovaná voda  
Voda z vodovodu

### REGULACE SMÍŠENÉ VODY

Pro odběr vody z vodo-  
vodu. Dávkování množství  
vody a individuální mí-  
chání teplé a studené  
vody podle daného účelu  
použití.



Technologie v bate-  
riích pro filtrovanou  
vodu **Vitus a Ares**




# SCHOCK




**VITUS**

PEVNÁ KONCOVKA




**VITUS**

VÝSUVNÁ KONCOVKA




Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **360°**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**  
 Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX




PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCOVKA	
<b>METALICKÉ</b>			
● 560000 EDM	6761,-	560120 EDM	9723,-
<b>CD CLASSIC LINE</b>			
● 560027 PUR	7427,-	560127 PUR	10696,-



Připojovací hadička: **450 mm**  
 Úhel otáčení: **180°**  
 Pozice páky: **vpravo**  
 Využitelná délka sprchové hadice: **400 mm**  
 Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta galvanický (PUR)**  
 Volitelné příslušenství: **Filtr pevných částic SF-100 (629883)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/9XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6



Poznámka: Baterie je v provedení PUR kompletně barevně potažená.

**Dávko**vače


saponátu





## SAMO L

NOVÉ



Délka výtoku: **100 mm**







Výška: **332 mm**

Výška nad dřezem: **62 mm**


Množství náplně: **500 ml**

Místo ve spodní skříňce: **259 mm**

### METALICKÉ

	629174 CHR	2304,-
	629174 EDM	2596,-
	629174 WGO	2851,-
	629174 COB	2851,-
	629174 GUB	2851,-
	629174 S	2851,-

**PLNĚNÍ:**  
plnění shora



Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 55 mm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

**SCHOCK**

PŘÍSLUŠENSTVÍ



KRÁJECÍ DESKY



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629044**  
540 x 300 x 25 mm  
**1460,-**

Pro dřezy s horním uložením

- Formhaus D-100
- Formhaus D-100L
- Formhaus D-100LS
- Formhaus D-100S
- Formhaus D-150L
- Lima D-100S
- Manhattan D-100
- Manhattan D-100LS
- Signus C-150
- Signus D-100
- Signus D-100L
- Signus D-150
- Signus D-200
- Tia D-100
- Tia D-100L
- Tia D-100LS
- Typos D-100
- Waterfall D-100
- Waterfall D-150



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629052**  
290 x 210 x 18 mm  
**666,-**

- Manhattan D-100S
- Manhattan D-100XS



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629145**  
480 x 240 x 23,5 mm  
**1195,-**

- Mono D-100
- Mono D-100L
- Mono D-100S
- Mono D-100XS
- Mono D-150



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629158**  
395 x 370 x 20 mm  
**1469,-**

- Kiruna N-100
- Kiruna N-100L
- Kiruna N-100XL
- Prepstation D-150



**Krájecí deska**  
Bambusová

Objednávací kód: **629159**  
367 x 260 x 18 mm  
**878,-**

- Mono N-100
- Mono N-100S
- Nemo N-100
- Nemo N-100S

FUNKČNÍ MISKY



**Miska**  
Nerezová

Objednávací kód: **629017**  
368 x 185 x 110 mm  
**1968,-**


- Mono N-100
- Mono N-100S
- Nemo N-100
- Nemo N-100S



**Miska**  
Nerezová

Objednávací kód: **629043**  
345 x 188 x 110 mm  
**1968,-**

- Signus D-150



**Miska**  
Nerezová

Objednávací kód: **629051SH**  
393 x 153 x 109 mm  
**1968,-**

- Kiruna N-100
- Kiruna N-100L
- Kiruna N-100XL



**Funkční rohová miska**  
Plastová černá

Objednávací kód: **629733**  
368 x 135 x 102 mm  
**952,-**



**Flexibilní - posouvací miska**

Plastová černá  
Miska je dlouhá 352 mm a lze ji prodloužit (vysunout) až na 516 mm.

Objednávací kód: **629739**  
352-516 x 180 x 89 mm  
**1255,-**




**Miska**  
Nerezová

Objednávací kód: **629057**  
365 x 263 x 112 mm  
**1968,-**

- Lotus C-150

- Formhaus D-100
- Formhaus D-100L
- Formhaus D-100LS
- Formhaus D-100S
- Formhaus D-150L
- Greenwich N-100
- Greenwich N-100L
- Greenwich N-100S
- KAIA N-100
- KAIA N-100L
- KAIA N-100S
- KAIA N-100XL
- Kiruna N-100
- Kiruna N-100L
- Kiruna N-100XL
- Lima D-100S
- Manhattan D-100
- Manhattan D-100L
- Manhattan D-100LS
- Manhattan D-100S
- Manhattan D-100XS
- Mono D-100
- Mono D-100L
- Mono D-100S
- Mono D-100XS
- Mono D-150
- Mono N-100
- Mono N-100S
- Nemo N-100
- Nemo N-100S
- Prepstation D-150
- Signus D-100
- Signus D-100L
- Signus D-150
- Signus D-200
- Typos D-100
- Typos D-100S
- Typos D-150S
- Waterfall D-100
- Waterfall D-150

- Formhaus D-100
- Formhaus D-100L
- Formhaus D-100LS
- Formhaus D-100S
- Formhaus D-150L
- Greenwich N-100
- Greenwich N-100L
- Greenwich N-100S
- KAIA N-100
- KAIA N-100L
- KAIA N-100S
- KAIA N-100XL
- Kallio M-100
- Kallio M-175
- Kiruna N-100
- Kiruna N-100L
- Kiruna N-100XL
- Lima D-100S
- Manhattan D-100
- Manhattan D-100L
- Manhattan D-100LS
- Manhattan D-100S
- Manhattan D-100XS
- Mono D-100
- Mono D-100L
- Mono D-100S
- Mono D-100XS
- Mono D-150
- Mono N-100
- Mono N-100S
- Nemo N-100
- Nemo N-100S
- Prepstation D-150
- Signus D-100
- Signus D-100L
- Signus D-150
- Signus D-200
- Typos D-100
- Typos D-150S
- Waterfall D-100
- Waterfall D-150



**Miska**  
Nerezová

Objednávací kód: **629111**  
425 x 153 x 125 mm  
**1968,-**

Ideální pro dřezy s horním uložením, nebo uložené do roviny s pracovní deskou. Pro dřezy se spodním uložením je nutná velikost výřezu 395 -405 mm.  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L



**Funkční miska (set 7 kusů)**

Plastová černá

Objednávací kód: **629728**  
131 x 437 x 115 mm  
**1323,-**

miska malá: 130,5 x 135 x 60 mm  
miska velká: 131 x 437 x 115 mm  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Multifunkční držák**

Pro umístění Gastronádoby 629060, 629061

Objednávací kód: **629727**  
126 x 438 x 5 mm  
**705,-**

norma pro gastronomii  
GN 2/3  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS

## DESIGNOVÉ DOPLŇKY

**Comfopush, CHR**

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednací kód:  
**420016CHR**

**1068,-**

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR\*

**Comfopush, EDM**

Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu

Objednací kód:  
**420016EDM**

**1323,-**

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR\*

**Wastecap**

Elegantní krytka z kartáčované nerezí k zakrytí odtokového sítka

Objednací kód:  
**628152**

**328,-**

Vhodné pro všechny modely dřezů, kromě modelů s odtokem Perfect drain - řady Greenwich, Prepstation, Tia a Wembley. Pro umístění do dřezu je nutný 3 1/2 palcový odtok.

**LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo**

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednací kód:  
**629024/R**

**8200,-**

pro dřez s odkapem vlevo

**LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo**

Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu

Objednací kód:  
**629024/L**

**8200,-**

pro dřez s odkapem vpravo

## FUNKČNÍ DOPLŇKY

**Vytvoření otvorů**

Pro excentrické ovládání, baterii a dávkovač. Možnosti umístění dle nákresu (jeden otvor)

Objednací kód: **629004/X**

**402,-**

Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu): 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e

**Diamantový vrták SB Light**

Objednací kód: **629095**

**286,-**

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Typos D-100  
Typos D-100S  
Typos D-150S

**Filtr pevných částic SF-100**

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883**

**539,-**

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na baterie na 5 let. Balení 2 ks.

**Filtr pevných částic SF-100**

Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru

Objednací kód: **629883/1**

**275,-**

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Balení 1 ks.

**Sífon**

Objednací kód: **629229G**

**275,-****Tyčka pro manuální sítko**

Objednací kód: **420033**

**72,-**

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
KAIA N-100  
KAIA N-100L  
KAIA N-100S  
KAIA N-100XL  
Kallio M-100  
Kallio M-175  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Mono R-100  
Prepstation D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150

## FUNKČNÍ DOPLŇKY

**Adaptér pro drtič**

Objednací kód: **629139**

**1283,-**

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Prepstation D-150  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS

## ODKAPÁVAČE



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:

**629725COP**

336 × 480 × 12 mm

**3122,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:

**629725EDM**

336 × 480 × 12 mm

**3122,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:

**629725S**

336 × 480 × 12 mm

**3122,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušené mědi

Objednací kód:

**629726COP**

336 × 392 × 12 mm

**3122,-**

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:

**629726EDM**

336 × 392 × 12 mm

**3122,-**

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



### Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:

**629726S**

336 × 392 × 12 mm

**3122,-**

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



### 2x2 Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:

**629724EDM**

80 × 450 × 12 mm

**2086,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
KAIA N-100  
KAIA N-100L  
KAIA N-100S  
KAIA N-100XL  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



### 2x2 Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:

**629724S**

80 × 450 × 12 mm

**2086,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
KAIA N-100  
KAIA N-100L  
KAIA N-100S  
KAIA N-100XL  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



### 2x2 Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu kartáčované nerez

Objednací kód:

**629738EDM**

80 × 392 × 12 mm

**2086,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



### 2x2 Designová odkapávací podložka

Ve vzhledu broušeného černého kovu

Objednací kód:

**629738S**

80 × 392 × 12 mm

**2086,-**

Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



### Odkapávací deska sili- konová

V antracitové barvě

Objednací kód:

**629188**

400 × 415 × 9 mm

**1969,-**

Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
KAIA N-100  
KAIA N-100L  
KAIA N-100S  
KAIA N-100XL  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



### Odkapávací deska sili- konová

V antracitové barvě

Objednací kód:

**629189**

408 × 303 × 12 mm

**1528,-**

Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
KAIA N-100  
KAIA N-100L  
KAIA N-100S  
KAIA N-100XL  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



### Praktická funkční mřížka

Vícenásobné možnosti uložení

Objednací kód:

**629138**

499 × 187 × 49 mm

**1471,-**

Mono D-100XS

## ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



### Základní čistící sada

Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před uklínáním vodního kamene a nečistot. Na dvě použití.

Objednací kód: **629093**

**402,-**

Obsah: 2 ks aktivní čistící tablety, Easy Care Balzám 30 ml, 2 ks ubrousek, čistící houbička, návod



### Easy Care zesvětlovač

Bělící efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.

Objednací kód: **629019**

**402,-**

Pouze pro vybrané světlé barvy.  
Obsah: 250 ml Easy Care Zesvětlovač, návod



### Čistící houbička

Snadné odstranění stop od kovových předmětů.

Objednací kód: **629023**

**180,-**

Obsah: 3 ks čistící houbička



### ProCare Set

Oživení, prohloubení a oprava barevnosti povrchu a malých ploch granitových dřezů.

Objednací kód: **629099**

**666,-**

Obsah: ProCare pasta (1 x 30 ml), 2 ks ubrousek, návod

## ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



### Easy Care Set

Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před uklínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629735**

**782,-**

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml, Easy Care Balzám 250 ml, 3 ks čistící houbička, návod



### Easy Care Odvápňovač

Čištění všech dřezů od usazenin vodního kamene.

Objednací kód: **629734**

**444,-**

Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml



### Easy Care Balzám

Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před uklínáním vodního kamene a zbytků nečistot.

Objednací kód: **629182**

**359,-**

Obsah: Easy Care Balzám 250 ml



### CARE SCHOCK

Kartonový stojan na čistící prostředky SCHOCK

Objednací kód: **WE-0275**

**7564,-**

Obsah: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Odvápňovač, dodatečný karton se 16 ks čisticích houbiček

### Pokyny k aktivní čistící tabletě v sadě Mini Care 629093

**SLOŽENÍ:** <5 % neiontové tenzidy, 5-15 % bělidla na bázi kyslíku, <5 % polykarboxyláty, enzymy, vonné látky (alergenní vonné látky: d-limonen (LIMONEN))

**POZOR - BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Způsobuje podráždění kůže. • Způsobuje vážné podráždění očí.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:** V případě, že byste potřebovali lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. • Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / obličejový štít. • Při kontaktu s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. • Při podráždění kůže: Vyhleďte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře. • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. • Při přetrvávajícím podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc / přivolejte lékaře.

**POKYNY K POUŽITÍ:** Při používání čistících a pečujících přípravků dodržujte všechna běžná preventivní opatření, jako je ochrana pokožky nebo očí! Pečující přípravky nepoužívejte současně s těmi čistícími! V případě nesprávného použití nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

**POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ:** Uchovávejte čistící a pečující přípravky vždy mimo dosah dětí!



# POHLEDOVÉ DÍLY

Pohledové díly sestávající z otočného knoflíku pro ovládání odtoku, odtokového lemu a krytu (krytů) přepadu



Greenwich N-100S  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L

Masivní nerezová ocel	<b>400051EDM</b>	<b>931,-</b>
White Gold	<b>400051WGO</b>	<b>1471,-</b>
Gunmetal Brushed	<b>400051GUB</b>	<b>1485,-</b>
Puro	<b>400051PUR</b>	<b>1471,-</b>
Copper Brushed	<b>400051COB</b>	<b>1485,-</b>

Signus C-150

Masivní nerezová ocel	<b>400059EDM</b>	<b>2137,-</b>
White Gold	<b>400059WGO</b>	<b>1323,-</b>
Gunmetal Brushed	<b>400059GUB</b>	<b>2159,-</b>
Puro	<b>400059PUR</b>	<b>2137,-</b>
Copper Brushed	<b>400059COB</b>	<b>2159,-</b>

Prepstation D-150

Masivní nerezová ocel	<b>400053EDM</b>	<b>1323,-</b>
White Gold	<b>400053WGO</b>	<b>2137,-</b>
Gunmetal Brushed	<b>400053GUB</b>	<b>2159,-</b>
Puro	<b>400053PUR</b>	<b>2137,-</b>
Copper Brushed	<b>400053COB</b>	<b>2159,-</b>

Mono N-100S  
Mono N-100

Masivní nerezová ocel	<b>400061EDM</b>	<b>931,-</b>
White Gold	<b>400061WGO</b>	<b>1471,-</b>
Gunmetal Brushed	<b>400061GUB</b>	<b>1485,-</b>
Puro	<b>400061PUR</b>	<b>1471,-</b>
Copper Brushed	<b>400061COB</b>	<b>1485,-</b>

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Kaia N-100S  
Kaia N-100  
Kaia N-100L  
Kaia N-100XL

Masivní nerezová ocel	<b>400055EDM</b>	<b>1174,-</b>
White Gold	<b>400055WGO</b>	<b>1830,-</b>
Gunmetal Brushed	<b>400055GUB</b>	<b>1442,-</b>
Puro	<b>400055PUR</b>	<b>1429,-</b>
Copper Brushed	<b>400055COB</b>	<b>1442,-</b>

Kallio M-100

Masivní nerezová ocel	<b>400065EDM</b>	<b>1259,-</b>
White Gold	<b>400065WGO</b>	<b>1471,-</b>
Gunmetal Brushed	<b>400065GUB</b>	<b>1485,-</b>
Puro	<b>400065PUR</b>	<b>1471,-</b>
Copper Brushed	<b>400065COB</b>	<b>1485,-</b>

Kallio M-175  
Signus D-150  
Signus D-200  
Waterfall D-150

Masivní nerezová ocel	<b>400067EDM</b>	<b>1323,-</b>
White Gold	<b>400067WGO</b>	<b>2137,-</b>
Gunmetal Brushed	<b>400067GUB</b>	<b>2159,-</b>
Puro	<b>400067PUR</b>	<b>2137,-</b>
Copper Brushed	<b>400067COB</b>	<b>2159,-</b>

**K viditelným částem z nerezové oceli se nedodává sítkový koš, protože ten je již součástí standardní verze.**



Mono D-100XS	Masivní nerezová ocel	<b>400069EDM</b>	<b>931,-</b>	Signus D-100	Masivní nerezová ocel	<b>400077EDM</b>	<b>931,-</b>
Mono D-100S	White Gold	<b>400069WGO</b>	<b>1471,-</b>	Signus D-100L	Gunmetal	<b>400077GUB</b>	<b>1485,-</b>
Mono D-100	Gunmetal	<b>400069GUB</b>	<b>1485,-</b>	Waterfall D-100	Brushed	<b>400077PUR</b>	<b>1471,-</b>
Mono D-100L	Brushed	<b>400069PUR</b>	<b>1471,-</b>		Puro	<b>400077WGO</b>	<b>1471,-</b>
	Puro	<b>400069COB</b>	<b>1485,-</b>		White Gold	<b>400077COB</b>	<b>1485,-</b>
	Copper Brushed				Copper Brushed		
.....							
Mono D-150	Masivní nerezová ocel	<b>400071EDM</b>	<b>1323,-</b>	Tia D-100	Masivní nerezová ocel	<b>400079EDM</b>	<b>931,-</b>
	White Gold	<b>400071WGO</b>	<b>2137,-</b>	Tia D-100L	Gunmetal	<b>400079GUB</b>	<b>1485,-</b>
	Gunmetal	<b>400071GUB</b>	<b>2159,-</b>	Tia D-100LS	Brushed	<b>400079PUR</b>	<b>1471,-</b>
	Brushed	<b>400071PUR</b>	<b>2137,-</b>		Puro	<b>400079WGO</b>	<b>1471,-</b>
	Puro	<b>400071COB</b>	<b>2159,-</b>		White Gold	<b>400079COB</b>	<b>1485,-</b>
	Copper Brushed				Copper Brushed		
.....							
Mono R-100	Masivní nerezová ocel	<b>400075EDM</b>	<b>931,-</b>				
	White Gold	<b>400075WGO</b>	<b>1471,-</b>				
	Gunmetal	<b>400075GUB</b>	<b>1485,-</b>				
	Brushed	<b>400075PUR</b>	<b>1471,-</b>				
	Puro	<b>400075COB</b>	<b>1485,-</b>				
	Copper Brushed						
.....							

## DŘEZY CRISTADUR®

Dřezy	LED	Horní Spodní Do roviny Modul				CLASSIC LINE							GREEN LINE					
						Puro	Magma	Stone	Bronze	Silverstone	Polaris	Magnolia	Berry	Day	Dusk	Night	Twilight	Ivy
Greenwich N-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Greenwich N-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Greenwich N-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Kaia N-100S	Nové ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaia N-100	Nové ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaia N-100L	Nové ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaia N-100XL	Nové ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Kallio M-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Kallio M-175	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Kiruna N-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Kiruna N-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Kiruna N-100XL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Lotus C-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Mono D-100XS	Obnoven ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Mono D-100S	Obnoven ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Mono D-100	Obnoven ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Mono D-100L	Obnoven ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Mono D-150	Obnoven ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Mono N-100S	Obnoven ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Mono N-100	Obnoven ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Mono R-100	Obnoven ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Prepstation D-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Signus D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Signus D-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Signus D-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Signus D-200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Signus C-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Tia D-100	Obnoven ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Tia D-100LS	Obnoven ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Tia D-100L	Obnoven ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Waterfall D-100	Obnoven ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Waterfall D-150	Obnoven ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Dřezy CRISTADUR s montáží do roviny jsou dostupné pouze v těchto barvách - Puro, Magma, Stone, Bronze a Silverstone. Kromě série Kaia, která je dostupná ve všech barvách CRISTADUR® i ve variantě pro uložení do roviny.

DŘEZY CRISTALITE®

Dřezy	Indutherm LED	Horní Spodní	BASIC LINE			
			Nero	Onyx	Asphalt	Croma
Formhaus D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100LS	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100L	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-150L	●	● ●	● ● ● ●			
Lima D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100XS	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100LS	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100L	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan R-100	● ●	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-150S	●	● ●	● ● ● ●			










# VYSVĚTLIVKY


## JEDINEČNÉ VLASTNOSTI BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU



**Ušlechtilá ocel**  
Dlouhá  
životnost a  
hygiena




**Oblečený dle  
SCHOCK**  
Části osazené  
materiálem, ze  
kterého se  
vyrábí dřezy




**Nehlučné**  
Mimořádně tichý  
proud vody



**Díky zásuvnému  
systému vytvoří  
větší prostor**




**Flexibilní**  
Ize položit  
pomocí bajone-  
tového uzávěru




**Elegance**  
Ladný design




**Nízkotlak**  
Pro připojení k  
bojleru/průto-  
kovému ohřivači  
vody



**Jednoduše ge-  
niální**  
Snadné čištění  
ramínka díky uza-  
vřené spirálové  
pružině




**Volnost**  
Vyjímatelná  
flexibilní  
koncovka




**Úspora času**  
Mimořádně silný  
proud vody



**Každá kapka  
se počítá**  
Integrovaná  
funkce úspory  
vody




**Vysoko v kurzu**  
Vysoká poloha  
ramínka




**Kompaktní**  
Prostorově  
úsporný  
design



**Filtrovaná voda**  
Teplá, studená a  
filtrovaná voda  
Připojení




**Skrutý talent**  
Ukrytá vysouvací  
koncovka




**Výběr**  
Možnost přepí-  
nání mezi nor-  
málním proudem  
a sprchou



**Bezpečné**  
Integrovaný  
omezovač  
teploty



**Efektivní práce**  
Ergonomický  
design



**V akci**  
Boční sprcha  
pro větší  
flexibilitu

WHERE IS  
THE ACTION?  
STAY TUNED...



[instagram.com/schock](https://www.instagram.com/schock)



[facebook.com/SchockGermany](https://www.facebook.com/SchockGermany)



[youtube.com/schockglobal](https://www.youtube.com/schockglobal)



[linkedin.com/company/schock-gmbh](https://www.linkedin.com/company/schock-gmbh)

Naše všeobecné obchodní podmínky najdete online na adrese [www.schock.de/cze\\_cz/vop](http://www.schock.de/cze_cz/vop)

Neneseme odpovědnost za tiskové chyby. Záruční podmínky najdete na adrese [www.schock.de/cze\\_cz/zarucni-podminky](http://www.schock.de/cze_cz/zarucni-podminky).

**Důležité informace o bateriích SCHOCK:**

Každou baterii SCHOCK, která je instalovaná s ochranným systémem baterie SCHOCK SF-100 (obj. č. 629883), lze na [www.schock.de/cze\\_cz/servis/prodlouzeni-zaruky](http://www.schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky) registrovat pro prodloužení záruky na 5 let.

**Důležité informace o dřezech SCHOCK:**

Ceny jsou uvedeny vč. montážních úchytů, odtokové soupravy s excentrickým ovládáním. Koncový zákazník si může u dřezů CRISTADUR® prodloužit záruku na 15 let.

Další informace na adrese:

[www.schock.de/cze\\_cz/servis/prodlouzeni-zaruky](http://www.schock.de/cze_cz/servis/prodlouzeni-zaruky)

**Důležité informace k vrácení zásilek:**

Prosím, pamatujte na to, že dobropis lze vystavit pouze tehdy, pokud je zboží doručeno společnosti Schock GmbH v **bezvadném** a **opětovně prodejném** stavu.

Z fakturované čisté hodnoty zboží bude odečteno 30 % za zpracování a nové zabalení.



Hofbauerstraße 1  
94209 Regen

[www.schock.de/cze\\_cz](http://www.schock.de/cze_cz)  
[www.schock.de/svk\\_cz](http://www.schock.de/svk_cz)

**WE-0238-CZ/26**