



# Vielfalt entdecken

**SPÜLEN SIND NICHT NUR SPÜLEN. DIE SPÜLE IST DAS ZENTRUM DER KÜCHE. UND DIE KÜCHE DAS ZENTRUM UNSERES LEBENS. IN DER SPÜLE SCHRECKEN WIR EIER AB, GIESSEN PUTZWASSER AUS, BAUEN WASSERBOMBEN UND LAGERN MAL KURZFRISTIG UNSERE GOLDFISCHE. IN DER SPÜLE PARKEN WIR PFANNEN, KLOPFEN EISWÜRFEL AUS DER FORM UND WASCHEN PINSEL AUS. IN DER SPÜLE REINIGEN WIR OMAS SILBERBESTECK, WEICHEN GRÜNKOHL EIN, LÖSEN SCHÖNE ETIKETTEN VON WEINFLASCHEN AB UND TAUEN DIE GEFRORENE WEIHNACHTSGANS AUF. WIR WASCHEN DARIN SALAT UND HIN UND WIEDER AUCH UNSER KANINCHEN, PASSIEREN SAUCEN, BEFÜLLEN MARMELADENGLÄSER UND ENTWICKELN ALTMODISCH FOTOABZÜGE. IN DER SPÜLE ENTSORGEN WIR SAURE MILCH, KÜHLEN VERBRANNT FINGER, LASSEN TEEBEUTEL ABTROPFEN UND LÖSCHEN SCHIEFGEANGENE FLAMBIER-AKTIONEN. UND MANCHMAL, JA, MANCHMAL SPÜLEN WIR AUCH DARIN.**

# Kontakt

## Schock GmbH

Hofbauerstraße 1  
 94209 Regen      Zentrale: +49 9921 600-0  
 www.schock.de      Mail: info@schock.de



## Unseren Innendienst

erreichen Sie unter: Mo.-Do. 8-17 Uhr  
 Fr. 8-15 Uhr  
**+49 9921 600-301**

## Unseren After-Sales-Service

erreichen Sie unter: Mo.-Do. 8-17 Uhr  
 Fr. 8-15 Uhr  
 service@schock.de **+49 9921 600-302**

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie online unter [www.schock.de/agb-b2b](http://www.schock.de/agb-b2b)

Keine Haftung bei Druckfehlern.  
 Die Garantiebedingungen finden Sie unter [www.schock.de/garantiebedingungen](http://www.schock.de/garantiebedingungen).

### Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Armaturen:

Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK Armaturenschutzsystem SF-100 (Art.Nr. 629883) installiert ist, lässt sich für die 5-Jahres-Garantieverlängerung online unter [www.schock.de/garantieverlaengerung](http://www.schock.de/garantieverlaengerung) registrieren.

### Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Spülen:

Die Preise verstehen sich inkl. Befestigungsklammern und Excenter-Ablaufgarnitur.

Eine Garantieverlängerung auf 15 Jahren bei CRISTADUR® Spülen ist für den Endkunden möglich.

Weitere Informationen unter: [www.schock.de/garantieverlaengerung](http://www.schock.de/garantieverlaengerung)

**Lieferzeit:** 2-3 Werktage, wenn Artikel vorrätig. Bei Palettenbezug: Lieferzeit auf Anfrage. Flächenbündige Spülen mit LED-Beleuchtung: Lieferzeit 5-6 Werktage.

### Wichtige Hinweise zu Rücksendungen:

Bitte beachten Sie, dass eine Gutschrift nur erfolgen kann, wenn der Artikel im **einwandfreien** und **wiederverkaufsfähigen** Zustand bei der Schock GmbH eintrifft.

Es werden 30 % vom berechneten netto Warenwert für die Bearbeitung und Neuverpackung abgezogen.

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| S. 09  | CRISTADUR® Farben                   |
| S. 10  | CRISTADUR® Übersicht                |
| S. 12  | CRISTADUR® Flächenbündig            |
| S. 13  | CRISTADUR® Green Line Übersicht     |
| S. 57  | CRISTALITE® Farben                  |
| S. 58  | CRISTALITE® Übersicht               |
| S. 76  | Armaturen in Farbe                  |
| S. 78  | Armaturen Besonderheiten Übersicht  |
| S. 80  | Armaturen Chrom/Farbe Übersicht     |
| S. 82  | Armaturen Edelstahl/Farbe Übersicht |
| S. 118 | Spülmittelspender                   |
| S. 120 | Zubehör                             |
| S. 126 | Sichtteile                          |
| S. 128 | Übersicht Spülen Gesamt             |
| S. 130 | Übersicht Armaturen Gesamt          |
| S. 132 | Legende Armaturen Icons             |

# Updates

| Spülen CRISTADUR®   |   |          |
|---|---|----------|
| Modelle   |   |          |
| Greenwich N-100S Flächenbündig  |   | NEU      |
| Mono D-100S, D-150 Flächenbündig  |   | NEU      |
| Prepstation D-150 Flächenbündig   |   | NEU      |
| Grando M-100  |   | ENTFÄLLT |
| Greenwich N-200   |   | ENTFÄLLT |
| Wembley D-100, D-100L   |   | ENTFÄLLT |
| Signus C-150 Flächenbündig  |   | ENTFÄLLT |
| Waterfall D-100, D-150 Flächenbündig                                      |   | ENTFÄLLT |
| Farben  |   |          |
| Berry   |    | NEU      |
| Ivy   |    | NEU      |
| Rouge   |    | ENTFÄLLT |
| Polaris (Lotus C-150, Signus)   |   | ENTFÄLLT |
| Spülen CRISTALITE®  |   |          |
| Modelle   |   |          |
| Epure D-100, D-100L   |   | ENTFÄLLT |
| Genius C-150  |   | ENTFÄLLT |
| Armaturen   |   |          |
| Modelle   |   |          |
| Talinos   |   | NEU      |
| Ares in Puro  |   | NEU      |
| Epos in EDO   |   | NEU      |
| Seifenspender Samo L  |   | NEU      |
| Seifenspender Samo  |   | ENTFÄLLT |
| Hekate, Karpo, Nimbus, Papilio, Tanos                                     |   | ENTFÄLLT |
| Farben  |   |          |
| Copper Brushed  |  | NEU      |
| Gunmetal Brushed  |  | NEU      |
| Berry   |  | NEU      |
| Ivy   |  | NEU      |
| Rouge   |  | ENTFÄLLT |
| Copper + Gunmetal werden unterjährig durch die Brushed-Varianten ersetzt. |   |          |

# Garantie



## für CRISTADUR® Spülen

Eine Garantieverlängerung auf 15 Jahre ist für Endkunden beim Kauf einer CRISTADUR® Spüle **durch Registrierung** innerhalb von **6 Monaten ab Kaufdatum** möglich.



## für SCHOCK Armaturen

Eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre ist für Endkunden beim Kauf einer SCHOCK Armatur **durch Registrierung** innerhalb von **6 Monaten ab Kaufdatum** möglich, wenn für jedes Eckventil das SCHOCK Armaturenschutzsystem **SF-100** (Art.-Nr. 629883) installiert worden ist.

### Zur Garantieverlängerung



[schock.de/garantieverlaengerung](https://schock.de/garantieverlaengerung)

### Zum Grobpartikelfilter



[schock.de/sf-100](https://schock.de/sf-100)

### Zum Ersatzteilshop



[parts.schock.de](https://parts.schock.de)

# Bestellvorgang

## 1 SPÜLENMODELL WÄHLEN UND BEI DER AUSWAHL DIE MODELL-INFORMATIONEN BEACHTEN



Wahlmöglichkeit – Unsere Spülenmodelle sind standardmäßig mit einer automatischen Ablaufgarnitur inkl. Exzenterbedien-ung ausgestattet. Auf Wunsch kann auch eine Ablaufgarnitur mit manueller Betätigung geliefert werden. In diesem Fall bitten wir Sie, dies als eigene Bestell- bzw. Textposition in Ihrer Bestellung anzugeben.

## 2 GEWÜNSCHTE EINBAUART FESTLEGEN



Individualität – Zur Abstimmung auf Material und Stärke der Arbeitsplatte sind die Varianten Auflage und Unterbau bei nahezu allen Spülenmodellen erhältlich. Für eine Auswahl an Modellen und Farben ist auch die flächenbündige Variante verfügbar. Bitte beachten Sie die technischen Informationen auf den Produktseiten.

## 3 FARBAUSWAHL TREFFEN




Vielfalt – Die Farbübersicht gibt Auskunft über die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für CRISTADUR® und CRISTALITE®. Auf den einzelnen Produktseiten finden Sie die Übersicht für das jeweilige Modell.

## 4 DIE PASSENDE ARMATUR ERGÄNZEN



Flexibilität – Festauslauf oder ausziehbare Variante gewünscht? Bitte bei der Bestellung entsprechende Artikelnummer angeben. Bei Bestellungen farbiger Armaturen, die nicht in der gleichen Farbe der Spüle eingehen, freuen wir uns über einen kurzen Hinweis, dass dies korrekt ist.


## 5 ZUSÄTZLICHE BESONDERHEITEN BEIFÜGEN



Multifunktional – Passendes Zubehör wie Funktionsschalen oder Schneidbretter sind für verschiedene Modelle verfügbar. Beachten Sie bitte die Unterscheidung zwischen inklusivem und optionalem Zubehör auf den Produktseiten.



Erleuchtet – Als technisches Highlight bieten wir LED-Beleuchtung für eine Vielzahl von Spülen. Um korrekte Vorbohrungen zu erhalten, geben Sie bitte die Beckenanordnung bei Bestellung an. Die entsprechende Artikelnummer finden Sie bei jedem Modell im Absatz optionales Zubehör.



Hahnloch für Hahnloch – Für viele unserer Modelle bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Armatur, Drehexzenter sowie Spülmittelspender individuell auf der Spüle anzuordnen. Um Ihren Wünschen entsprechen zu können, benötigen wir die korrekte Angabe für die Positionen der Lochbohrungen. Die jeweiligen Möglichkeiten pro Modell zeigen die technischen Zeichnungen.

Beispiel für Bestellangabe: 629004/c, 629004/d etc.

## 6 ABGESTIMMTE SICHTTEILE



Ästhetisch: Werten Sie die CRISTADUR® Spülen optisch auf und stimmen Sie Ihre Sichtteile in Edelstahl, White Gold, Copper + Brushed, Gunmetal + Brushed oder Puro auf die jeweilige Armatur ab. Sie finden die Artikelnummern in der Rubrik optionales Zubehör.

## 7 PFLEGEPRODUKTE ERGÄNZEN



Lupenrein – Speziell entwickelte Pflegeprodukte ergänzen die bestellte Ware und bieten die perfekte Reinigung und Pflege für alle SCHOCK Spülen.

# Neu 2024: Innovative Ablaufgarnituren-Lösung



**MODULAR**



**MONTAGE- UND SERVICEOPTIMIERT**



**FEEDBACK ERFAHRENER MONTEURE BERÜCKSICHTIGT**



**NACHHALTIG**




Seit der Umstellung in 2024 werden unsere Spülen mit neuen Ablaufgarnituren ausgeliefert.\*

**Ersatzteile:** Die neuen Ablaufgarnituren inkl. aller Ersatzteile sind nicht mit den alten Ablaufgarnituren kompatibel.

**Artikelnummern:** Die Ablaufgarnituren und Sichtteile haben neue Artikelnummern. Entnehmen Sie diese gerne dem SCHOCK Katalog.

\*Folgende Modelle sind von der Umstellung auf das neue System ausgeschlossen:

CRISTALITE®: Formhaus D-100S, D-100, D-100LS, D-100L, D-150L, Lima D-100S, Manhattan D-100, D-100LS, Typos D-100S, D-100, D-150S





### Baukastenprinzip

Das modulare System setzt sich aus Grundgarnitur, Überlauf und Sichtteilen zusammen



### Schritt-für-Schritt-Einbauanleitung



### 100 % Bleifrei



### 2K-Technologie

Spritzgussteil und Dichtungen sind bereits verbunden und minimieren das Risiko von Leckagen und Fehlmontage



### Teleskop-Lösungen


gewährleisten, dass die Ablaufgarnitur für die meisten Spülen verwendet und der Siphon an der Rückwand platziert werden kann



### 65 % recyceltes PP



### Einfach und schnell zu montierende Steckverbindungen



# Reinigungsfreundlich & Hygienisch



Die einzigartig geschlossene Oberflächenstruktur macht unsere Spülen besonders reinigungsfreundlich und nachhaltig hygienisch.



**Aberleffekt**  
Schmutz und Wasser perlen einfach ab.



**Geruchsneutral**  
Gibt keine Gerüche weiter.



**Lebensmittelecht**  
Unbedenkliches Material.

# Farbintensität & Strahlkraft

Die unerreichte und anhaltende Farbintensität unserer Spülen wird durch die seidige und patentierte Oberfläche ermöglicht.



**16 beständige Farben**  
Strahlkraft für das Herz ihrer Küche.



**Farbresistent**  
Resistent gegen Lebensmittelflecken.

# Nachhaltig & Verantwortung

Seit über 100 Jahren denken und handeln wir nachhaltig. Dabei entwickeln wir uns stetig weiter um als deutscher Hersteller ein Vorbild für die Zukunft zu werden.



# Langlebigkeit & Vielseitigkeit



SCHOCK Spülen werden für ein Küchenleben lang gemacht. Deswegen gibt es bei uns auch eine Garantieverlängerung auf 15 Jahre!



### Hitzebeständig

Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen bis 180 °C



### Stoßresistent

Das Material ist robust und widerstandsfähig.



### Wir sind das Original!

Erfinder und Entwickler: Die Original-Qualität gibt es nur bei uns.

Eine Garantieverlängerung auf 15 Jahre ist für Endkunden beim Kauf einer CRISTADUR® Spüle innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum möglich.

CRISTADUR®

Spülen



# CRISTADUR® Farben

**Puro** PUR (84)

**Magma** MAG (97)

**Stone** STO (88)

**Bronze** BRO (87)

**Silverstone** SIL (91)

**Polaris** POL (99)

**Berry** BRY (80)



Entdecken Sie unsere nachhaltigste Quarzkomposit-Materialität:  
Mehrheitlich aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen.

**Day** DAY (74)

**Dusk** DSK (77)

**Night** NGT (75)

**Twilight** TWI (76)

**Ivy** IVY (78)

# CRISTADUR®

## Spülen

45

**GREENWICH N-100S**

S.17

50

**GREENWICH N-100**

S.18

60

**GREENWICH N-100L**

S.19

60

**SIGNUS D-150**

S.43

**MONO D-100S**


S.30

**KIRUNA N-100**

S.21

**KALLIO M-100**

S.15

**TIA D-100LS**

S.47

**MONO R-100**

S.36

**MONO D-100**

S.31

**KIRUNA N-100L**

S.22

**TIA D-100L**

S.48

**SIGNUS D-100**


S.41

**MONO N-100S**

S.34

**MONO D-100XS**

S.29

**TOLEDO D-100L**

S.52

**TOLEDO D-100XS**

S.51

**TIA D-100**

S.47

**MONO D-100L**

S.32

**TOLEDO D-150**


S.52

**TOLEDO D-100**

S.51

**MONO D-150**

S.33

**WATERFALL D-150**

S.55

**WATERFALL D-100**

S.55

**MONO N-100**

S.35

**SIGNUS D-100L**

S.42



**PREPSTATION D-150**



S. 39



**KIRUNA N-100XL**



S. 23



**KALLIO M-175**



S. 15



**LOTUS C-150**



S. 27

**SIGNUS D-200**



S. 44

**SIGNUS C-150**



S. 44

# CRISTADUR®

## FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLEN

45

GREENWICH N-100S



S. 17

50

GREENWICH N-100



S. 18

60

GREENWICH N-100L



S. 19

60 + 60

PREPSTATION D-150



S. 39

MONO D-100S



S. 30

KIRUNA N-100



S. 21

KIRUNA N-100L



S. 22

80

MONO R-100



S. 36

MONO D-100



S. 31

MONO D-100XS



S. 29

KIRUNA N-100XL



S. 23

SIGNUS D-100



S. 41

MONO N-100S



S. 34

MONO D-100L



S. 32

MONO D-150



S. 33

MONO N-100



S. 35

SIGNUS D-100L



S. 42

SIGNUS D-150



S. 43

# CRISTADUR®

## GREEN LINE SPÜLEN

45

MONO D-100S



S. 30

50

KIRUNA N-100



S. 21

60

KALLIO M-100



S. 15

60 + 60

PREPSTATION D-150



S. 39

MONO R-100



S. 36

MONO D-100



S. 31

KIRUNA N-100L



S. 22

80

MONO N-100S



S. 34

MONO D-100XS



S. 29

KIRUNA N-100XL



S. 23

MONO D-100L



S. 32

90

MONO D-150



S. 33

KALLIO M-175



S. 15

MONO N-100



S. 35



(A) = Auflage (FB) = Flächenbündig (U) = Unterbau (M) = Modul (GL) = Green Line-Modell (N) = Neu (U) = Update  
 Prepstation: Einbau in zwei 60 cm-Unterschranke oder einen 120 cm-Unterschrank



# KALLIO

Armatur **Gota** in Schwarz auf Spüle **Kallio M-175** in Day mit Spender **Samo L**

**Hinweis:** Die Arbeitsplatte muss beim Einbau auf beiden Seiten **5 mm länger sein**, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.




M-100

M-175


**Feine, funktionale Abtropfrillen**  
unterstreichen das klare Erscheinungsbild

**Längsrillen**  
der rechten Fläche als Ablage für Spülutensilien

**Querrillen**  
der linken Fläche zum rutschfesten Aufstellen und Abtropfen von Schneidbrettern oder zur Ablage für Spülutensilien




Design  
Überlauf



**Großzügiges Becken**  
mit Raum für große Kochutensilien



Reine CRISTADUR®  
Green Line Serie



Schräge an der  
Beckenvorderseite  
für ergonomisches Reinigen  
etwa von Backblechen

Weiteres Zubehör S. 120

## Sichtteile



## Spülmittelspender



## Comfopush



## Wastecap





## KALLIO M-100

MODUL

Schrankbreite: **60 cm**


Beckeninnenmaß:  
**518 x 465 x 220 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410065CHR)



**Optionales Zubehör:**


- Manuelle Ablaufgarnitur 410064CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400065EDM
- Sichtteile in White Gold 400065WGO
- Sichtteile in Copper 400065COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400065COB
- Sichtteile in Gunmetal 400065GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400065GUB
- Sichtteile in Puro 400065PUR
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR

- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Wastecap 628152
- Flexible Resteschale 629739

MODUL

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- KALM100M DAY
- KALM100M DSK
- KALM100M NGT
- KALM100M TWI
- KALM100M IVY



## KALLIO M-175

MODUL

Schrankbreite: **90 cm**


Beckeninnenmaß:  
**456 x 465 x 220 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410066CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
- Sichtteile in White Gold 400067WGO
- Sichtteile in Copper 400067COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400067COB
- Sichtteile in Gunmetal 400067GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400067GUB
- Sichtteile in Puro 400067PUR
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR

- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Wastecap 628152
- Flexible Resteschale 629739

MODUL

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- KALM175M DAY
- KALM175M DSK
- KALM175M NGT
- KALM175M TWI
- KALM175M IVY

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-175 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.

15 Jahre Garantie\*  
Jetzt registrieren!

Inklusive  
Mini Care Set

# GREENWICH

Armatur **Sina** in Edelstahl massiv auf Spüle **Greenwich N-100L** in Stone



N-100S N-100 N-100L



Patentierter Perfect Drain  
für weniger Schmutzkanten  
und mehr Farbe im Becken



Kleine Radien –  
moderner Look

Tiefes Becken  
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen

200 mm

Weiteres Zubehör S. 120

Abtropfmatte  
aus Silikon



Funktionsschale



Abtropfgitter



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush  
Eckschale





## GREENWICH N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

**350 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:



**392 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**350 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410050CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400051EDM
- Sichtteile in White Gold 400051WGO
- Sichtteile in Copper 400051COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400051COB
- Sichtteile in Gunmetal 400051GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400051GUB
- Sichtteile in Puro 400051PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Funktionsschale 629111

- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- GREN100SA PUR
- GREN100SA MAG
- GREN100SA STO
- GREN100SA BRO
- GREN100SA SIL
- GREN100SA POL
- GREN100SA BRY

**UNTERBAU**

- GREN100SU PUR
- GREN100SU MAG
- GREN100SU STO
- GREN100SU BRO
- GREN100SU SIL
- GREN100SU POL
- GREN100SU BRY



## GREENWICH N-100S

FLÄCHENBÜNDIG

NEU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

**350 × 400 × 200 mm**



Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

**397 × 447 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410050CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400051EDM
- Sichtteile in White Gold 400051WGO
- Sichtteile in Copper 400051COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400051COB
- Sichtteile in Gunmetal 400051GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400051GUB
- Sichtteile in Puro 400051PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Funktionsschale 629111

- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- GREN100SFB PUR
- GREN100SFB MAG
- GREN100SFB STO
- GREN100SFB BRO
- GREN100SFB SIL



## GREENWICH N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**400 × 400 × 200 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**442 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**400 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410050CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper 400051COP

Sichtteile in Copper Brushed  
400051COB

Sichtteile in Gunmetal 400051GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R  
Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



## GREENWICH N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**


Beckeninnenmaß:  
**400 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**447 × 447 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410050CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper 400051COP

Sichtteile in Copper Brushed  
400051COB

Sichtteile in Gunmetal 400051GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R  
Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100A PUR
- GREN100A MAG
- GREN100A STO
- GREN100A BRO
- GREN100A SIL
- GREN100A POL
- GREN100A BRY

- GREN100U PUR
- GREN100U MAG
- GREN100U STO
- GREN100U BRO
- GREN100U SIL
- GREN100U POL
- GREN100U BRY

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100FB PUR
- GREN100FB MAG
- GREN100FB STO
- GREN100FB BRO
- GREN100FB SIL



## GREENWICH N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**500 × 400 × 200 mm**



Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**542 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**500 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410050CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400051EDM
- Sichtteile in White Gold 400051WGO
- Sichtteile in Copper 400051COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400051COB
- Sichtteile in Gunmetal 400051GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400051GUB
- Sichtteile in Puro 400051PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Funktionsschale 629111

- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S



## GREENWICH N-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**



Beckeninnenmaß:  
**500 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**547 × 447 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410050CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400051EDM
- Sichtteile in White Gold 400051WGO
- Sichtteile in Copper 400051COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400051COB
- Sichtteile in Gunmetal 400051GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400051GUB
- Sichtteile in Puro 400051PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Funktionsschale 629111

- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- GREN100LA PUR
- GREN100LA MAG
- GREN100LA STO
- GREN100LA BRO
- GREN100LA SIL
- GREN100LA POL
- GREN100LA BRY

- GREN100LU PUR
- GREN100LU MAG
- GREN100LU STO
- GREN100LU BRO
- GREN100LU SIL
- GREN100LU POL
- GREN100LU BRY

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- GREN100LFB PUR
- GREN100LFB MAG
- GREN100LFB STO
- GREN100LFB BRO
- GREN100LFB SIL



# KIRUNA

Armatur **Kavus** in Edelstahl massiv auf Spüle **Kiruna N-100L** in Dusk



N-100

N-100L

N-100XL

**Dreifache Montageoption**  
Gleicher Unterschrank für Auflage,  
Unterbau und Flächenbündig

**Inklusive**  
Design Abtropfgitter  
629738EDM



Kleine Radien -  
moderner Look

Integrierte Stufe  
zum Einhängen und  
Auflegen von multi-  
funktionalem Zubehör




Reine CRISTADUR® Green Line Serie

Weiteres Zubehör S. 120

**Abtropfmatte**  
aus Silikon



**Abtropfgitter,**  
Gastronorm



**Sichtteile**



**Spülmittelspender**



**Comfopush**  
Eckschale





## KIRUNA N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**400 × 400 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


**442 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**400 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
2x2 Design Abtropfgitter  
(629738EDM)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410054CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper 400055COP  
Sichtteile in Copper Brushed  
400055COB  
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400055GUB  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
4er Design Abtropfgitter 629726S  
4er Design Abtropfgitter 629726EDM  
4er Design Abtropfgitter 629726COP  
2x2 Design Abtropfgitter 629738S  
Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Funktionsschale 629051SH  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100A DAY
- KIRN100A DSK
- KIRN100A NGT
- KIRN100A TWI
- KIRN100A IVY

### UNTERBAU

- KIRN100U DAY
- KIRN100U DSK
- KIRN100U NGT
- KIRN100U TWI
- KIRN100U IVY



## KIRUNA N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**400 × 400 × 180 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

**447 × 447 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
2x2 Design Abtropfgitter  
(629738EDM)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410054CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper 400055COP  
Sichtteile in Copper Brushed  
400055COB  
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400055GUB  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
4er Design Abtropfgitter 629726S  
4er Design Abtropfgitter 629726EDM  
4er Design Abtropfgitter 629726COP  
2x2 Design Abtropfgitter 629738S  
Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Funktionsschale 629051SH  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100FB DAY
- KIRN100FB DSK
- KIRN100FB NGT
- KIRN100FB TWI
- KIRN100FB IVY



## KIRUNA N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**500 × 400 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


**542 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**500 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
2x2 Design Abtropfgitter  
(629738EDM)



### Optionales Zubehör:

**Manuelle Ablaufgarnitur** 410054CHR  
**Sichtteile in Edelstahl** 400055EDM  
**Sichtteile in White Gold** 400055WGO  
**Sichtteile in Copper** 400055COP  
**Sichtteile in Copper Brushed**  
400055COB  
**Sichtteile in Gunmetal** 400055GUM  
**Sichtteile in Gunmetal Brushed**  
400055GUB  
**Sichtteile in Puro** 400055PUR  
**Abtropfmatte aus Silikon** 629188  
**Abtropfmatte aus Silikon - klein** 629189  
**4er Design Abtropfgitter** 629726S  
**4er Design Abtropfgitter** 629726EDM  
**4er Design Abtropfgitter** 629726COP  
**2x2 Design Abtropfgitter** 629738S  
**Multifunktionaler Träger** 629146  
**Gastronormbehälter GN 2/8** 629060

**Gastronormbehälter GN 2/8** 629061  
**Gastronormbehälter GN 2/3** 629063  
**Holzschneidbrett** 629158  
**Funktionsschale** 629051SH  
**Flexible Resteschale** 629739  
**Eckschale** 629733  
**Comfopush, CHR** 420016CHR  
**Comfopush, EDM** 420016EDM  
**Amur** 629014  
**Samo L CHR** 629174CHR  
**Samo L EDM** 629174EDM  
**Samo L WGO** 629174WGO  
**Samo L COB** 629174COB  
**Samo L GUB** 629174GUB  
**Samo L PUR** 629174S

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100LA DAY
- KIRN100LA DSK
- KIRN100LA NGT
- KIRN100LA TWI
- KIRN100LA IVY

### UNTERBAU

- KIRN100LU DAY
- KIRN100LU DSK
- KIRN100LU NGT
- KIRN100LU TWI
- KIRN100LU IVY



## KIRUNA N-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**500 × 400 × 180 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

**547 × 447 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
2x2 Design Abtropfgitter  
(629738EDM)



### Optionales Zubehör:

**Manuelle Ablaufgarnitur** 410054CHR  
**Sichtteile in Edelstahl** 400055EDM  
**Sichtteile in White Gold** 400055WGO  
**Sichtteile in Copper** 400055COP  
**Sichtteile in Copper Brushed**  
400055COB  
**Sichtteile in Gunmetal** 400055GUM  
**Sichtteile in Gunmetal Brushed**  
400055GUB  
**Sichtteile in Puro** 400055PUR  
**Abtropfmatte aus Silikon** 629188  
**Abtropfmatte aus Silikon - klein** 629189  
**4er Design Abtropfgitter** 629726S  
**4er Design Abtropfgitter** 629726EDM  
**4er Design Abtropfgitter** 629726COP  
**2x2 Design Abtropfgitter** 629738S  
**Multifunktionaler Träger** 629146  
**Gastronormbehälter GN 2/8** 629060

**Gastronormbehälter GN 2/8** 629061  
**Gastronormbehälter GN 2/3** 629063  
**Holzschneidbrett** 629158  
**Funktionsschale** 629051SH  
**Flexible Resteschale** 629739  
**Eckschale** 629733  
**Comfopush, CHR** 420016CHR  
**Comfopush, EDM** 420016EDM  
**Amur** 629014  
**Samo L CHR** 629174CHR  
**Samo L EDM** 629174EDM  
**Samo L WGO** 629174WGO  
**Samo L COB** 629174COB  
**Samo L GUB** 629174GUB  
**Samo L PUR** 629174S

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100LFB DAY
- KIRN100LFB DSK
- KIRN100LFB NGT
- KIRN100LFB TWI
- KIRN100LFB IVY



## KIRUNA N-100XL

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

**700 × 400 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


**742 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**700 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
2x2 Design Abtropfgitter  
(629738EDM)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410054CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper 400055COP  
Sichtteile in Copper Brushed  
400055COB  
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400055GUB  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
4er Design Abtropfgitter 629726S  
4er Design Abtropfgitter 629726EDM  
4er Design Abtropfgitter 629726COP  
2x2 Design Abtropfgitter 629738S  
Multifunktionaler Träger 629146  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Holzschneidbrett 629158  
Funktionsschale 629051SH  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100XLA DAY
- KIRN100XLA DSK
- KIRN100XLA NGT
- KIRN100XLA TWI
- KIRN100XLA IVY

### UNTERBAU

- KIRN100XLU DAY
- KIRN100XLU DSK
- KIRN100XLU NGT
- KIRN100XLU TWI
- KIRN100XLU IVY



## KIRUNA N-100XL

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

**700 × 400 × 180 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

**747 × 447 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
2x2 Design Abtropfgitter  
(629738EDM)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410054CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper 400055COP  
Sichtteile in Copper Brushed  
400055COB  
Sichtteile in Gunmetal 400055GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400055GUB  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
4er Design Abtropfgitter 629726S  
4er Design Abtropfgitter 629726EDM  
4er Design Abtropfgitter 629726COP  
2x2 Design Abtropfgitter 629738S  
Multifunktionaler Träger 629146  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
Gastronormbehälter GN 2/3 629063  
Holzschneidbrett 629158  
Funktionsschale 629051SH  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100XLFB DAY
- KIRN100XLFB DSK
- KIRN100XLFB NGT
- KIRN100XLFB TWI
- KIRN100XLFB IVY

# Kiruna **allBLACK**



Alle Kiruna-Modelle in der Farbe »Night« mit schwarzen Sichtteilen und Design-Abtropfgitter.

---

Eine passende schwarze Armatur finden Sie auf Seite 77. Hier abgebildet: **Armatur Talia**

---





| AUFLAGE                      | UNTERBAU                | FLÄCHENBÜNDIG            |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CRISTADUR® GREEN LINE</b> |                         |                          |
| ● KIRN100A <b>BLACK</b>      | KIRN100U <b>BLACK</b>   | KIRN100FB <b>BLACK</b>   |
| ● KIRN100LA <b>BLACK</b>     | KIRN100LU <b>BLACK</b>  | KIRN100LFB <b>BLACK</b>  |
| ● KIRN100XLA <b>BLACK</b>    | KIRN100XLU <b>BLACK</b> | KIRN100XLFB <b>BLACK</b> |



# LOTUS

Armatur **Kavus** in Edelstahl massiv auf Spüle **Lotus C-150** in Silverstone



C150



Fließende Konturen  
für noch mehr  
Reinigungsfreundlichkeit



Praktisches  
zweites Becken  
für den Einsatz einer Funktions-  
schale, etwa zum Verstauen von  
Spülutensilien oder Waschen  
von Gemüse / Obst, sowie um  
Flüssigkeiten abzugießen.

Weiteres Zubehör S. 120

**LED  
rechts**



**Funktions-  
schale**



(629057)

**Comfopush**



**Wastecap**





## LOTUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:  
**369 x 463 x 192 mm**

Einbau: **Becken rechts**


Ausschnitt Auflage: **nach  
Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach  
dxf-Daten**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629349PD)  
Funktionsschale (629057)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 629348

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- LOTC150A PUR
- LOTC150A MAG
- LOTC150A STO
- LOTC150A BRO
- LOTC150A SIL

- LOTC150U PUR
- LOTC150U MAG
- LOTC150U STO
- LOTC150U BRO
- LOTC150U SIL



Hinweis: Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.



# MONO

Armatur **Keto** in Copper auf Spüle **Mono D-100** in Bronze

Große Designvielfalt



Mit seitlicher Armaturenbank für Vorfenstermontage

Als rundes Becken

**Inklusive** Holzschneidbrett  
D-100XS, N-100S, N-100



**N-100S, N-100**  
Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör



Kleine Radien – moderner Look



Puristisches Design Sprache mit elegantem Rand



Design Überlauf



Auch in **CRISTADUR®** Green Line

Weiteres Zubehör S. 120

**Schneidbretter**



D-100XS (629145) N-100S, N-100 (629159)

**Abtropfgitter**



D-100XS, D-100S, D-100, D-100L, D-150

**Gastronom Funktionsschale**



N-100S, N-100 (629017)

**Sichtteile**



**Spülmittelspender**



**Comfopush Eckschale**



nicht für R-100



## MONO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**440 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**760 × 490 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**764 × 494 mm R10**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
- Sichtteile in White Gold 400069WGO
- Sichtteile in Copper 400069COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
- Sichtteile in Gunmetal 400069GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
- Sichtteile in Puro 400069PUR
- Praktisches Abtropfgitter 629138
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- MOND100XSA PUR
- MOND100XSA MAG
- MOND100XSA STO
- MOND100XSA BRO
- MOND100XSA SIL
- MOND100XSA POL
- MOND100XSA BRY

- MOND100XSU PUR
- MOND100XSU MAG
- MOND100XSU STO
- MOND100XSU BRO
- MOND100XSU SIL
- MOND100XSU POL
- MOND100XSU BRY

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- MOND100XSA DAY
- MOND100XSA DSK
- MOND100XSA NGT
- MOND100XSA TWI
- MOND100XSA IVY

- MOND100XSU DAY
- MOND100XSU DSK
- MOND100XSU NGT
- MOND100XSU TWI
- MOND100XSU IVY

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.



## MONO D-100XS

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**440 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**771 × 501 mm R21**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
- Sichtteile in White Gold 400069WGO
- Sichtteile in Copper 400069COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
- Sichtteile in Gunmetal 400069GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
- Sichtteile in Puro 400069PUR
- Praktisches Abtropfgitter 629138
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- MOND100XSFB PUR
- MOND100XSFB MAG
- MOND100XSFB STO
- MOND100XSFB BRO
- MOND100XSFB SIL

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.



## MONO D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**720 × 490 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**724 × 494 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
Sichtteile in White Gold 400069WGO  
Sichtteile in Copper 400069COP  
Sichtteile in Copper Brushed 400069COB  
Sichtteile in Gunmetal 400069GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB  
Sichtteile in Puro 400069PUR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Comfopush, CHR 420016CHR  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629145  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733



## MONO D-100S

FLÄCHENBÜNDIG

NEU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 440 × 195 mm**


Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**731 × 501 mm R21**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **35 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
Sichtteile in White Gold 400069WGO  
Sichtteile in Copper 400069COP  
Sichtteile in Copper Brushed 400069COB  
Sichtteile in Gunmetal 400069GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB  
Sichtteile in Puro 400069PUR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Comfopush, CHR 420016CHR  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629145  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ● MOND100SA PUR | MOND100SU PUR |
| ● MOND100SA MAG | MOND100SU MAG |
| ● MOND100SA STO | MOND100SU STO |
| ● MOND100SA BRO | MOND100SU BRO |
| ● MOND100SA SIL | MOND100SU SIL |
| ○ MOND100SA POL | MOND100SU POL |
| ● MOND100SA BRY | MOND100SU BRY |

#### CRISTADUR® GREEN LINE

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ○ MOND100SA DAY | MOND100SU DAY |
| ● MOND100SA DSK | MOND100SU DSK |
| ● MOND100SA NGT | MOND100SU NGT |
| ● MOND100SA TWI | MOND100SU TWI |
| ● MOND100SA IVY | MOND100SU IVY |

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

|                  |
|------------------|
| ● MOND100SFB PUR |
| ● MOND100SFB MAG |
| ● MOND100SFB STO |
| ● MOND100SFB BRO |
| ● MOND100SFB SIL |



## MONO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**385 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**745 × 490 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**749 × 494 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
- Sichtteile in White Gold 400069WGO
- Sichtteile in Copper 400069COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
- Sichtteile in Gunmetal 400069GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
- Sichtteile in Puro 400069PUR
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- Holzschneidbrett 629145

- Comfopush, EDM 420016EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733



## MONO D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**385 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**756 × 501 mm R21**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **35 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410069CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
- Sichtteile in White Gold 400069WGO
- Sichtteile in Copper 400069COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
- Sichtteile in Gunmetal 400069GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
- Sichtteile in Puro 400069PUR
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- Holzschneidbrett 629145

- Comfopush, EDM 420016EDM
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- MOND100A PUR
- MOND100A MAG
- MOND100A STO
- MOND100A BRO
- MOND100A SIL
- MOND100A POL
- MOND100A BRY

- MOND100U PUR
- MOND100U MAG
- MOND100U STO
- MOND100U BRO
- MOND100U SIL
- MOND100U POL
- MOND100U BRY

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- MOND100A DAY
- MOND100A DSK
- MOND100A NGT
- MOND100A TWI
- MOND100A IVY

- MOND100U DAY
- MOND100U DSK
- MOND100U NGT
- MOND100U TWI
- MOND100U IVY

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**


- MOND100FB PUR
- MOND100FB MAG
- MOND100FB STO
- MOND100FB BRO
- MOND100FB SIL



## MONO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**480 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**980 × 490 mm R10**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**984 × 494 mm R10**  
 APL Stärke bei  
 Geschirrspüler: **22 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410069CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR  
 Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
 Sichtteile in White Gold 400069WGO  
 Sichtteile in Copper 400069COP  
 Sichtteile in Copper Brushed  
 400069COB  
 Sichtteile in Gunmetal 400069GUM  
 Sichtteile in Gunmetal Brushed  
 400069GUB  
 Sichtteile in Puro 400069PUR  
 4er Design Abtropfgitter 629725S  
 4er Design Abtropfgitter 629725COP  
 4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
 Holzschneidbrett 629145  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 LED Beckenposition links 629024/L  
 Amur 629014  
 Samo L CHR 629174CHR  
 Samo L EDM 629174EDM  
 Samo L WGO 629174WGO  
 Samo L COB 629174COB  
 Samo L GUB 629174GUB  
 Samo L PUR 629174S  
 Flexible Resteschale 629739  
 Eckschale 629733

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100LA PUR
- MOND100LA MAG
- MOND100LA STO
- MOND100LA BRO
- MOND100LA SIL
- MOND100LA POL
- MOND100LA BRY

### UNTERBAU

- MOND100LU PUR
- MOND100LU MAG
- MOND100LU STO
- MOND100LU BRO
- MOND100LU SIL
- MOND100LU POL
- MOND100LU BRY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- MOND100LA DAY
- MOND100LA DSK
- MOND100LA NGT
- MOND100LA TWI
- MOND100LA IVY


Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.



## MONO D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**480 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig:  
**991 × 501 mm R21**  
 APL Stärke bei  
 Geschirrspüler: **30 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410069CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410068CHR  
 Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
 Sichtteile in White Gold 400069WGO  
 Sichtteile in Copper 400069COP  
 Sichtteile in Copper Brushed  
 400069COB  
 Sichtteile in Gunmetal 400069GUM  
 Sichtteile in Gunmetal Brushed  
 400069GUB  
 Sichtteile in Puro 400069PUR  
 4er Design Abtropfgitter 629725S  
 4er Design Abtropfgitter 629725COP  
 4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
 Holzschneidbrett 629145  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM


Wastecap 628152  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 LED Beckenposition links 629024/L  
 Amur 629014  
 Samo L CHR 629174CHR  
 Samo L EDM 629174EDM  
 Samo L WGO 629174WGO  
 Samo L COB 629174COB  
 Samo L GUB 629174GUB  
 Samo L PUR 629174S  
 Flexible Resteschale 629739  
 Eckschale 629733

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100LFB PUR
- MOND100LFB MAG
- MOND100LFB STO
- MOND100LFB BRO
- MOND100LFB SIL

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.



## MONO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 440 × 197 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**840 × 490 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**844 × 494 mm R17**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410071CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410070CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400071EDM
- Sichtteile in White Gold 400071WGO
- Sichtteile in Copper 400071COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400071COB
- Sichtteile in Gunmetal 400071GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400071GUB
- Sichtteile in Puro 400071PUR
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- Holzschneidbrett 629145
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Wastecap 628152

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- MOND150A PUR
- MOND150A MAG
- MOND150A STO
- MOND150A BRO
- MOND150A SIL
- MOND150A POL
- MOND150A BRY

- MOND150U PUR
- MOND150U MAG
- MOND150U STO
- MOND150U BRO
- MOND150U SIL
- MOND150U POL
- MOND150U BRY

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- MOND150A DAY
- MOND150A DSK
- MOND150A NGT
- MOND150A TWI
- MOND150A IVY

- MOND150U DAY
- MOND150U DSK
- MOND150U NGT
- MOND150U TWI
- MOND150U IVY



## MONO D-150

FLÄCHENBÜNDIG

NEU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 440 × 197 mm**


Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**851 × 501 mm R21**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **35 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410071CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410070CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400071EDM
- Sichtteile in White Gold 400071WGO
- Sichtteile in Copper 400071COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400071COB
- Sichtteile in Gunmetal 400071GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400071GUB
- Sichtteile in Puro 400071PUR
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- Holzschneidbrett 629145
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Wastecap 628152

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- MOND150FB PUR
- MOND150FB MAG
- MOND150FB STO
- MOND150FB BRO
- MOND150FB SIL



## MONO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**434 × 364 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

**470 × 490 mm R10**


Ausschnitt Unterbau:

**434 × 454 mm R10**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM

Sichtteile in White Gold 400061WGO

Sichtteile in Copper 400061COP

Sichtteile in Copper Brushed

400061COB

Sichtteile in Gunmetal 400061GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400061GUB

Sichtteile in Puro 400061PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629017

Multifunktionaler Träger 629151

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152



## MONO N-100S

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**434 × 364 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Flächenbündig:

**482 × 502 mm R19**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM

Sichtteile in White Gold 400061WGO

Sichtteile in Copper 400061COP

Sichtteile in Copper Brushed

400061COB

Sichtteile in Gunmetal 400061GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400061GUB

Sichtteile in Puro 400061PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629017

Multifunktionaler Träger 629151

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SA PUR
- MONN100SA MAG
- MONN100SA STO
- MONN100SA BRO
- MONN100SA SIL
- MONN100SA POL
- MONN100SA BRY

### UNTERBAU

- MONN100SU PUR
- MONN100SU MAG
- MONN100SU STO
- MONN100SU BRO
- MONN100SU SIL
- MONN100SU POL
- MONN100SU BRY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- MONN100SA DAY
- MONN100SA DSK
- MONN100SA NGT
- MONN100SA TWI
- MONN100SA IVY

- MONN100SU DAY
- MONN100SU DSK
- MONN100SU NGT
- MONN100SU TWI
- MONN100SU IVY

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SFB PUR
- MONN100SFB MAG
- MONN100SFB STO
- MONN100SFB BRO
- MONN100SFB SIL

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.



## MONO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**514 × 358 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage:  
**552 × 490 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**514 × 454 mm R12**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
- Sichtteile in White Gold 400061WGO
- Sichtteile in Copper 400061COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400061COB
- Sichtteile in Gunmetal 400061GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400061GUB
- Sichtteile in Puro 400061PUR
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Funktionsschale 629017
- Multifunktionaler Träger 629151
- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061

- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R 629014
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Wastecap 628152

**AUFLAGE**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- MONN100A PUR
- MONN100A MAG
- MONN100A STO
- MONN100A BRO
- MONN100A SIL
- MONN100A POL
- MONN100A BRY

**UNTERBAU**

- MONN100U PUR
- MONN100U MAG
- MONN100U STO
- MONN100U BRO
- MONN100U SIL
- MONN100U POL
- MONN100U BRY

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- MONN100A DAY
- MONN100A DSK
- MONN100A NGT
- MONN100A TWI
- MONN100A IVY

- MONN100U DAY
- MONN100U DSK
- MONN100U NGT
- MONN100U TWI
- MONN100U IVY

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.



## MONO N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**514 × 358 × 180 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**562 × 502 mm R19**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
- Sichtteile in White Gold 400061WGO
- Sichtteile in Copper 400061COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400061COB
- Sichtteile in Gunmetal 400061GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400061GUB
- Sichtteile in Puro 400061PUR
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Funktionsschale 629017
- Multifunktionaler Träger 629151
- Gastronormbehälter GN 2/8 629060
- Gastronormbehälter GN 2/8 629061


- Gastronormbehälter GN 2/3 629063
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R 629014
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Wastecap 628152

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- MONN100FB PUR
- MONN100FB MAG
- MONN100FB STO
- MONN100FB BRO
- MONN100FB SIL

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.



## MONO R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**400 x 336 x 195 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage: **nach  
Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach  
Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410075CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410074CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

|                |              |
|----------------|--------------|
| ● MONR100A PUR | MONR100U PUR |
| ● MONR100A MAG | MONR100U MAG |
| ● MONR100A STO | MONR100U STO |
| ● MONR100A BRO | MONR100U BRO |
| ● MONR100A SIL | MONR100U SIL |
| ○ MONR100A POL | MONR100U POL |
| ● MONR100A BRY | MONR100U BRY |


#### CRISTADUR® GREEN LINE

|                |              |
|----------------|--------------|
| ○ MONR100A DAY | MONR100U DAY |
| ● MONR100A DSK | MONR100U DSK |
| ● MONR100A NGT | MONR100U NGT |
| ● MONR100A TWI | MONR100U TWI |
| ● MONR100A IVY | MONR100U IVY |

Armatur **Epos** in Chrom auf Spüle **Mono R-100** in Twilight







15 Jahre Garantie\*  
Jetzt registrieren!  
15 JAHRE


Inklusive  
Mini Care Set

# PREPSTATION

Armatur **Conos Pro** in Edelstahl massiv auf Spüle **Prepstation** in Dusk



D-150



Integrierte  
Abtropffläche



Integrierte  
Stufe  
zum Einhängen  
und Auflegen von  
multifunktionalem  
Zubehör



Reines  
CRISTADUR®  
Green Line  
Modell



Patentierter Perfect Drain  
für weniger Schmutzkanten und  
mehr Farbe im Becken

Großzügiges Becken  
mit Raum für große Kochutensilien



Weiteres Zubehör S. 120

LED rechts/links  
Indutherm



Schneidbrett



(629158)

Abtropfgitter,  
Gastronorm



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush  
Eckschale





## PREPSTATION D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 + 60 cm**

Beckeninnenmaß:

**509 × 384 × 231 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


**1120 × 440 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**1080 × 400 mm R10**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410053CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410052CHR

Sichtteile in Edelstahl 400053EDM

Sichtteile in White Gold 400053WGO

Sichtteile in Copper 400053COP

Sichtteile in Copper Brushed

400053COB

Sichtteile in Gunmetal 400053GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400053GUB

Sichtteile in Puro 400053PUR

Holzschneidbrett 629158

Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

4er Design Abtropfgitter 629726S

4er Design Abtropfgitter 629726COP

4er Design Abtropfgitter 629726EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629738EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

## PREPSTATION D-150

FLÄCHENBÜNDIG

NEU

Schrankbreite: **60 + 60 cm**

Beckeninnenmaß:

**509 × 384 × 231 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

**1131 × 451 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410053CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410052CHR

Sichtteile in Edelstahl 400053EDM

Sichtteile in White Gold 400053WGO

Sichtteile in Copper 400053COP

Sichtteile in Copper Brushed

400053COB

Sichtteile in Gunmetal 400053GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400053GUB

Sichtteile in Puro 400053PUR

Holzschneidbrett 629158

Multifunktionaler Träger 629146

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

4er Design Abtropfgitter 629726S

4er Design Abtropfgitter 629726COP

4er Design Abtropfgitter 629726EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629738EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- PRPD150A DAY
- PRPD150A DSK
- PRPD150A NGT
- PRPD150A TWI
- PRPD150A IVY

- PRPD150U DAY
- PRPD150U DSK
- PRPD150U NGT
- PRPD150U TWI
- PRPD150U IVY

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- PRPD150FB DAY
- PRPD150FB DSK
- PRPD150FB NGT
- PRPD150FB TWI
- PRPD150FB IVY



Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.


Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629146 genutzt werden.



# SIGNUS

Armatur **Dion** in Puro auf Spüle **Signus D-100L** in Puro

Große Designvielfalt



Klare Linienführung mit integrierten Abtrofrillen

Design Überlauf

Tiefes Becken  
(etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen)



Weiteres Zubehör S. 120

**LED rechts/links**



(C-150 nur rechts)

**Schneidbrett Holz**



(629044)

**Abtropfgitter**



**Sichtteile**



**Spülmittelpender**



Amur und Samo L nur für D-200

**Comfopush Eckschale**





## SIGNUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**347 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm R10**



APL Stärke bei

Geschirrspüler: **23 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410076CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper 400077COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400077COB
- Sichtteile in Gunmetal 400077GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400077GUB
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP

- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- Holzschneidbrett 629044
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Praktischer Geschirrkorb 629171
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L


**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- SIGD100A PUR
- SIGD100A MAG
- SIGD100A STO
- SIGD100A BRO
- SIGD100A SIL

- SIGD100U PUR
- SIGD100U MAG
- SIGD100U STO
- SIGD100U BRO
- SIGD100U SIL



## SIGNUS D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**347 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**



Ausschnitt Flächenbündig:  
**855 × 495 mm R11**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **31 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410076CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper 400077COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400077COB
- Sichtteile in Gunmetal 400077GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400077GUB
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP

- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- Holzschneidbrett 629044
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Praktischer Geschirrkorb 629171
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- SIGD100FB PUR
- SIGD100FB MAG
- SIGD100FB STO
- SIGD100FB BRO
- SIGD100FB SIL



## SIGNUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**478 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410076CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400077EDM  
Sichtteile in White Gold 400077WGO  
Sichtteile in Copper 400077COP  
Sichtteile in Copper Brushed  
400077COB  
Sichtteile in Gunmetal 400077GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400077GUB  
Sichtteile in Puro 400077PUR  
2x2 Design Abtropfgitter 629724S  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM  
4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629044  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Praktischer Geschirrkorb 629171  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100LA PUR
- SIGD100LA MAG
- SIGD100LA STO
- SIGD100LA BRO
- SIGD100LA SIL

### UNTERBAU

- SIGD100LU PUR
- SIGD100LU MAG
- SIGD100LU STO
- SIGD100LU BRO
- SIGD100LU SIL



## SIGNUS D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**478 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**995 × 495 mm R11**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)



### Optionales Zubehör:


Manuelle Ablaufgarnitur 410076CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400077EDM  
Sichtteile in White Gold 400077WGO  
Sichtteile in Copper 400077COP  
Sichtteile in Copper Brushed  
400077COB  
Sichtteile in Gunmetal 400077GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400077GUB  
Sichtteile in Puro 400077PUR  
2x2 Design Abtropfgitter 629724S  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM  
4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629044  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Praktischer Geschirrkorb 629171  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100LFB PUR
- SIGD100LFB MAG
- SIGD100LFB STO
- SIGD100LFB BRO
- SIGD100LFB SIL



## SIGNUS D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**344 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Funktionsschale (629043)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410066CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400067EDM  
Sichtteile in White Gold 400067WGO  
Sichtteile in Copper 400067COP  
Sichtteile in Copper Brushed  
400067COB  
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400067GUB  
Sichtteile in Puro 400067PUR  
2x2 Design Abtropfgitter 629724S  
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629044  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Praktischer Geschirrkorb 629171  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L


### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD150A PUR
- SIGD150A MAG
- SIGD150A STO
- SIGD150A BRO
- SIGD150A SIL

- SIGD150U PUR
- SIGD150U MAG
- SIGD150U STO
- SIGD150U BRO
- SIGD150U SIL



## SIGNUS D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**344 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**995 × 495 mm R11**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **23 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Funktionsschale (629043)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410066CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400067EDM  
Sichtteile in White Gold 400067WGO  
Sichtteile in Copper 400067COP  
Sichtteile in Copper Brushed  
400067COB  
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400067GUB  
Sichtteile in Puro 400067PUR  
2x2 Design Abtropfgitter 629724S  
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629044  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Praktischer Geschirrkorb 629171  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD150FB PUR
- SIGD150FB MAG
- SIGD150FB STO
- SIGD150FB BRO
- SIGD150FB SIL



## SIGNUS D-200

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

**378 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**1140 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**1146 × 486 mm R10**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410066CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400067EDM  
Sichtteile in White Gold 400067WGO  
Sichtteile in Copper 400067COP  
Sichtteile in Copper Brushed  
400067COB  
Sichtteile in Gunmetal 400067GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400067GUB  
Sichtteile in Puro 400067PUR  
2x2 Design Abtropfgitter 629724S  
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP  
4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629044  
Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733  
Praktischer Geschirrkorb 629171  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Amur 629014  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

|                |              |
|----------------|--------------|
| ● SIGD200A PUR | SIGD200U PUR |
| ● SIGD200A MAG | SIGD200U MAG |
| ● SIGD200A STO | SIGD200U STO |
| ● SIGD200A BRO | SIGD200U BRO |
| ● SIGD200A SIL | SIGD200U SIL |



## SIGNUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:

**341 × 430 × 205 mm**

Einbau: **Becken rechts**


Ausschnitt Auflage: **nach  
Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach  
Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410059CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410058CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400059EDM  
Sichtteile in White Gold 400059WGO  
Sichtteile in Copper 400059COP  
Sichtteile in Copper Brushed  
400059COB  
Sichtteile in Gunmetal 400059GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400059GUB  
Sichtteile in Puro 400059PUR  
2x2 Design Abtropfgitter 629724S  
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629044  
Praktischer Geschirrkorb 629171  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE


|                |              |
|----------------|--------------|
| ● SIGC150A PUR | SIGC150U PUR |
| ● SIGC150A MAG | SIGC150U MAG |
| ● SIGC150A STO | SIGC150U STO |
| ● SIGC150A BRO | SIGC150U BRO |
| ● SIGC150A SIL | SIGC150U SIL |





# TIA

Armatur **Talia** in Schwarz auf Spüle **Tia D-100L** in Puro



## Weiteres Zubehör S. 120

**LED r/i, Indutherm**




**Schneidbrett Holz**



(629044)

**Abtropfgitter, Gastronorm**



3 Farben

2 Farben

**Sichtteile**



**Comfopush**





## TIA D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**372 × 427 × 198 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**846 × 486 mm R10**



Ausschnitt Unterbau:  
**836 × 476 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410079CHR)  
Funktionsschalen-Set 7-teilig  
(629728) Multifunktionaler Träger  
(629727)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410078CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400079EDM  
Sichtteile in White Gold 400079WGO  
Sichtteile in Copper 400079COP  
Sichtteile in Copper Brushed  
400079COB  
Sichtteile in Gunmetal 400079GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400079GUB  
Sichtteile in Puro 400079PUR  
Holzschneidbrett 629044  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
4er Design Abtropfgitter 629725COP  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Flexible Resteschale 629739

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TIAD100A PUR
- TIAD100A MAG
- TIAD100A STO
- TIAD100A BRO
- TIAD100A SIL
- TIAD100A POL
- TIAD100A BRY

- TIAD100U PUR
- TIAD100U MAG
- TIAD100U STO
- TIAD100U BRO
- TIAD100U SIL
- TIAD100U POL
- TIAD100U BRY



## TIA D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**472 × 427 × 198 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**766 × 486 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**756 × 476 mm R10**



APL Stärke bei

Geschirrspüler: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410079CHR)  
Funktionsschalen-Set 7-teilig  
(629728) Multifunktionaler Träger  
(629727)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410078CHR  
Sichtteile in Edelstahl 400079EDM  
Sichtteile in White Gold 400079WGO  
Sichtteile in Copper 400079COP  
Sichtteile in Copper Brushed  
400079COB  
Sichtteile in Gunmetal 400079GUM  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400079GUB  
Sichtteile in Puro 400079PUR  
Holzschneidbrett 629044  
Gastronormbehälter GN 2/8 629060  
Gastronormbehälter GN 2/8 629061  
4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
4er Design Abtropfgitter 629725COP  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Flexible Resteschale 629739

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TIAD100LSA PUR
- TIAD100LSA MAG
- TIAD100LSA STO
- TIAD100LSA BRO
- TIAD100LSA SIL
- TIAD100LSA POL
- TIAD100LSA BRY

- TIAD100LSU PUR
- TIAD100LSU MAG
- TIAD100LSU STO
- TIAD100LSU BRO
- TIAD100LSU SIL
- TIAD100LSU POL
- TIAD100LSU BRY



## TIA D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**472 × 427 × 198 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**986 × 486 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**976 × 476 mm R10**



APL Stärke bei

Geschirrspüler: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410079CHR)  
Funktionsschalen-Set 7-teilig  
(629728) Multifunktionaler Träger  
(629727)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410078CHR

Sichtteile in Edelstahl 400079EDM

Sichtteile in White Gold 400079WGO

Sichtteile in Copper 400079COP

Sichtteile in Copper Brushed

400079COB

Sichtteile in Gunmetal 400079GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400079GUB

Sichtteile in Puro 400079PUR

Holzschneidbrett 629044

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

4er Design Abtropfgitter 629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Flexible Resteschale 629739

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TIAD100LA PUR
- TIAD100LA MAG
- TIAD100LA STO
- TIAD100LA BRO
- TIAD100LA SIL
- TIAD100LA POL
- TIAD100LA BRY

- TIAD100LU PUR
- TIAD100LU MAG
- TIAD100LU STO
- TIAD100LU BRO
- TIAD100LU SIL
- TIAD100LU POL
- TIAD100LU BRY







# TOLEDO

Armatur **Kavus** in Gunmetal auf Spüle **Toledo D-100** in Stone

Große Designvielfalt



Weiteres Zubehör S. 120

Schneidbrett Holz



(629044)

Abtropfgitter, Gastronorm



3 Farben

2 Farben

Sichtteile



Comfopush Eckschale





## TOLEDO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**335 × 432 × 175 mm**

Einbau: **reversibel**



Ausschnitt Auflage:  
**600 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**606 × 486 mm R18**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
- Sichtteile in White Gold 400061WGO
- Sichtteile in Copper 400061COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400061COB
- Sichtteile in Gunmetal 400061GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400061GUB
- Sichtteile in Puro 400061PUR
- Holzschneidbrett 629044
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725S

- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM



## TOLEDO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**385 × 432 × 175 mm**

Einbau: **reversibel**



Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm R18**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
- Sichtteile in White Gold 400061WGO
- Sichtteile in Copper 400061COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400061COB
- Sichtteile in Gunmetal 400061GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400061GUB
- Sichtteile in Puro 400061PUR
- Holzschneidbrett 629044
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725S

- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| ● TOLD100XSA PUR | TOLD100XSU PUR |
| ● TOLD100XSA MAG | TOLD100XSU MAG |
| ● TOLD100XSA STO | TOLD100XSU STO |
| ● TOLD100XSA BRO | TOLD100XSU BRO |
| ● TOLD100XSA SIL | TOLD100XSU SIL |

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- |                |              |
|----------------|--------------|
| ● TOLD100A PUR | TOLD100U PUR |
| ● TOLD100A MAG | TOLD100U MAG |
| ● TOLD100A STO | TOLD100U STO |
| ● TOLD100A BRO | TOLD100U BRO |
| ● TOLD100A SIL | TOLD100U SIL |



## TOLEDO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**485 × 432 × 175 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**980 × 480 mm R10**


Ausschnitt Unterbau:

**986 × 486 mm R18**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM

Sichtteile in White Gold 400061WGO

Sichtteile in Copper 400061COP

Sichtteile in Copper Brushed  
400061COB

Sichtteile in Gunmetal 400061GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400061GUB

Sichtteile in Puro 400061PUR

Holzschneidbrett 629044

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

4er Design Abtropfgitter 629725COP

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM



## TOLEDO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**350 × 432 × 175 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**980 × 480 mm R10**


Ausschnitt Unterbau:

**986 × 486 mm R18**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410063CHR)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410062CHR

Sichtteile in Edelstahl 400063EDM

Sichtteile in White Gold 400063WGO

Sichtteile in Copper 400063COP

Sichtteile in Copper Brushed  
400063COB

Sichtteile in Gunmetal 400063GUM

Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400063GUB

Sichtteile in Puro 400063PUR

Holzschneidbrett 629044

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

4er Design Abtropfgitter 629725COP

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TOLD100LA PUR
- TOLD100LA MAG
- TOLD100LA STO
- TOLD100LA BRO
- TOLD100LA SIL

- TOLD100LU PUR
- TOLD100LU MAG
- TOLD100LU STO
- TOLD100LU BRO
- TOLD100LU SIL

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TOLD150A PUR
- TOLD150A MAG
- TOLD150A STO
- TOLD150A BRO
- TOLD150A SIL

- TOLD150U PUR
- TOLD150U MAG
- TOLD150U STO
- TOLD150U BRO
- TOLD150U SIL





# WATERFALL

Armatur **SC-520** in Berry auf Spüle **Waterfall D-100** in Berry




D-100




D-150



Klare  
Designsprache



Design  
Überlauf



Einzigartiges Design

Weiteres Zubehör S. 120

**LED**  
links/rechts



**Schneidbrett**  
Holz



(629044)

**Abtropfgitter,**  
Gastronorm



3 Farben

2 Farben

**Sichtteile**




**Spülmittelspender**



(Amur, Samo nur bei D-150)

**Comfopush**  
Eckschale





## WATERFALL D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**354 × 435 × 184 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **25 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410077CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410076CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper 400077COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400077COB
- Sichtteile in Gunmetal 400077GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400077GUB
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- Holzschneidbrett 629044
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP

- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L


**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- WATD100A PUR
- WATD100A MAG
- WATD100A STO
- WATD100A BRO
- WATD100A SIL
- WATD100A POL
- WATD100A BRY

- WATD100U PUR
- WATD100U MAG
- WATD100U STO
- WATD100U BRO
- WATD100U SIL
- WATD100U POL
- WATD100U BRY



## WATERFALL D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**332 × 435 × 184 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 410066CHR
- Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
- Sichtteile in White Gold 400067WGO
- Sichtteile in Copper 400067COP
- Sichtteile in Copper Brushed 400067COB
- Sichtteile in Gunmetal 400067GUM
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400067GUB
- Sichtteile in Puro 400067PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- Holzschneidbrett 629044

- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Amur 629014
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- WATD150A PUR
- WATD150A MAG
- WATD150A STO
- WATD150A BRO
- WATD150A SIL
- WATD150A POL
- WATD150A BRY

- WATD150U PUR
- WATD150U MAG
- WATD150U STO
- WATD150U BRO
- WATD150U SIL
- WATD150U POL
- WATD150U BRY


# CRISTALITE® Spülen



# CRISTALITE® Farben

## CRISTALITE® BASIC LINE

Die vielseitigen Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren. Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfer verschiedene Einrichtungsstile.

A dark, almost black color swatch with a fine, granular texture.

**Nero** GNE (13)

A dark, charcoal-colored color swatch with a fine, granular texture.

**Onyx** GON (10)

A dark, charcoal-colored color swatch with a fine, granular texture, similar to Onyx but slightly lighter.

**Asphalt** GAS (43)

A dark, charcoal-colored color swatch with a fine, granular texture, similar to Asphalt but with more visible light speckles.

**Croma** GCR (49)

# CRISTALITE®

## Spülen

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ  
Ⓤ

S. 67

45

FORMHAUS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 61

50

LIMA D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 65

60

FORMHAUS D-100LS



Ⓐ  
Ⓤ

S. 62

FORMHAUS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 61

MANHATTAN D-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 68

FORMHAUS D-100L



Ⓐ  
Ⓤ

S. 62

MANHATTAN D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 67

NEMO N-100S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 71

FORMHAUS D-150L



Ⓐ  
Ⓤ

S. 63

MANHATTAN R-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 69

MANHATTAN D-100LS



Ⓐ  
Ⓤ

S. 68

TYPOS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 73

MANHATTAN D-100L



Ⓐ  
Ⓤ

S. 69

TYPOS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 73

NEMO N-100



Ⓐ  
Ⓤ

S. 71

TYPOS D-150S



Ⓐ  
Ⓤ

S. 74





# FORMHAUS

Armatur **Cosmo** in Chrom auf Spüle **Formhaus D-100** in Asphalt

Große Designvielfalt




D-100S

D-100

D-100LS

D-100L


D-150L



Integrierte  
Abtropfrillen



Umlaufend  
angeformter Rand  
hält Wasser und Schmutz  
im Spülbereich



Große Radien

Weiteres Zubehör S. 120

LED  
links/rechts



Schneidbrett  
Holz



(629044)

Wastecap



Eckschale



(629733)



## FORMHAUS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**760 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**766 × 486 mm R13**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **21 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 629870
- Holzschneidbrett 629044
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Diamantbohrer SB Light 629095



## FORMHAUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**335 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm R13**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **28 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 629872
- Holzschneidbrett 629044
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Diamantbohrer SB Light 629095

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ● FOMD100SA <b>GNE</b> | FOMD100SU <b>GNE</b> |
| ● FOMD100SA <b>GON</b> | FOMD100SU <b>GON</b> |
| ● FOMD100SA <b>GAS</b> | FOMD100SU <b>GAS</b> |
| ● FOMD100SA <b>GCR</b> | FOMD100SU <b>GCR</b> |

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| ● FOMD100A <b>GNE</b> | FOMD100U <b>GNE</b> |
| ● FOMD100A <b>GON</b> | FOMD100U <b>GON</b> |
| ● FOMD100A <b>GAS</b> | FOMD100U <b>GAS</b> |
| ● FOMD100A <b>GCR</b> | FOMD100U <b>GCR</b> |



## FORMHAUS D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**480 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**760 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**766 × 486 mm R13**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| ● FOMD100LSA <b>GNE</b> | FOMD100LSU <b>GNE</b> |
| ● FOMD100LSA <b>GON</b> | FOMD100LSU <b>GON</b> |
| ● FOMD100LSA <b>GAS</b> | FOMD100LSU <b>GAS</b> |
| ● FOMD100LSA <b>GCR</b> | FOMD100LSU <b>GCR</b> |



## FORMHAUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**480 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm R10**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L


Diamantbohrer SB Light 629095

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ● FOMD100LA <b>GNE</b> | FOMD100LU <b>GNE</b> |
| ● FOMD100LA <b>GON</b> | FOMD100LU <b>GON</b> |
| ● FOMD100LA <b>GAS</b> | FOMD100LU <b>GAS</b> |
| ● FOMD100LA <b>GCR</b> | FOMD100LU <b>GCR</b> |



## FORMHAUS D-150L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**360 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm R10**


Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm R13**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629877)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 629876

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- FOMD150LA GNE
- FOMD150LA GON
- FOMD150LA GAS
- FOMD150LA GCR

- FOMD150LU GNE
- FOMD150LU GON
- FOMD150LU GAS
- FOMD150LU GCR





# LIMA


Armatur **Metis** in Chrom auf Spüle **Lima D-100S** in Onyx



D-100S



sehr feine Abtropfrillen  
reinigungsfreundliche Rillen  
unterstützen das Ablaufen  
des Wassers



Puristisches Design  
glatte Flächen treffen auf  
strukturierte Abtropffläche

Zeitlose, auf das wesentliche  
reduzierte Formgebung

Weiteres Zubehör S. 120

**Schneidbrett  
Holz**



(629044)

**Wastecap**



**Eckschale**



(629733)



## LIMA D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**380 × 428 × 165 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**760 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:


**715 × 436 mm R24**

APL Stärke bei

Geschirrspüler: **27 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 629898

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ● LIMD100SA <b>GNE</b> | LIMD100SU <b>GNE</b> |
| ● LIMD100SA <b>GON</b> | LIMD100SU <b>GON</b> |
| ● LIMD100SA <b>GAS</b> | LIMD100SU <b>GAS</b> |
| ● LIMD100SA <b>GCR</b> | LIMD100SU <b>GCR</b> |



# MANHATTAN

Armatur **SC-520** in Asphalt auf Spüle **Manhattan D-100S** in Asphalt

große Designvielfalt



D-100XS

D-100S

D-100

D-100LS


D-100L

R-100 als  
rundes Becken


D-100, D-100LS  
extra tiefe und breite  
Ablauf-Rillen



Design  
Überlauf




Kleine Radien



Klare Designsprache

Tiefes Becken  
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



195 mm

Weiteres Zubehör S. 120

**LED  
rechts**



**Holz  
Schneidbrett**



D-100XS, D-100S,  
D-100, D-100LS

**Spülmittelspender**



**Wastecap**




**Comfopush**



**Eckschale**



(629733)  
Nicht R-100



## MANHATTAN D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **40 cm**

Beckeninnenmaß:  
**312 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**620 × 490 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**624 × 494 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410073CHR)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR

Holzschneidbrett 629052

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR


Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



## MANHATTAN D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**365 × 448 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**670 × 490 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**674 × 494 mm R10**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410073CHR)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR

Holzschneidbrett 629052

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- MAND100XSA **GNE**
- MAND100XSA **GON**
- MAND100XSA **GAS**
- MAND100XSA **GCR**

- MAND100XSU **GNE**
- MAND100XSU **GON**
- MAND100XSU **GAS**
- MAND100XSU **GCR**

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- MAND100SA **GNE**
- MAND100SA **GON**
- MAND100SA **GAS**
- MAND100SA **GCR**

- MAND100SU **GNE**
- MAND100SU **GON**
- MAND100SU **GAS**
- MAND100SU **GCR**

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 45 cm-Schrank benötigt.

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 50 cm-Schrank benötigt.



## MANHATTAN D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**386 × 436 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**630 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**634 × 484 mm R10**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

|                |              |
|----------------|--------------|
| ● MAND100A GNE | MAND100U GNE |
| ● MAND100A GON | MAND100U GON |
| ● MAND100A GAS | MAND100U GAS |
| ● MAND100A GCR | MAND100U GCR |



## MANHATTAN D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**465 × 436 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**760 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**764 × 484 mm R10**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| ● MAND100LSA GNE | MAND100LSU GNE |
| ● MAND100LSA GON | MAND100LSU GON |
| ● MAND100LSA GAS | MAND100LSU GAS |
| ● MAND100LSA GCR | MAND100LSU GCR |



## MANHATTAN D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**500 × 446 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**980 × 490 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**984 × 494 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410073CHR)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- MAND100LA GNE
- MAND100LA GON
- MAND100LA GAS
- MAND100LA GCR

- MAND100LU GNE
- MAND100LU GON
- MAND100LU GAS
- MAND100LU GCR



## MANHATTAN R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**390 × 347 × 195 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage: **nach  
Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach  
Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410095CHR)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 410094CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- MANR100A GNE
- MANR100A GON
- MANR100A GAS
- MANR100A GCR

- MANR100U GNE
- MANR100U GON
- MANR100U GAS
- MANR100U GCR



# NEMO

Armatur **Daja** in Chrom auf Spüle **Nemo N-100S** in Onyx



N-100S

N-100



**Integrierte Armaturenbank**  
mit zusätzlichen Hahnlochbohrungen zur ergonomischen Platzierung von Armatur, Seifenspender und Drehexcenter



**Integrierte Stufe**  
zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

## Weiteres Zubehör S. 120

**LED rechts**



**Schneidbrett**



(629159)

**Funktionschale**



(629017)

**Gastronom Behälter**



**Spülmittelspender**



**Wastecap**



**Comfopush**



**Eckschale**



(629733)



## NEMO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**434 × 364 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

**470 × 490 mm R10**



Ausschnitt Unterbau:

**434 × 454 mm R16**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR

Holzschneidbrett 629159

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Multifunktionaler Träger 629151

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Funktionsschale 629017

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



## NEMO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**514 × 358 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

**552 × 490 mm R10**



Ausschnitt Unterbau:

**514 × 454 mm R15**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410061CHR)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 410060CHR

Holzschneidbrett 629159

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Multifunktionaler Träger 629151

Gastronormbehälter GN 2/8 629060

Gastronormbehälter GN 2/8 629061

Gastronormbehälter GN 2/3 629063

Funktionsschale 629017

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- NEMN100SA GNE
- NEMN100SA GON
- NEMN100SA GAS
- NEMN100SA GCR

- NEMN100SU GNE
- NEMN100SU GON
- NEMN100SU GAS
- NEMN100SU GCR

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- NEMN100A GNE
- NEMN100A GON
- NEMN100A GAS
- NEMN100A GCR

- NEMN100U GNE
- NEMN100U GON
- NEMN100U GAS
- NEMN100U GCR



# TYPOS


Armatur **SC-510** in Onyx auf Spüle **Typos D-100** in Onyx



D-100S

D-100

D-150S



Weiteres Zubehör S. 120

**LED**  
links/rechts



**Schneidbretter**  
Holz



(629044)

D-100

**Wastecap**



**Eckschale**



(629733)



## TYPOS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**329 × 364 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 415 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 421 mm R13**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 629872

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095



## TYPOS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**329 × 429 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm R10**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 629872

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Praktischer Geschirrkorb 629171

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Diamantbohrer SB Light 629095

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- TYPD100SA GNE
- TYPD100SA GON
- TYPD100SA GAS
- TYPD100SA GCR

- TYPD100SU GNE
- TYPD100SU GON
- TYPD100SU GAS
- TYPD100SU GCR

**AUFLAGE**


**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- TYPD100A GNE
- TYPD100A GON
- TYPD100A GAS
- TYPD100A GCR

- TYPD100U GNE
- TYPD100U GON
- TYPD100U GAS
- TYPD100U GCR

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 60 cm-Schrank benötigt.



## TYPOS D-150S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**363 × 364 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 415 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 421 mm R13**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629881)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629880

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Amur 629014

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Diamantbohrer SB Light 629095

### AUFLAGE

#### CRISTALITE® BASIC LINE

- TYPD150SA GNE
- TYPD150SA GON
- TYPD150SA GAS
- TYPD150SA GCR

### UNTERBAU

- TYPD150SU GNE
- TYPD150SU GON
- TYPD150SU GAS
- TYPD150SU GCR






**SCHOCK**  
Armaturen



# Farbige Armaturen

## HÜLSENTECHNOLOGIE



## FARBIG BESCHICHTET

Das perfekte Match zu unseren schwarzen Spülen und Sichtteilen



# BESONDERHEITEN

## PVD-BESCHICHTET

## FILTERWASSER



UPDATE



**DION**  
s. 92

CD  
GUB COB CHR  
WGO COP GUM



UPDATE



**LAIOS**  
s. 102

CD  
GUB COB EDM  
WGO COP GUM



UPDATE



**ARES**  
s. 91

PUR EDM



UPDATE



**KAVUS**  
s. 100

PUR  
GUB COB EDM  
WGO COP GUM



**RESI**  
s. 106

EDM  
WGO



**VITUS**  
s. 129

PUR EDM



UPDATE



**KETO**  
s. 101

PUR  
GUB COB EDM  
WGO COP GUM

COB

GUB

Copper  
Brushed

Gunmetal  
Brushed

CHR

EDO

EDM

WGO

COP

GUM

SW

PUR

CT

CD

GL

Chrom

Edelstahl  
optik

Edelstahl  
massiv

White Gold

Copper  
Gunmetal  
Copper + Gunmetal werden  
unterjährig durch die Brushed-  
Varianten ersetzt.

Schwarz  
oder Weiß

Puro

CristaLITE®

Cristadur®



Green  
Line

# BESONDERHEITEN

## HÜLSENTECHNOLOGIE

## VORFENSTER

## NIEDERDRUCK



UPDATE

Filterwasser Festauslauf

**SC-90**  
s. 107

UPDATE

Filterwasser Festauslauf

**SC-530**  
s. 111

Filterwasser Festauslauf

**ALTOS W**  
s. 86

EDM

Niederdruck Filterwasser Festauslauf

**ALTOS ND**  
s. 84

EDM

UPDATE

Filterwasser Festauslauf

**SC-510**  
s. 108

UPDATE

Filterwasser Festauslauf

**SC-540**  
s. 112

Niederdruck Filterwasser Festauslauf

**EPOS W**  
s. 96

PUR CHR

UPDATE

Niederdruck Filterwasser Festauslauf

**SC-510 ND**  
s. 109

UPDATE

Niederdruck Filterwasser Festauslauf

**SC-510 ND**  
s. 109

UPDATE

Filterwasser Festauslauf

**SC-550**  
s. 113

Filterwasser Festauslauf

**LAIOS W**  
s. 103

EDM

Niederdruck Filterwasser Festauslauf

**EPOS ND**  
s. 95

PUR CHR

UPDATE

Filterwasser Festauslauf

**SC-520**  
s. 110

Niederdruck Filterwasser Festauslauf

**EPOS W ND**  
s. 96

PUR CHR

Filterwasser

Festauslauf


ausziehbarer Auslauf

ausziehbare Schlauchbrause

Niederdruck Armatur

Vorfenster Armatur

# CHROM UND FARBE



**COSMO**  
s. 90

UPDATE

CT CHR

**SC-90**  
s. 107

UPDATE

CT CD

**GOTA**  
s. 99

SW CHR

**FONOS**  
s. 98

CT CHR

**DAJA**  
s. 91

CT CHR

**SC-510**  
s. 108

UPDATE

CT CD

**SC-520**  
s. 111

UPDATE

CT CD

**SC-530**  
s. 111

UPDATE

CT CD

**DION**  
s. 92

UPDATE

GUB COB CHR  
WGO COP GUM

**SC-510 ND**  
s. 109

UPDATE

CT CD

**METIS**  
s. 104

EDO CHR

**COB** **GUB**  
Copper Brushed Gunmetal Brushed

CHR EDO EDM WGO COP GUM SW PUR CT CD Green Line  
 Chrom Edelstahl optik Edelstahl massiv White Gold Copper Gunmetal Schwarz oder Weiß Puro CristaLITE® Cristadur® Green Line  
 Copper + Gunmetal werden unterjährig durch die Brushed-Varianten ersetzt.

# CHROM UND FARBE



UPDATE



**EPOS**  
s. 95

CT CD  
EDO CHR



UPDATE



**SC-550**  
s. 114

CT CD



**EPOS W**  
s. 96

PUR CHR



**PIEGA**  
s. 105

CD  
CHR



UPDATE



**SC-540**  
s. 112

CT CD



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer  
Auslauf



ausziehbare  
Schlauchbrause




Niederdruck  
Armatur



Vorfenster  
Armatur

# EDELSTAHL UND FARBE



**ALTOS**  
s. 84

PUR EDM

**ARES**  
s. 87

UPDATE

PUR EDM

**TALIA**  
s. 115

S EDM

**KETO**  
s. 101

UPDATE

PUR GUB COB EDM GUM COP WGO

**ALTOS S**  
s. 85

PUR EDM

**CONOS**  
s. 88

EDM

**LAIOS**  
s. 102

UPDATE


CD GUB COB EDM GUM COP WGO

**ALTOS W**  
s. 86

EDM

**CONOS PRO**  
s. 89

EDM



**LAIOS W**  
s. 103

EDM

**EVINAS**  
s. 97

EDM

**KAVUS**  
s. 100

UPDATE

PUR GUB COB EDM WGO COP GUM

**TALINOS**  
s. 115

NEU


S EDM

**VITUS**  
s. 129

PUR EDM

- CHR** Chrom
- EDO** Edelstahl optik
- EDM** Edelstahl massiv
- WGO** White Gold
- COP** Copper  
Copper + Gunmetal werden unterjährig durch die Brushed-Varianten ersetzt.
- GUM** Gunmetal
- SW** Schwarz oder Weiß
- PUR** Puro
- CT** CristaLITE®
- CD** Cristadur®
- Green Line**

# EDELSTAHL UND FARBE



**RESI**  
S. 106

EDM  
WGO



**SINA**  
S. 113

EDM



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer  
Auslauf



ausziehbare  
Schlauchbrause



Niederdruck  
Armatur





Vorfenster  
Armatur




## ALTOS

### FESTAUSLAUF



## ALTOS

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**  
**Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH



529000 EDM

529120 EDM

##### METALLISCH NIEDERDRUCK



529003 EDM


529123 EDM

##### CD CLASSIC LINE





529000 PUR

529120 PUR



Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator,**  
**Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX




Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.




**ALTOS S**

FESTAUSLAUF




**ALTOS S**

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **800 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **oben**  
Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5




| FESTAUSLAUF            | AUSZIEHBAR |
|------------------------|------------|
| <b>METALLISCH</b>      |            |
| ● 530000 EDM           | 530120 EDM |
| <b>CD CLASSIC LINE</b> |            |
| ● 530000 PUR           | 530120 PUR |



Anschlusschlauch: **800 mm**  
Schwenkradius: **120°**  
Hebelposition: **oben**  
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**



- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5






## ALTOS W

### FESTAUSLAUF



## ALTOS W

### AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**


#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

#### METALLISCH

● 529005 EDM

529125 EDM



Anschlussschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **120°**



Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**

Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator**


- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM



Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.

Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.



**ARES -  
FILTERWASSERARMATUR**

FESTAUSLAUF


FESTAUSLAUF

METALLISCH

● 561000 EDM

CD CLASSIC LINE

● 561027 PUR




Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**



Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion,  
Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4XXX
- 6 628748/6
- 7 628748/5
- 8 628748/40XXX







Vorfenster  
Armatur  
**Altos W**






## CONOS

### FESTAUSLAUF




## CONOS

### AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5




#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

#### METALLISCH


● 528000 EDM

528120 EDM



Anschlussschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **130°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator**


- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM




## SCHOCK



## CONOS PRO



## FESTAUSLAUF



## FESTAUSLAUF

## METALLISCH

● 528006 EDM

Anschlusschlauch: **800 mm**


Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator,  
Strahl-/Brausefunktion**



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM






## COSMO

### FESTAUSLAUF



## COSMO

### AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

#### FESTAUSLAUF


#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

● 525001 **CHR** | 525122 **CHR**


##### CT BASIC LINE

● 525001 **GNE** | 525122 **GNE**  
 ● 525001 **GON** | 525122 **GON**  
 ● 525001 **GAS** | 525122 **GAS**  
 ● 525001 **GCR** | 525122 **GCR**




Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **140°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheiten: **Strahl-/  
 Brausefunktion, Farbvariante lackiert**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8





- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX






## DAJA

### FESTAUSLAUF



## DAJA

### AUSZIEHBAR



#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

● 522000 CHR

522120 CHR

##### CT BASIC LINE

● 522000 GNE

522120 GNE

● 522000 GON


522120 GON

● 522000 GAS

522120 GAS

● 522000 GCR

522120 GCR



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

Anschlusschlauch: **450 mm**


Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**


Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**


Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5




- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/6
- 8 628791/4






# DION

## FESTAUSLAUF




Anschlusschlauch: **500 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvarianten PVD, pulverbeschichtet**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX




Bei den Farben WGO, COP, COB, GUM und GUB wird die Armatur komplett farbig geliefert. Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie das Perlatorgehäuse in Chrom geliefert.




# DION

## AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **500 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5



Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie der Brausekopf in Chrom geliefert.

### FESTAUSLAUF

### AUSZIEHBAR

#### METALLISCH

- 510000 CHR
- 510000 WGO
- 510000 COP
- 510000 COB
- 510000 GUM
- 510000 GUB

510120 CHR

#### CD CLASSIC LINE

- 510000 PUR
- 510000 MAG

510120 PUR  
510120 MAG





Copper + Gunmetal werden unterjährig durch die Brushed-Varianten ersetzt.






**EPOS**

**FESTAUSLAUF**



**EPOS**

**AUSZIEHBAR**




Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

**FESTAUSLAUF**

**AUSZIEHBAR**

**CT BASIC LINE**



- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ● 540000 <b>GNE</b> | 540120 <b>GNE</b> |
| ● 540000 <b>GON</b> | 540120 <b>GON</b> |
| ● 540000 <b>GAS</b> | 540120 <b>GAS</b> |
| ● 540000 <b>GCR</b> | 540120 <b>GCR</b> |



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **180°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX



# SCHOCK




**EPOS**

FESTAUSLAUF




**EPOS**

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvarianten galvanisch (PUR), lackiert**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

**FESTAUSLAUF**

**AUSZIEHBAR**

**METALLISCH**

- 540000 CHR
- 540000 EDO

**METALLISCH NIEDERDRUCK**


- ⚡ ● 540003 CHR
- 540123 CHR

**CD CLASSIC LINE**

- 540027 PUR
- 540027 MAG
- 540027 STO
- 540027 BRO
- 540027 SIL
- 540027 POL


**CD CLASSIC LINE NIEDERDRUCK**

- ⚡ ● 540003 PUR
- 540123 PUR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **180°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvarianten galvanisch (PUR), lackiert**

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX




Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.




## EPOS W

### FESTAUSLAUF



## EPOS W

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **750 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Farbvariante galvanisch (PUR)**

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH



540005 CHR

540125 CHR

##### METALLISCH NIEDERDRUCK



540008 CHR

540128 CHR

##### CD CLASSIC LINE



540005 PUR


540125 PUR

##### CD CLASSIC LINE NIEDERDRUCK



540008 PUR

540128 PUR



Anschlusschlauch: **750 mm**


Schwenkradius: **180°**

Hebelposition: **rechts**


Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**

Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Farbvariante galvanisch (PUR)**

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX



- 1 628809/8
- 2 628809/3
- 3 628736/6
- 4 628736XXX
- 5 628737/1
- 6 628809/5XXX
- 7 628739XXX



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

Hinweis zur Vorfensterfunktion: Mit nur einem Handgriff und ganz ohne Werkzeug lässt sich der Weg zum Öffnen des Fensters freimachen. Die Armatur kann einfach aus der Befestigung gehoben und wieder zurückgesetzt werden.




## EVINAS

### FESTAUSLAUF




## EVINAS

### AUSZIEHBAR



| FESTAUSLAUF  | AUSZIEHBAR |
|--------------|------------|
| METALLISCH   |            |
| ● 577000 EDM | 577120 EDM |







Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





## FONOS

### FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **reversibel**

Besonderheiten:

**Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert**

#### FESTAUSLAUF

##### METALLISCH

● 538000 CHR

##### CT BASIC LINE


● 538000 GNE

● 538000 GON

● 538000 GAS

● 538000 GCR

- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5








**SCHOCK**




**GOTA**

FESTAUSLAUF




**GOTA**

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**


- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5



**FESTAUSLAUF      AUSZIEHBAR**


**METALLISCH**

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| ● 521000 <b>CHR</b> | 521120 <b>CHR</b> |
| ● 521000 <b>S</b>   | 521120 <b>S</b>   |
| ○ 521000 <b>W</b>   | 521120 <b>W</b>   |



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert**



- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6






## KAVUS

### FESTAUSLAUF



## KAVUS

### AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten galvanisch (PUR), PVD**

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR


##### METALLISCH

|              |            |
|--------------|------------|
| ● 559000 EDM | 559120 EDM |
| ● 559000 WGO | 559120 WGO |
| ● 559000 COP | 559120 COP |
| ● 559000 COB | 559120 COB |
| ● 559000 GUM | 559120 GUM |
| ● 559000 GUB | 559120 GUB |

##### CD CLASSIC LINE

|              |            |
|--------------|------------|
| ● 559027 PUR | 559127 PUR |
|--------------|------------|

Copper + Gunmetal werden unterjährig durch die Brushed-Varianten ersetzt.



Anschlussschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**


Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**


Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**


- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5




- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX



# SCHOCK




**KETO**



**KETO**

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten:  
**Flüsterperlator, Farbvarianten**  
**PVD, galvanisch (PUR)**

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR


**METALLISCH**

|              |            |
|--------------|------------|
| ● 518000 EDM | 518120 EDM |
| ● 518000 WGO | 518120 WGO |
| ● 518000 COP | 518120 COP |
| ● 518000 COB | 518120 COB |
| ● 518000 GUM | 518120 GUM |
| ● 518000 GUB | 518120 GUB |

**CD CLASSIC LINE**

|              |            |
|--------------|------------|
| ● 518027 PUR | 518127 PUR |
|--------------|------------|



Copper + Gunmetal werden unterjährig durch die Brushed-Varianten ersetzt.



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **180°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator,**  
**Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5


- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX






# LAIOS

## FESTAUSLAUF



# LAIOS

## AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten galvanisch (PUR), lackiert, PVD**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5

### FESTAUSLAUF

### AUSZIEHBAR


#### METALLISCH

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 517000 EDM | 517120 EDM |
| ● 517000 WGO | 517120 WGO |
| ● 517000 COP | 517120 COP |
| ● 517000 COB | 517120 COB |
| ● 517000 GUM | 517120 GUM |
| ● 517000 GUB | 517120 GUB |

#### CD CLASSIC LINE



- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 517000 PUR | 517120 PUR |
| ● 517000 MAG | 517120 MAG |
| ● 517000 STO | 517120 STO |
| ● 517000 BRO | 517120 BRO |
| ● 517000 SIL | 517120 SIL |
| ○ 517000 POL | 517120 POL |

Copper + Gunmetal werden unterjährig durch die Brushed-Varianten ersetzt.



Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten lackiert, galvanisch (PUR), PVD**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX





**SCHOCK**



**LAIOS W**

FESTAUSLAUF



**LAIOS W**

AUSZIEHBAR


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR


METALLISCH

● 517005 EDM

● 517125 EDM





Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**



Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM







## METIS

### FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **oben**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX



## METIS


### AUSZIEHBAR

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR


#### METALLISCH

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 526000 CHR | 526120 CHR |
| ● 526000 EDO | 526120 EDO |




Anschlusschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **120°**  
Hebelposition: **oben**  
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**  
Besonderheit: **Rückflussverhinderer**

- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/7XXX









**SCHOCK**




**PIEGA**

**FESTAUSLAUF**



**PIEGA**

**AUSZIEHBAR**



Anschlussschlauch: **550mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten:  
**Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet**

**FESTAUSLAUF**

**AUSZIEHBAR**

**METALLISCH**

● 547001 **CHR**

547121 **CHR**

**CD CLASSIC LINE**

● 547001 **PUR**

547121 **PUR**

● 547001 **MAG**

547121 **MAG**

● 547001 **STO**

547121 **STO**

● 547001 **BRO**


547121 **BRO**

● 547001 **SIL**

547121 **SIL**



○ 547001 **POL**


547121 **POL**



Anschlussschlauch: **550mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **500mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet**


- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628604/2
- 6 628801/8





## RESI

### FESTAUSLAUF




Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**  
**Farbvariante PVD**

#### FESTAUSLAUF

##### METALLISCH

- 513000 EDM
- 513000 WGO

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5






UPDATE



SC-90

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten:  
**Temperaturbegrenzer,**  
**Wassersparfunktion, Ausführung in**  
**Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628639/1
- 4 628720CHR
- 5 628720/2
- 6 5..22060XX

FESTAUSLAUF

CD CLASSIC LINE


- 598000 PUR
- 598000 MAG
- 598000 STO
- 598000 BRO
- 598000 SIL
- 598000 POL
- 598000 BRY

CD GREEN LINE

- 598000 DAY
- 598000 DSK
- 598000 NGT
- 598000 TWI
- 598000 IVY

CT BASIC LINE

- 598000 GNE
- 598000 GON
- 598000 GAS
- 598000 GCR







UPDATE

## SC-510


### FESTAUSLAUF



UPDATE

## SC-510

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### CD CLASSIC LINE


- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 554000 PUR | 554120 PUR |
| ● 554000 MAG | 554120 MAG |
| ● 554000 STO | 554120 STO |
| ● 554000 BRO | 554120 BRO |
| ● 554000 SIL | 554120 SIL |
| ○ 554000 POL | 554120 POL |
| ● 554000 BRY | 554120 BRY |

##### CD GREEN LINE

- |              |            |
|--------------|------------|
| ○ 554000 DAY | 554120 DAY |
| ● 554000 DSK | 554120 DSK |
| ● 554000 NGT | 554120 NGT |
| ● 554000 TWI | 554120 TWI |
| ● 554000 IVY | 554120 IVY |

##### CT BASIC LINE



- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 554000 GNE | 554120 GNE |
| ● 554000 GON | 554120 GON |
| ● 554000 GAS | 554120 GAS |
| ● 554000 GCR | 554120 GCR |



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






UPDATE

SC-510 ND


FESTAUSLAUF



UPDATE

SC-510 ND

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628805/1
- 2 628805/7
- 3 628736/2
- 4 628805/4
- 5 628792/6
- 6 5..22075XX

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

CD CLASSIC LINE


- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 554003 PUR | 554123 PUR |
| ● 554003 MAG | 554123 MAG |
| ● 554003 STO | 554123 STO |
| ● 554003 BRO | 554123 BRO |
| ● 554003 SIL | 554123 SIL |
| ○ 554003 POL | 554123 POL |
| ● 554003 BRY | 554123 BRY |

CD GREEN LINE

- |              |            |
|--------------|------------|
| ○ 554003 DAY | 554123 DAY |
| ● 554003 DSK | 554123 DSK |
| ● 554003 NGT | 554123 NGT |
| ● 554003 TWI | 554123 TWI |
| ● 554003 IVY | 554123 IVY |



CT BASIC LINE

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 554003 GNE | 554123 GNE |
| ● 554003 GON | 554123 GON |
| ● 554003 GAS | 554123 GAS |
| ● 554003 GCR | 554123 GCR |



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628805/1
- 2 628805/2
- 3 628793/3
- 4 628805/4
- 5 628791/5
- 6 628805/6
- 7 628792/5
- 8 5..22075XX





Der nötige Durchflussminderer zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/9 erhältlich.

Der nötige Durchflussminderer (mit Rückflussverhinderer) zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/8 erhältlich.




## SC-520

### FESTAUSLAUF



## SC-520

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### CD CLASSIC LINE


|              |            |
|--------------|------------|
| ● 555000 PUR | 555120 PUR |
| ● 555000 MAG | 555120 MAG |
| ● 555000 STO | 555120 STO |
| ● 555000 BRO | 555120 BRO |
| ● 555000 SIL | 555120 SIL |
| ○ 555000 POL | 555120 POL |
| ● 555000 BRY | 555120 BRY |

##### CD GREEN LINE

|              |            |
|--------------|------------|
| ○ 555000 DAY | 555120 DAY |
| ● 555000 DSK | 555120 DSK |
| ● 555000 NGT | 555120 NGT |
| ● 555000 TWI | 555120 TWI |
| ● 555000 IVY | 555120 IVY |

##### CT BASIC LINE

|              |            |
|--------------|------------|
| ● 555000 GNE | 555120 GNE |
| ● 555000 GON | 555120 GON |
| ● 555000 GAS | 555120 GAS |
| ● 555000 GCR | 555120 GCR |



Anschlusschlauch: **600 mm**



Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**

Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
Brausefunktion, Ausführung in  
Chrom mit Hülsentechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7





# SCHOCK




**SC-530**

FESTAUSLAUF




**SC-530**

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



**FESTAUSLAUF**

**AUSZIEHBAR**

**CD CLASSIC LINE**

- 556000 PUR
- 556000 MAG
- 556000 STO
- 556000 BRO
- 556000 SIL
- 556000 POL
- 556000 BRY

- 556120 PUR
- 556120 MAG
- 556120 STO
- 556120 BRO
- 556120 SIL
- 556120 POL
- 556120 BRY

**CD GREEN LINE**


- 556000 DAY
- 556000 DSK
- 556000 NGT
- 556000 TWI
- 556000 IVY

- 556120 DAY
- 556120 DSK
- 556120 NGT
- 556120 TWI
- 556120 IVY

**CT BASIC LINE**


- 556000 GNE
- 556000 GON
- 556000 GAS
- 556000 GCR

- 556120 GNE
- 556120 GON
- 556120 GAS
- 556120 GCR



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7







UPDATE

## SC-540


### FESTAUSLAUF



UPDATE


## SC-540

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### CD CLASSIC LINE


- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 557000 PUR | 557120 PUR |
| ● 557000 MAG | 557120 MAG |
| ● 557000 STO | 557120 STO |
| ● 557000 BRO | 557120 BRO |
| ● 557000 SIL | 557120 SIL |
| ○ 557000 POL | 557120 POL |
| ● 557000 BRY | 557120 BRY |

##### CD GREEN LINE

- |              |            |
|--------------|------------|
| ○ 557000 DAY | 557120 DAY |
| ● 557000 DSK | 557120 DSK |
| ● 557000 NGT | 557120 NGT |
| ● 557000 TWI | 557120 TWI |
| ● 557000 IVY | 557120 IVY |


##### CT BASIC LINE

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 557000 GNE | 557120 GNE |
| ● 557000 GON | 557120 GON |
| ● 557000 GAS | 557120 GAS |
| ● 557000 GCR | 557120 GCR |



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7




# SCHOCK





## SC-550

### FESTAUSLAUF



## SINA

### FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **150 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
 Brausefunktion, Ausführung in  
 Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX

#### FESTAUSLAUF

##### CD CLASSIC LINE


- 558000 PUR
- 558000 MAG
- 558000 STO
- 558000 BRO
- 558000 SIL
- 558000 POL
- 558000 BRY

##### CD GREEN LINE

- 558000 DAY
- 558000 DSK
- 558000 NGT
- 558000 TWI
- 558000 IVY

##### CT BASIC LINE


- 558000 GNE
- 558000 GON
- 558000 GAS
- 558000 GCR



#### FESTAUSLAUF


##### METALLISCH

- 515000 EDM







Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
 Brausefunktion**


- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7



# Talia & Talinos



## Brauseauszug: Innovatives System




## Installation: Patentiertes Befestigung von oben




Innovatives Befestigungsset zur einfachen und schnellen Installation oberhalb der Arbeitsplatte:

**Montage von oben in unter 60 Sekunden möglich!**



# SCHOCK




## TALIA

AUSZIEHBAR

AUSZIEHBAR



METALLISCH

- 536120 EDM
- 536120 S



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **370 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
 Brausefunktion, Farbvariante  
 galvanisch (PUR)**

- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX




## TALINOS

AUSZIEHBAR

AUSZIEHBAR


METALLISCH


- 545120 EDM
- 545120 S



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **370 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
 Brausefunktion, Farbvariante  
 galvanisch (PUR)**

- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX
- 6 628811/7XXX





Filterwasser  
Leitungswasser

**FILTERWASSER-BEDIENUNG**


Für frisch gefiltertes, kaltes Wasser zum Trinken oder Kochen

**MISCHWASSER-REGULIERUNG**

Zur Entnahme von Leitungswasser. Dosierung der Wassermenge und individuelle Mischung von Warm- und Kaltwasser passend zum jeweiligen Einsatzzweck



Technologie in Filterwasserarmaturen **Vitus** und **Ares**



-  Original Filterwasserschlauch
-  Original Kaltwasserschlauch
-  Original Heißwasserschlauch

**FILTERSYSTEM**

**Nicht im Schock Lieferumfang der Armatur enthalten:** Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.

Kompatibel mit marktübliche Filtersystemen (z.B. Kohleblock-/Osmose-Filter). Anschlusschlauch 3/8 Zoll.




**Empfehlung:**  
Grobpartikelfilter **SF-100**

**SCHOCK**




**VITUS -  
FILTERWASSERARMATUR**

**FESTAUSLAUF**




**VITUS -  
FILTERWASSERARMATUR**

**AUSZIEHBAR**



Anschlusschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **rechts**  
Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion,  
Flüsterperlator, Farbvariante  
galvanisch (PUR)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX



**FESTAUSLAUF**

**AUSZIEHBAR**

**METALLISCH**


● 560000 EDM

560120 EDM

**CD CLASSIC LINE**


● 560027 PUR

560127 PUR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **180°**  
Hebelposition: **rechts**  
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**  
Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion,  
Flüsterperlator, Farbvariante  
galvanisch (PUR)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/9XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6



Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.

Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.

# Spülmittel- spender




Amur



Samo L



## AMUR




Auslauflänge: **98 mm**  
 Höhe: **337 mm**  
 Auslaufhöhe: **52 mm**  
 Füllmenge: **480 ml**  
 Platz im Unterschrank: **283 mm**

### METALLISCH

● 629014


**BEFÜLLUNG:**  
 Befüllung von oben



Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 40mm möglich.



## SAMO L




Auslauflänge: **100 mm**  
 Höhe: **332 mm**  
 Auslaufhöhe: **62 mm**  
 Platz im Unterschrank: **259 mm**

### METALLISCH

- 629174 CHR
- 629174 EDM
- 629174 WGO
- 629174 COB
- 629174 GUB
- 629174 S

**BEFÜLLUNG:**  
 Befüllung von oben



Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 55mm möglich.

**SCHOCK**

Zubehör



## SCHNEIDBRETTER


**Holzschneidbrett**

 Bestellnr.: **629044**  
 540 × 300 × 25 mm

Formhaus D-100  
 Formhaus D-100L  
 Formhaus D-100LS  
 Formhaus D-100S  
 Formhaus D-150L  
 Lima D-100S  
 Manhattan D-100  
 Manhattan D-100LS  
 Signus D-100  
 Signus D-100L  
 Signus D-150  
 Signus D-200  
 Tia D-100  
 Tia D-100L  
 Tia D-100LS  
 Typos D-100  
 Waterfall D-100  
 Waterfall D-150


**Holzschneidbrett**

 Bestellnr.: **629052**  
 290 × 210 × 18 mm

Manhattan D-100S  
 Manhattan D-100XS


**Holzschneidbrett**

 Bestellnr.: **629145**  
 480 × 240 × 23,5 mm

Nicht im Lieferumfang  
 enthalten.  
 Mono D-100  
 Mono D-100L  
 Mono D-100S  
 Mono D-100XS  
 Mono D-150


**Holzschneidbrett**

 Bestellnr.: **629158**  
 395 × 370 × 20 mm

Kiruna N-100  
 Kiruna N-100L  
 Kiruna N-100XL  
 Prepstation D-150


**Holzschneidbrett**

 Bestellnr.: **629159**  
 367 × 260 × 18 mm

Mono N-100  
 Mono N-100S  
 Nemo N-100  
 Nemo N-100S

## GASTRONORM


**Gastronormbehälter  
 GN 2/8**  
 aus Edelstahl

 Bestellnr.: **629060**  
 325 × 132 × 65 mm

Benötigt Multifunktionalen  
 Träger 629727

Kiruna N-100  
 Kiruna N-100L  
 Kiruna N-100XL  
 Mono N-100  
 Mono N-100S  
 Nemo N-100  
 Nemo N-100S  
 Prepstation D-150  
 Tia D-100  
 Tia D-100L  
 Tia D-100LS


**Gastronormbehälter  
 GN 2/8**  
 aus Edelstahl

 Bestellnr.: **629061**  
 325 × 132 × 65 mm

Benötigt Multifunktionalen  
 Träger 629727

Kiruna N-100  
 Kiruna N-100L  
 Kiruna N-100XL  
 Mono N-100  
 Mono N-100S  
 Nemo N-100  
 Nemo N-100S  
 Prepstation D-150  
 Tia D-100  
 Tia D-100L  
 Tia D-100LS


**Gastronormbehälter  
 GN 2/3**  
 aus Edelstahl

 Bestellnr.: **629063**  
 354 × 325 × 65 mm

Benötigt Multifunktio-  
 nalen Träger 629146 oder  
 629151

Kiruna N-100  
 Kiruna N-100L  
 Kiruna N-100XL  
 Mono N-100  
 Mono N-100S  
 Nemo N-100  
 Nemo N-100S  
 Prepstation D-150


**Multifunktionaler Träger**  
 zum Einsetzen von  
 Dampfgarbehältern,  
 empfohlen für 629063

 Bestellnr.: **629146**  
 316 × 394 × 5 mm

Kiruna N-100  
 Kiruna N-100L  
 Kiruna N-100XL  
 Prepstation D-150


**Multifunktionaler Träger**  
 zum Einsetzen von  
 Dampfgarbehältern,  
 empfohlen für 629063

 Bestellnr.: **629151**  
 344 × 363 × 5 mm

Mono N-100  
 Mono N-100S  
 Nemo N-100  
 Nemo N-100S


**Multifunktionaler Träger**  
 zum Einsetzen von  
 Dampfgarbehältern,  
 empfohlen für 629060,  
 629061

 Bestellnr.: **629727**  
 126 × 438 × 5 mm

Tia D-100  
 Tia D-100L  
 Tia D-100LS

## FUNKTIONSSCHALEN



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629017**  
368 × 185 × 110 mm

Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629043**  
345 × 188 × 110 mm

Signus D-150



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629051SH**  
393 × 153 × 109 mm

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629057**  
365 × 263 × 112 mm

Lotus C-150



**Flexible Resteschale**  
aus Kunststoff

Die Resteschale kann von 403 auf 494mm Länge ausgezogen werden.

Bestellnr.: **629739**  
403 × 180 × 89 mm

Epure D-100  
Epure D-100L  
Epure D-150  
Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-200  
Horizont D-100S  
Kallio M-100  
Kallio M-175  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Kyoto D-100  
Lima D-100  
Lotus D-100  
Lotus D-150  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100L  
Manhattan D-100LS  
Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS  
Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Typos D-100  
Typos D-100L  
Typos D-100S  
Typos D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Eckschale**  
aus Kunststoff

Bestellnr.: **629733**  
368 × 135 × 102 mm

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Greenwich N-100XL  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100L  
Manhattan D-100LS  
Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS  
Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Typos D-100  
Typos D-100S  
Typos D-150S  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Funktionsschalen-Set**  
**7-teilig**  
aus Kunststoff in Schwarz  
Bestellnr.: **629728**  
131 × 437 × 115 mm

Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl  
Bestellnr.: **629111**  
425 × 153 × 125 mm

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S

## ABTROPFFLÄCHEN



**Abtropfmatte aus Silikon**  
in Anthrazit

Bestellnr.: **629188**  
400 × 415 × 9 mm

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Abtropfmatte aus Silikon - klein**  
in Anthrazit

Bestellnr.: **629189**  
408 × 303 × 12 mm

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Praktisches Abtropfgitter**  
Multifunktionale Einsatzmöglichkeiten

Bestellnr.: **629138**  
499 × 187 × 49 mm

Mono D-100XS

## ABTROPFLÄCHEN



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629725COP**  
336 × 480 × 12 mm

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629725EDM**  
336 × 480 × 12 mm

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629725S**  
336 × 480 × 12 mm

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629726COP**  
336 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629726EDM**  
336 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150




**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629726S**  
336 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150

## ABTROPFLÄCHEN



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629724EDM**  
80 × 450 × 12 mm


Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629724S**  
80 × 450 × 12 mm

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Toledo D-100  
Toledo D-100L  
Toledo D-100XS  
Toledo D-150  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629738EDM**  
80 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629738S**  
80 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150

## DESIGN UPGRADES

**Comfopush, CHR**

für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung.

Passend für alle Schock Spülen außer Modelle der Formhaus und Typos Serie.

Bestellnr.: **420016CHR**

**Comfopush, EDM**

Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung.

Passend für alle Schock Spülen außer Modelle der Formhaus und Typos Serie.

Hier empfehlen wir die dazu passenden Sichtteile in EDM.

Bestellnr.: **420016EDM**

**Wastecap**

Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs

Passend zu allen Modellen mit Ausnahme der Perfect Drain Serien Greenwich, Prepstation, Tia. 3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.

Bestellnr.: **628152**

**LED-Licht (2er-Set)**

Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024**

**LED Beckenposition rechts**

Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024/R**

**LED Beckenposition links**

Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024/L**

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie sowie den Modellen Manhattan D-100 und D-100LS geeignet

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie sowie den Modellen Manhattan D-100 und D-100LS geeignet

für Beckenposition rechts für Beckenposition links

## FUNKTIONALE UPGRADES

**Fertige Bohrung**

für Exzenter, Armatur und Seifenspender; Positionsangabe siehe Zeichnung

Bestellnr.: **629004**

Lochposition bei Bestellung mit angeben:  
629004/a, 629004/b,  
629004/c, 629004/d,  
629004/e

**Diamantbohrer SB Light**

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Typos D-100  
Typos D-100L  
Typos D-100S  
Typos D-150  
Typos D-150S

Bestellnr.: **629095**

**Siphon**

Epure D-150  
Genius N-200  
Lotus D-150  
Typos D-100L  
Typos D-150

Bestellnr.: **629229**

**Grobpartikelfilter SF-100 2 Stück**

als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883**

**Grobpartikelfilter SF-100**

als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883/1**

## PFLEGEMITTEL



**Mini Care Set**  
Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen.  
Bestellnr.: **629093**



**EasyCare Aufheller 250 ml**  
Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche  
Bestellnr.: **629019**



**Radierschwamm**  
Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb  
Bestellnr.: **629023**



**ProCare Set**  
Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung  
Bestellnr.: **629099**

## PFLEGEMITTEL



**EasyCare Set - Update 2023**  
Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen  
Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radierschwämme, Anleitung  
Bestellnr.: **629735**



**EasyCare Entkalker - Update 2023**  
Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen  
Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml  
Inhaltsstoffe:  
<5% nichtionische Tenside, Duftstoffe  
Bestellnr.: **629734**



**EasyCare Balsam 250 ml**  
Inhalt: Easy Care Balsam 250 ml Flasche  
Bestellnr.: **629182**



**PFLEGE SCHOCK**  
Kartondisplay für SCHOCK Pflegemittel  
Bestellnr.: **WE-0275**



**Küchenhelfer Set**  
3tlg. Set mit nachhaltigem Küchenzubehör  
Bestellnr.: **WE-0282**

Inhalt: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Entkalker sowie zusätzlich ein Karton mit 16 Stück Radierschwämmen

### Hinweise zum Aktivreinigertab im Mini Care Set 629093

**INHALTSSTOFFE:** <5% nichtionische Tenside, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% Polycarboxylate, Enzyme, Duftstoffe (allergene Düfte: d-limonene (LIMONENE))

**ACHTUNG GEFAHRENHINWEISE:** Verursacht Hautreizungen. • Verursacht schwere Augenreizungen.


**SICHERHEITSHINWEISE:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**VERWENDUNGSHINWEIS:** Bei der Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln sind alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen wie Hautschutz oder Augenschutz zu beachten! Pflege- und Reinigungsmittel nicht mischen! Bei unsachgemäßer Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

**AUFBEWAHRUNGSHINWEIS:** Reinigungs- und Pflegemittel immer von Kindern fernhalten!

# SICHTTEILE

Sichtteile bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelche und Überlaufblende(n) passend zum Spülenmodell



|                   |                    |                  |                |                    |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Greenwich N-100   | Edelstahl massiv   | <b>400051EDM</b> | Mono N-100     | Edelstahl massiv   | <b>400061EDM</b> |
| Greenwich N-100L  | White Gold         | <b>400051WGO</b> | Mono N-100S    | White Gold         | <b>400061WGO</b> |
| Greenwich N-100S  | Copper             | <b>400051COP</b> | Toledo D-100   | Copper             | <b>400061COP</b> |
|                   | Copper gebürstet   | <b>400051COB</b> | Toledo D-100L  | Copper gebürstet   | <b>400061COB</b> |
|                   | Gunmetal           | <b>400051GUM</b> | Toledo D-100XS | Gunmetal           | <b>400061GUM</b> |
|                   | Gunmetal gebürstet | <b>400051GUB</b> |                | Gunmetal gebürstet | <b>400061GUB</b> |
|                   | Puro               | <b>400051PUR</b> |                | Puro               | <b>400061PUR</b> |
| Prepstation D-150 | Edelstahl massiv   | <b>400053EDM</b> | Toledo D-150   | Edelstahl massiv   | <b>400063EDM</b> |
|                   | White Gold         | <b>400053WGO</b> |                | White Gold         | <b>400063WGO</b> |
|                   | Copper             | <b>400053COP</b> |                | Copper             | <b>400063COP</b> |
|                   | Copper gebürstet   | <b>400053COB</b> |                | Copper gebürstet   | <b>400063COB</b> |
|                   | Gunmetal           | <b>400053GUM</b> |                | Gunmetal           | <b>400063GUM</b> |
|                   | Gunmetal gebürstet | <b>400053GUB</b> |                | Gunmetal gebürstet | <b>400063GUB</b> |
|                   | Puro               | <b>400053PUR</b> |                | Puro               | <b>400063PUR</b> |
| Kiruna N-100      | Edelstahl massiv   | <b>400055EDM</b> | Kallio M-100   | Edelstahl massiv   | <b>400065EDM</b> |
| Kiruna N-100L     | White Gold         | <b>400055WGO</b> |                | White Gold         | <b>400065WGO</b> |
| Kiruna N-100XL    | Copper             | <b>400055COP</b> |                | Copper             | <b>400065COP</b> |
|                   | Copper gebürstet   | <b>400055COB</b> |                | Copper gebürstet   | <b>400065COB</b> |
|                   | Gunmetal           | <b>400055GUM</b> |                | Gunmetal           | <b>400065GUM</b> |
|                   | Gunmetal gebürstet | <b>400055GUB</b> |                | Gunmetal gebürstet | <b>400065GUB</b> |
|                   | Puro               | <b>400055PUR</b> |                | Puro               | <b>400065PUR</b> |

Copper + Gunmetal werden unterjährig durch die Brushed-Varianten ersetzt.

**Bei Sichtteilen in Edelstahl wird kein Siebkorb mitgeliefert, da dieser bereits in der Standardausführung vorhanden ist.**

|                 |                    |                  |
|-----------------|--------------------|------------------|
| Kallio M-175    | Edelstahl massiv   | <b>400067EDM</b> |
| Signus D-150    | White Gold         | <b>400067WGO</b> |
| Signus D-200    | Copper             | <b>400067COP</b> |
| Waterfall D-150 | Copper gebürstet   | <b>400067COB</b> |
|                 | Gunmetal           | <b>400067GUM</b> |
|                 | Gunmetal gebürstet | <b>400067GUB</b> |
|                 | Puro               | <b>400067PUR</b> |
| Mono D-100      | Edelstahl massiv   | <b>400069EDM</b> |
| Mono D-100L     | White Gold         | <b>400069WGO</b> |
| Mono D-100S     | Copper             | <b>400069COP</b> |
| Mono D-100XS    | Copper gebürstet   | <b>400069COB</b> |
|                 | Gunmetal           | <b>400069GUM</b> |
|                 | Gunmetal gebürstet | <b>400069GUB</b> |
|                 | Puro               | <b>400069PUR</b> |
| Mono D-150      | Edelstahl massiv   | <b>400071EDM</b> |
|                 | White Gold         | <b>400071WGO</b> |
|                 | Copper             | <b>400071COP</b> |
|                 | Copper gebürstet   | <b>400071COB</b> |
|                 | Gunmetal           | <b>400071GUM</b> |
|                 | Gunmetal gebürstet | <b>400071GUB</b> |
| Puro            | <b>400071PUR</b>   |                  |
| Signus D-100    | Edelstahl massiv   | <b>400077EDM</b> |
| Signus D-100L   | White Gold         | <b>400077WGO</b> |
| Waterfall D-100 | Copper             | <b>400077COP</b> |
|                 | Copper gebürstet   | <b>400077COB</b> |
|                 | Gunmetal           | <b>400077GUM</b> |
|                 | Gunmetal gebürstet | <b>400077GUB</b> |
|                 | Puro               | <b>400077PUR</b> |
| Tia D-100       | Edelstahl massiv   | <b>400079EDM</b> |
| Tia D-100L      | White Gold         | <b>400079WGO</b> |
| Tia D-100LS     | Copper             | <b>400079COP</b> |
|                 | Copper gebürstet   | <b>400079COB</b> |
|                 | Gunmetal           | <b>400079GUM</b> |
|                 | Gunmetal gebürstet | <b>400079GUB</b> |
|                 | Puro               | <b>400079PUR</b> |

## SPÜLEN CRISTADUR®

| Spülen            |        | Indutherm<br>LED | Auflage<br>Unterbau<br>Flächenbündig<br>Modul | CLASSIC LINE |       |       |        |             |         |       | GREEN LINE |      |       |          |     |   |   |   |   |
|-------------------|--------|------------------|---|--------------|-------|-------|--------|-------------|---------|-------|------------|------|-------|----------|-----|---|---|---|---|
|                   |        |                  |   | Puro         | Magma | Stone | Bronze | Silverstone | Polaris | Berry | Day        | Dusk | Night | Twilight | Ivy |   |   |   |   |
| Greenwich N-100S  | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Greenwich N-100   | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Greenwich N-100L  | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Kallio M-100      | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Kallio M-175      | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Kiruna N-100      | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Kiruna N-100L     | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Kiruna N-100XL    | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Lotus C-150       |        | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Mono D-100XS      | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Mono D-100S       | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Mono D-100        | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Mono D-100L       | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Mono D-150        | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Mono N-100S       | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Mono N-100        | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Mono R-100        | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Prepstation D-150 | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Signus D-100      |        | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Signus D-100L     |        | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Signus D-150      |        | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Signus D-200      | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Signus C-150      | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Tia D-100         | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Tia D-100LS       | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Tia D-100L        | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Toledo D-100XS    | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Toledo D-100      | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Toledo D-100L     | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Toledo D-150      | UPDATE | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Waterfall D-100   |        | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |
| Waterfall D-150   |        | ●                | ●●●●  | ●            | ●     | ●     | ●      | ●           | ●       | ●     | ●          | ●    | ●     | ●        | ●   | ● | ● | ● | ● |


○ Die flächenbündige Einbauvariante ist nur für ausgewählte CRISTADUR® Farben Puro, Magma, Stone, Bronze und Silverstone erhältlich.

## SPÜLEN CRISTALITE®

| Spülen            | Indutherm<br>LED | Auflage<br>Unterbau | BASIC LINE |      |         |       |
|-------------------|------------------|---------------------|------------|------|---------|-------|
|                   |                  |                     | Nero       | Onyx | Asphalt | Croma |
| Formhaus D-100S   | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Formhaus D-100    | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Formhaus D-100LS  | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Formhaus D-100L   | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Formhaus D-150L   | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Lima D-100S       | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Manhattan D-100XS | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Manhattan D-100S  | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Manhattan D-100   | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Manhattan D-100LS | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Manhattan D-100L  | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Manhattan R-100   | ● ●              | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Nemo N-100S       | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Nemo N-100        | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Typos D-100S      | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Typos D-100       | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |
| Typos D-150S      | ●                | ● ●                 | ● ● ● ●    |      |         |       |

# ARMATUREN

\*1 Die Niederdruck-Variante der Altos ist nur in EDM verfügbar und hat keinen Flüsterperlator.  
 \*2 Die Armatur Dion ist nur in der Variante Festauslauf in den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper brushed und Gunmetal brushed erhältlich.  
 \*3 Die SC-510 Niederdruck hat keine Brausefunktion.  
 \*4 Die Niederdruck-Variante der Epos ist nur in Chrom und Puro erhältlich.



|                        | Festauslauf<br>Ausziehbar | Niederdruck<br>Filterwasser<br>Vorfenstermontage | Brausefunktion<br>Flüsterperlator<br>Wassersparfunktion |
|------------------------|---------------------------|--|---|
| <b>Altos*1</b>         | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Altos S</b>         | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Altos W</b>         | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Evinas</b>          | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Ares</b> UPDATE     | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Conos</b>           | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Conos Pro</b>       | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Talia</b>           | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Kavus</b> UPDATE    | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Talinos</b> NEU     | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Keto</b> UPDATE     | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Laios</b> UPDATE    | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Laios W</b>         | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Vitus</b>           | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Resi</b>            | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Sina</b>            | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Cosmo</b>           | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Daja</b>            | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Dion*2</b> UPDATE   | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Metis</b>           | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>SC-90</b> UPDATE    | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>SC-510*3</b> UPDATE | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Gota</b>            | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>SC-520</b> UPDATE   | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Fonos</b>           | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>SC-530</b> UPDATE   | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Epos*4</b> UPDATE   | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Epos W</b>          | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>Piega</b>           | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>SC-540</b> UPDATE   | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |
| <b>SC-550</b> UPDATE   | ● ●                       | ● ● ●  | ● ● ●   |

# SEIFENSPENDER



|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Amur</b>   | ● ● ● ● ● ● ● ● |
| <b>Samo L</b> | ● ● ● ● ● ● ● ● |




# LEGENDE


## BESONDERHEITEN ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER



**Edelstahl**  
Langlebig und  
hygienisch




**SCHOCK  
gekleidet**  
Partiell mit  
Quarz-Komposit  
ummantelt




**Flüsternd**  
Ultraleiser  
Wasserstrahl



**Schafft Platz**  
Umlegbar durch  
Steck-System




**Wendig**  
Umlegbar  
durch Bajonett-  
Verschluss




**Anmutig**  
Graziles Design




**Niederdruck**  
Zum Anschluss  
an Boiler/Durch-  
lauferhitzer



**Einfach genial**  
Reinigungs-  
freundlicher  
Auslauf durch  
geschlossene  
Spiralfeder




**Freiheit**  
Aushängbarer,  
flexibler Auslauf




**Zeitsparend**  
Extrastarker  
Wasserdurchlauf



**Jeder  
Tropfen zählt**  
Integrierte  
Wasserspar-  
funktion




**Hoch im Kurs**  
Hohe Auslauf-  
position




**Kompakt**  
Platzsparendes  
Design



**Filterwasser**  
Heiß-, Kalt- und  
Filterwasser-  
Anschluss



**Verborgenes  
Talent**  
Versteckte  
Ausziehfunktion




**Auswahl**  
Umschaltmög-  
lichkeit zwischen  
Strahl- und  
Brausefunktion



**Gesichert**  
Eingebauter  
Temperatur-  
begrenzer



**Effizienter  
arbeiten**  
Ergonomisches  
Design



**In Aktion**  
Seitenbrause für  
mehr Flexibilität

WHERE IS  
THE ACTION?  
STAY TUNED...



[instagram.com/schock](https://www.instagram.com/schock)



[facebook.com/SchockGermany](https://www.facebook.com/SchockGermany)



[youtube.com/schockglobal](https://www.youtube.com/schockglobal)



[linkedin.com/company/schock-gmbh](https://www.linkedin.com/company/schock-gmbh)



**Schock GmbH**

Hofbauerstraße 1  
94209 Regen  
[www.schock.de](http://www.schock.de)

**WE-0238-DEAT/25**