

SCHOCK



SPÜLEN &
ARMATUREN
2023

A woman with glasses and a grey shirt is standing at a kitchen sink, washing her hands. The sink is a double-basin stainless steel unit with a modern chrome faucet. The countertop is a dark, speckled material. In the background, there is a dark grey tiled wall and a yellow sponge resting on the counter next to the sink. The woman's hands are blurred due to motion, indicating she is actively scrubbing them.

Informationen zur
Klimaneutralität


Das Unternehmen SCHOCK und alle Spülen sind für das Gesamtjahr 2021 klimaneutral zertifiziert. Dieser Weg wird fortlaufend verfolgt. Weitere Informationen finden Sie auf S. 5 und auf unserer Webseite über den QR-Code oben. Verschiedene Produktqualitätsmerkmale werden regelmäßig von der DEKRA geprüft und zertifiziert.



A diagram of a circular cell. The top half is the cytoplasm, containing three green plus signs (+ + +) and two small green circles. The bottom half is the nucleus, divided into three vertical compartments. Arrows point from the cytoplasm to the nucleus.

Sehr lange
Haltbarkeit
DIN EN 13310

Kontakte & Inhalt



Schock GmbH

Hofbauerstraße 1 Zentrale: +49 9921 600-0
94209 Regen Fax: +49 9921 600-263
www.schock.de Mail: info@schock.de



Unser Innendienst

ist persönlich für Mo.-Do. 8-17 Uhr
Sie da: Fr. 8-15 Uhr
+49 9921 600-301

Unseren After-Sales-Service

erreichen Sie unter: Mo.-Do. 8-17 Uhr
Fr. 8-13 Uhr
service@schock.de **+49 9921 600-302**

Angebot freibleibend, alle Preise in Euro netto zzgl. MwSt.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
finden Sie online unter www.schock.de/agb-b2b

Technische Änderungen behalten wir uns vor.
Keine Haftung bei Druckfehlern.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter
www.schock.de/garantiebedingungen.

Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Armaturen:

Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK
Armaturenschutzsystem SF-100 (Art.Nr. 629883)
installiert ist, lässt sich für die 5-Jahres-
Garantieverlängerung online unter www.schock.de/garantieverlängerung registrieren.

Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Spülen:

Die Preise verstehen sich inkl. Befestigungsklammern
und Excenter-Ablaufgarnitur.

Lieferzeit: 2-3 Werktage, wenn Artikel vorrätig. Bei
Palettenbezug: Lieferzeit auf Anfrage.
Flächenbündige Spülen mit LED-Beleuchtung: Liefer-
zeit 5-6 Werktage.
Garantieverlängerung auf 15 Jahre bei CRISTADUR®
Spülen für Endkunden möglich.

S. 02 CRISTADUR® Spülen

S. 03 CD Farben

S. 06 CD Übersicht

S. 08 CD Green Line

S. 09 CD Green Line Übersicht

S. 54 CRISTALITE® Spülen

S. 55 CT Farben

S. 56 CT Übersicht

S. 78 Armaturen

S. 80 Chrom Armaturen Übersicht

S. 82 Volledelstahl Armaturen Übersicht

S. 83 Armaturen Besonderheiten Übersicht

S. 122 Spülmittelspender

S. 124 Zubehör

S. 130 Sichtteile

S. 132 Übersicht Spülen Gesamt

S. 134 Übersicht Armaturen Gesamt

S. 136 Legende Armaturen Icons



WE-0238-DEAT/23



CRISTADUR® Spülen



CRISTADUR® Farben

Puro PUR (84)

Silverstone SIL (91)

Magma MAG (97)

Magnolia MGL (89)

Carbonium CAR (90)

Polaris POL (99)

Stone STO (88)

Rouge ROU (81)

Bronze BRO (87)



CRISTADUR® GREEN LINE

Entdecken Sie unsere nachhaltigste Quarzkomposit-Materialität!

Day DAY (74)

Dusk DSK (77)

Neu

Night NGT (75)

Twilight TWI (76)

CRISTADUR®


die Vorteile

Die Premium-Materialität besteht durch eine **patentierte, extrem feine Materialstruktur** und eine anmutig schimmernde Oberfläche, an der Schmutz und Wasser einfach abperlen. Nicht nur der Look, sondern auch die Reinigungsfreundlichkeit sind also ein Luxus, der jeder Küche gut steht.



SEIDIGE OBERFLÄCHE

Fühlen Sie den Unterschied der feinen Materialstruktur.



ABPERLEFFEKT

Wasser und Schmutz perlen an der Oberfläche ab, sodass kaum Nährboden für Keime und Bakterien entsteht.



REINIGUNGSFREUNDLICH

Durch ihre geschlossene Oberflächenstruktur und den Abperleffekt sind die Spülen besonders einfach zu reinigen.



INTENSIVE FARBEN

Mehr als 12 intensiv schimmernde Farbtöne von Reinweiß bis Tief-schwarz – und für alle, die es knallig mögen, auch Rot.



15 Jahre Garantie*
Ein Küchenleben lang



Mit Kochend-Wasser-Armaturen getestet



Flächenbündige Modell-auswahl verfügbar



Patentierte Technologie
Weitere Patente in Anmeldung



Informationen zur
Klimaneutralität

Eine ressourcenschonende Herstellung in Deutschland, Quarz als Hauptbestandteil, eine Rohstoffeffizienz von 90 % – alle SCHOCK Quarzkomposit-Spülen werden verantwortungsbewusst in Hinblick auf Natur und Umwelt gefertigt. Die CRISTADUR® Green Line ist dabei die nachhaltigste Option von SCHOCK für eine bewusste Kaufentscheidung sowie ein zusätzliches Upgrade für die Küchenarchitektur.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN



Durch verschiedene Maßnahmen und die Kompensation von CO₂ nach dem Gold Standard wurde SCHOCK als Unternehmen für das Gesamtjahr 2021 klimaneutral zertifiziert. Und der Weg den Fußabdruck zu reduzieren wird weiter verfolgt. Weitere Informationen unter dem QR Code.

KLIMANEUTRALE SPÜLEN



Auch alle Spülen sind nach Ermittlung der Emissionen, der Vermeidung und Reduktion sowie des Ausgleichs für 2021 klimaneutral zertifiziert. Weitere Informationen unter dem QR Code.

GREEN LINE



Innovative Produktlinie von SCHOCK durch nachhaltig optimierte Zusammensetzung

RECYCLING- KREISLAUF



Rückführungs- und Kreislaufkonzept für CRISTADUR® Green Line Spülen am Ende eines langen Spülenlebens. Alle Informationen zum Konzept kommen mit Ihrer Green Line Spüle.



CRISTADUR®


Spülen

45

GREENWICH N-100S

S. 15

50

GREENWICH N-100

S. 15, 16

50

TOLEDO D-100

S. 46


60

GREENWICH N-100L

S. 16, 17

KYOTO D-100

S. 23

KIRUNA N-100


S. 19

WATERFALL D-100

S. 49

KALLIO M-100

S. 13

MONO D-100S

S. 28

LOTUS D-100

S. 25

WEMBLEY D-100

S. 52

KIRUNA N-100L

S. 19

MONO R-100

S. 33

MONO D-100

S. 28, 29

KYOTO D-150

S. 23

SIGNUS D-100

S. 37

MONO N-100S

S. 31

MONO D-100XS

S. 27

TOLEDO D-100XS

S. 46

TIA D-100

S. 43

MONO D-100L

S. 29, 30

**MONO D-150**

S. 30

**TOLEDO D-100L**

S. 47

**GREENWICH N-200**

S. 17

**GRANDO M-100**

S. 11

MONO N-100

S. 32

TOLEDO D-150

S. 47

KIRUNA N-100XL

S. 20

KALLIO M-175

S. 13

SIGNUS D-100L

S. 38

WATERFALL D-150

S. 50

SIGNUS D-200

S. 40

SIGNUS D-150


S. 39

WEMBLEY D-100L

S. 52

TIA D-100LS

S. 43

**PREPSTATION D-150**

S. 35

**LOTUS C-150**

S. 25

TIA D-100L

S. 44

SIGNUS C-150

S. 40, 41

CRISTADUR®

Green Line Spülen




CRISTADUR®

GREEN LINE SPÜLEN

45

MONO D-100S



S. 28

50

KIRUNA N-100



S. 19

60

KALLIO M-100



S. 13

60 + 60

PREPSTATION D-150



S. 35

MONO R-100



S. 33

MONO D-100



S. 28, 29

KIRUNA N-100L



S. 19


80

KIRUNA N-100XL



S. 20

MONO N-100S



S. 31

MONO D-100XS



S. 27

MONO D-100L



S. 29, 30

90

MONO D-150



S. 30

KALLIO M-175



S. 13

MONO N-100



S. 32



GRANDO

Armatur **Resi** in White Gold auf Spüle **Grando M-100** in Magnolia



M-100




Design
Überlauf



Abgesenkter
Überlaufbereich
etwa zum Ausgießen von
Flüssigkeitsresten

Weiteres Zubehör S. 124

LED (links)



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush





GRANDO M-100

MODUL

Schrankbreite: **90 cm**

Beckeninnenmaß:


425 x 399 x 185 mm

Einbau: **Becken links**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629306PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629306EDM)

Sichtteile in White Gold (629306WGO)

Sichtteile in Copper (629306COP)

Sichtteile in Gunmetal (629306GUM)

Sichtteile in Puro (629306PUR)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

MODUL

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- ☐ GRAM100M POL
- ☒ GRAM100M MAG
- ☐ GRAM100M MGL



Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Grando M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Die Lochbohrungen Position b und c sind bereits durchgebohrt. Position a ist optional.



KALLIO


Armatur **Gota** in Schwarz auf Spüle **Kallio M-175** in Day

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau auf beiden Seiten **5 mm länger sein**, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.



M-100

M-175



Weiteres Zubehör S. 124

Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush






KALLIO M-100

MODUL



Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
518 × 465 × 220 mm
 Einbau: **vorgegeben**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**
 Inklusives Zubehör:
 Ablaufgarnitur mit
 Excenterbedienung (629915SG)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in **Edelstahl** (629915EDM)
 Sichtteile in **White Gold** (629915WGO)
 Sichtteile in **Copper** (629915COP)
 Sichtteile in **Gunmetal** (629915GUM)
 Sichtteile in **Puro** (629915PUR)
 Comfopush, **CHR** (629891CHR)
 Comfopush, **EDM** (629891EDM)
 Wastecap (628152)
 Ladon (629016)
 Amur (629014)
 Samo **CHR** (629169CHR)
 Samo **EDM** (629169EDM)
 Samo **WGO** (629169WGO)

Samo **COP** (629169COP)
 Samo **GUM** (629169GUM)
 Samo **PUR** (629169S)

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE


- KALM100M **DAY**
- KALM100M **NGT**
- KALM100M **TWI**
- KALM100M **DSK**



KALLIO M-175

MODUL

Schrankbreite: **90 cm**
 Beckeninnenmaß:
456 × 465 × 220 mm
 Einbau: **vorgegeben**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**
 Inklusives Zubehör:
 Ablaufgarnitur mit
 Excenterbedienung (629373SG)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in **Edelstahl** (629373EDM)
 Sichtteile in **White Gold** (629373WGO)
 Sichtteile in **Copper** (629373COP)
 Sichtteile in **Gunmetal** (629373GUM)
 Sichtteile in **Puro** (629373PUR)
 Comfopush, **CHR** (629891CHR)
 Comfopush, **EDM** (629891EDM)
 Wastecap (628152)
 Ladon (629016)
 Amur (629014)
 Samo **CHR** (629169CHR)
 Samo **EDM** (629169EDM)
 Samo **WGO** (629169WGO)

Samo **COP** (629169COP)
 Samo **GUM** (629169GUM)
 Samo **PUR** (629169S)

MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE



- KALM175M **DAY**
- KALM175M **NGT**
- KALM175M **TWI**
- KALM175M **DSK**

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-175 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.

GREENWICH

Armatur **Sina** in Edelstahl massiv auf Spüle **Greenwich N-100L** in Stone



Weiteres Zubehör S. 124

Funktionsschale




(629111)
N-100S, N-100
N-100L

Abtropfmatte aus Silikon



Abtropfgitter, Gastronorm



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush Eckschale





GREENWICH N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

392 × 400 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

392 × 442 mm



Ausschnitt Unterbau:

350 × 400 mm

Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629392PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629392EDM)

Sichtteile in White Gold (629392WGO)

Sichtteile in Copper (629392COP)

Sichtteile in Gunmetal (629392GUM)

Sichtteile in Puro (629392PUR)

Funktionsschale (629111)

Abtropfmatte aus Silikon (629188)

Abtropfmatte aus Silikon (629189)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Eckschale (629733)

Design Abtropfgitter (629724S)

Design Abtropfgitter (629724EDM)



GREENWICH N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 400 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

442 × 442 mm



Ausschnitt Unterbau:

400 × 400 mm

Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629392PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629392EDM)

Sichtteile in White Gold (629392WGO)

Sichtteile in Copper (629392COP)

Sichtteile in Gunmetal (629392GUM)

Sichtteile in Puro (629392PUR)

Funktionsschale (629111)

Abtropfmatte aus Silikon (629188)

Abtropfmatte aus Silikon (629189)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

Design Abtropfgitter (629724S)

Design Abtropfgitter (629724EDM)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100SA PUR
- GREN100SA MAG
- GREN100SA CAR
- GREN100SA STO
- GREN100SA BRO
- GREN100SA SIL
- GREN100SA MGL
- GREN100SA POL

- GREN100SU PUR
- GREN100SU MAG
- GREN100SU CAR
- GREN100SU STO
- GREN100SU BRO
- GREN100SU SIL
- GREN100SU MGL
- GREN100SU POL

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100A PUR
- GREN100A MAG
- GREN100A CAR
- GREN100A STO
- GREN100A BRO
- GREN100A SIL
- GREN100A MGL
- GREN100A POL

- GREN100U PUR
- GREN100U MAG
- GREN100U CAR
- GREN100U STO
- GREN100U BRO
- GREN100U SIL
- GREN100U MGL
- GREN100U POL



GREENWICH N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:
400 × 400 × 200 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:
447 × 447 mm

Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629392PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629392EDM)

Sichtteile in White Gold (629392WGO)

Sichtteile in Copper (629392COP)

Sichtteile in Gunmetal (629392GUM)

Sichtteile in Puro (629392PUR)

Funktionsschale (629111)

Abtropfmatte aus Silikon (629188)

Abtropfmatte aus Silikon (629189)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

Design Abtropfgitter (629724S)

Design Abtropfgitter (629724EDM)

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100FB PUR
- GREN100FB MAG
- GREN100FB STO
- GREN100FB BRO
- GREN100FB SIL



GREENWICH N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage:
542 × 442 mm

Ausschnitt Unterbau:
500 × 400 mm

Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629392PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629392EDM)

Sichtteile in White Gold (629392WGO)

Sichtteile in Copper (629392COP)

Sichtteile in Gunmetal (629392GUM)

Sichtteile in Puro (629392PUR)

Funktionsschale (629111)

Abtropfmatte aus Silikon (629188)

Abtropfmatte aus Silikon (629189)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Eckschale (629733)

Design Abtropfgitter (629724S)

Design Abtropfgitter (629724EDM)

AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100LA PUR
- GREN100LA MAG
- GREN100LA CAR
- GREN100LA STO
- GREN100LA BRO
- GREN100LA SIL
- GREN100LA MGL
- GREN100LA POL

UNTERBAU

- GREN100LU PUR
- GREN100LU MAG
- GREN100LU CAR
- GREN100LU STO
- GREN100LU BRO
- GREN100LU SIL
- GREN100LU MGL
- GREN100LU POL



GREENWICH N-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 200 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:
547 × 447 mm

Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629392PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629392EDM)
Sichtteile in White Gold (629392WGO)
Sichtteile in Copper (629392COP)
Sichtteile in Gunmetal (629392GUM)
Sichtteile in Puro (629392PUR)
Funktionsschale (629111)
Abtropfmatte aus Silikon (629188)
Abtropfmatte aus Silikon (629189)
Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
LED Beckenposition rechts (629024/R)
Ladon (629016)
Amur (629014)

Eckschale (629733)
Design Abtropfgitter (629724S)
Design Abtropfgitter (629724EDM)

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100LFB PUR
- GREN100LFB MAG
- GREN100LFB STO
- GREN100LFB BRO
- GREN100LFB SIL



GREENWICH N-200

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:
333 × 384 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage:
736 × 442 mm

Ausschnitt Unterbau:
694 × 400 mm

Außenradius: **20 mm**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629158)
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629897PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629897EDM)
Sichtteile in White Gold (629897WGO)
Sichtteile in Copper (629897COP)
Sichtteile in Gunmetal (629897GUM)
Sichtteile in Puro (629897PUR)
Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)
Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)
Gastronormbehälter GN 2/3 (629063)
Multifunktionaler Träger (629146)
Abtropfmatte aus Silikon (629188)
Abtropfmatte aus Silikon (629189)
Design Abtropfgitter (629726S)
Design Abtropfgitter (629726COP)
Design Abtropfgitter (629726EDM)

Design Abtropfgitter (629738EDM)
Design Abtropfgitter (629738S)
Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
LED Beckenposition rechts (629024/R)
Ladon (629016)
Amur (629014)
Eckschale (629733)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- | | |
|----------------|--------------|
| ● GREN200A MAG | GREN200U MAG |
| ● GREN200A STO | GREN200U STO |
| ● GREN200A BRO | GREN200U BRO |
| ● GREN200A SIL | GREN200U SIL |




KIRUNA

Armatur **Kavus** in Edelstahl massiv auf Spüle **Kiruna N-100L** in Dusk




Inklusive
Holzschneidbrett
629158

Zweifache Montageoption
Gleicher Unterschrank für Auflage
und Unterbau



Kleine Radien –
moderner Look



Integrierte Stufe
zum Einhängen und
Auflegen von multi-
funktionalem Zubehör




Reine CRISTADUR® Green Line Serie

Weiteres Zubehör S. 124

Abtropfmatte
aus Silikon




Abtropfgitter,
Gastronorm



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush
Eckschale






KIRUNA N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

NEU

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß:
400 × 400 × 180 mm
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage:
442 × 442 mm
 Ausschnitt Unterbau:
406 × 406 mm
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**
 Inklusives Zubehör:
 Holzschneidbrett (629158)
 Ablaufgarnitur mit
 Excenterbedienung (629307SG)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629307EDM)
 Sichtteile in White Gold (629307WGO)
 Sichtteile in Copper (629307COP)
 Sichtteile in Gunmetal (629307GUM)
 Sichtteile in Puro (629307PUR)
 Abtropfmatte aus Silikon (629188)
 Abtropfmatte aus Silikon (629189)
 Design Abtropfgitter (629726S)
 Design Abtropfgitter (629726EDM)
 Design Abtropfgitter (629726COP)
 Design Abtropfgitter (629738S)
 Design Abtropfgitter (629738EDM)
 Multifunktionaler Träger (629146)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)
 Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)
 Gastronormbehälter GN 2/3 (629063)
 Eckschale (629733)
 Amur (629014)
 Ladon (629016)
 Comfopush, CHR (629891CHR)
 Comfopush, EDM (629891EDM)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100A DAY
- KIRN100A NGT
- KIRN100A TWI
- KIRN100A DSK

- KIRN100U DAY
- KIRN100U NGT
- KIRN100U TWI
- KIRN100U DSK




KIRUNA N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

NEU

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß:
500 × 400 × 180 mm
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage:
542 × 442 mm
 Ausschnitt Unterbau:
506 × 406 mm
 Außenradius: **12 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**
 Inklusives Zubehör:
 Holzschneidbrett (629158)
 Ablaufgarnitur mit
 Excenterbedienung (629307SG)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629307EDM)
 Sichtteile in White Gold (629307WGO)
 Sichtteile in Copper (629307COP)
 Sichtteile in Gunmetal (629307GUM)
 Sichtteile in Puro (629307PUR)
 Abtropfmatte aus Silikon (629188)
 Abtropfmatte aus Silikon (629189)
 Design Abtropfgitter (629726S)
 Design Abtropfgitter (629726EDM)
 Design Abtropfgitter (629726COP)
 Design Abtropfgitter (629738S)
 Design Abtropfgitter (629738EDM)
 Multifunktionaler Träger (629146)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)
 Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)
 Gastronormbehälter GN 2/3 (629063)
 Eckschale (629733)
 Amur (629014)
 Ladon (629016)
 Comfopush, CHR (629891CHR)
 Comfopush, EDM (629891EDM)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100LA DAY
- KIRN100LA NGT
- KIRN100LA TWI
- KIRN100LA DSK

- KIRN100LU DAY
- KIRN100LU NGT
- KIRN100LU TWI
- KIRN100LU DSK



KIRUNA N-100XL

AUFLAGE/UNTERBAU

NEU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

700 × 400 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

742 × 442 mm

Ausschnitt Unterbau:

706 × 406 mm

Außenradius: **12 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629158)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629307SG)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629307EDM)

Sichtteile in White Gold (629307WGO)

Sichtteile in Copper (629307COP)

Sichtteile in Gunmetal (629307GUM)

Sichtteile in Puro (629307PUR)

Abtropfmatte aus Silikon (629188)

Abtropfmatte aus Silikon (629189)

Design Abtropfgitter (629726S)

Design Abtropfgitter (629726EDM)

Design Abtropfgitter (629726COP)

Design Abtropfgitter (629738S)

Design Abtropfgitter (629738EDM)

Multifunktionaler Träger (629146)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)

Gastronormbehälter GN 2/3 (629063)

Eckschale (629733)

Amur (629014)

Ladon (629016)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KIRN100XLA DAY

● KIRN100XLA NGT

● KIRN100XLA TWI

● KIRN100XLA DSK

KIRN100XLU DAY

KIRN100XLU NGT

KIRN100XLU TWI

KIRN100XLU DSK







KYOTO


Armatur **Conos** in Edelstahl massiv auf Spüle **Kyoto D-100** in Bronze



D-100



D-150




**Inklusive 2/8
Gastronorm-Behälter
629060**

Integrierte Stufe auf
zwei Ebenen
zum Einhängen und
Auflegen von multi-
funktionalem Zubehör

Design
Überlauf

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen




Weiteres Zubehör S. 124

**Schneidbrett
Fibre-Rock**




(629184)

**LED rechts,
Indutherm**



**Abtropfgitter,
Gastronorm**



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush





KYOTO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

343 × 436 × 210 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 480 mm

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **15 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Gastronormbehälter GN 2/8
(629060) Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629338PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629338EDM)
Sichtteile in White Gold (629338WGO)
Sichtteile in Copper (629338COP)
Sichtteile in Gunmetal (629338GUM)
Sichtteile in Puro (629338PUR)
Holzschneidbrett (629044)
Schneidbrett Fibre-Rock (629184)
Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)
Gastronormbehälter GN 2/3 (629063)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)
Wastecap (628152)
Indutherm (629100)
LED Beckenposition rechts (629024/R)
LED Beckenposition links (629024/L)
Ladon (629016)
Design Abtropfgitter (629724S)
Design Abtropfgitter (629724EDM)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- KYOD100A MAG
- KYOD100A STO
- KYOD100A BRO
- KYOD100A SIL



KYOTO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

343 × 423 × 210 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **15 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)
Gastronormbehälter GN 2/8
(629060) Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629340PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629340EDM)
Sichtteile in White Gold (629340WGO)
Sichtteile in Copper (629340COP)
Sichtteile in Gunmetal (629340GUM)
Sichtteile in Puro (629340PUR)
Schneidbrett Fibre-Rock (629184)
Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)
Gastronormbehälter GN 2/3 (629063)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
Wastecap (628152)


Indutherm (629100)
LED Beckenposition rechts (629024/R)
LED Beckenposition links (629024/L)
Ladon (629016)
Amur (629014)
Samo CHR (629169CHR)
Samo EDM (629169EDM)
Samo WGO (629169WGO)
Samo COP (629169COP)
Samo GUM (629169GUM)
Samo PUR (629169S)
Design Abtropfgitter (629724S)
Design Abtropfgitter (629724EDM)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- KYOD150A MAG
- KYOD150A STO
- KYOD150A BRO
- KYOD150A SIL



LOTUS

Armatur **Laos** in Edelstahl massiv auf Spüle **Lotus C-150** in Polaris



D-100




C150



Inklusive passgenauem Zubehör
Holzschneidbrett
(für D-100 – 629044),
Funktionsschale (für
C-150 – 629057)



Abgesenkter
Überlaufbereich
etwa zum Ausgießen
von Flüssigkeitsresten



Fließende Konturen
für noch mehr Reini-
gungsfreundlichkeit

Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett Fibre-Rock



D-100
(629184)

LED rechts



Bei D-100
auch links

Sichtteile



Spülmittelspender



(Ladon)

Comfopush





LOTUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

348 × 388 × 192 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

864 × 484 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **27 mm**

Außenradius: **8 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629383PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629383EDM)

Sichtteile in White Gold (629383WGO)

Sichtteile in Copper (629383COP)

Sichtteile in Gunmetal (629383GUM)

Sichtteile in Puro (629383PUR)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Design Abtropfgitter (629724S)

Design Abtropfgitter (629724EDM)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- LOTD100A PUR
- LOTD100A MAG
- LOTD100A CAR
- LOTD100A STO
- LOTD100A BRO
- LOTD100A SIL
- LOTD100A MGL
- LOTD100A POL

- LOTD100U PUR
- LOTD100U MAG
- LOTD100U CAR
- LOTD100U STO
- LOTD100U BRO
- LOTD100U SIL
- LOTD100U MGL
- LOTD100U POL



LOTUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:

369 × 463 × 192 mm

Einbau: **Becken rechts**

Ausschnitt Auflage: **nach**

Schablone

Ausschnitt Unterbau: **nach**

dx-f-Daten

Außenradius: **8 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Funktionsschale (629057)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629349PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629349EDM)

Sichtteile in White Gold (629349WGO)

Sichtteile in Copper (629349COP)

Sichtteile in Gunmetal (629349GUM)

Sichtteile in Puro (629349PUR)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

Ladon (629016)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- LOTC150A PUR
- LOTC150A MAG
- LOTC150A CAR
- LOTC150A STO
- LOTC150A BRO
- LOTC150A SIL
- LOTC150A MGL
- LOTC150A POL

- LOTCT150U PUR
- LOTCT150U MAG
- LOTCT150U CAR
- LOTCT150U STO
- LOTCT150U BRO
- LOTCT150U SIL
- LOTCT150U MGL
- LOTCT150U POL



MONO


Armatur **Keto** in Copper auf Spüle **Mono D-100** in Carbonium



große Designvielfalt



D-100XS




D-100S



D-100



D-100L



D-150



N-100S



N-100




R-100

Mit seitlicher Armaturenbank für Vorfenstermontage




Als rundes Becken


N-100S, N-100
Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör



Inklusive
Holzschneidbrett
D-100XS, D-100S, D-100,
D-100L, D-150 (629145),
N-100S, N-100 (629159)



Kleine Radien – moderner Look




Auch in CRISTADUR® Green Line

Design Überlauf




Weiteres Zubehör S. 124

Abtropfgitter



D-100XS, D-100S,
D-100, D-100L, D-150

Gastronorm Funktionsschale



N-100S, N-100

Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush Eckschale





MONO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
440 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
760 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:
764 × 494 mm

APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **22 mm**

Außenradius: **12 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629145)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629385PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629385EDM)
Sichtteile in White Gold (629385WGO)
Sichtteile in Copper (629385COP)
Sichtteile in Gunmetal (629385GUM)
Sichtteile in Puro (629385PUR)
Praktisches Abtropfgitter (629138)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
Wastecap (628152)
LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)
Ladon (629016)
Amur (629014)
Samo CHR (629169CHR)
Samo EDM (629169EDM)
Samo WGO (629169WGO)
Samo COP (629169COP)
Samo GUM (629169GUM)
Samo PUR (629169S)
Eckschale (629733)



MONO D-100XS

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
440 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:
771 × 501 mm

APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **30 mm**

Außenradius: **20 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629145)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629385PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629385EDM)
Sichtteile in White Gold (629385WGO)
Sichtteile in Copper (629385COP)
Sichtteile in Gunmetal (629385GUM)
Sichtteile in Puro (629385PUR)
Praktisches Abtropfgitter (629138)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
Wastecap (628152)
LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)
Ladon (629016)
Amur (629014)
Samo CHR (629169CHR)
Samo EDM (629169EDM)
Samo WGO (629169WGO)
Samo COP (629169COP)
Samo GUM (629169GUM)
Samo PUR (629169S)
Eckschale (629733)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100XSA PUR
- MOND100XSA MAG
- MOND100XSA CAR
- MOND100XSA STO
- MOND100XSA BRO
- MOND100XSA SIL
- MOND100XSA MGL
- MOND100XSA POL
- MOND100XSA ROU

- MOND100XSU PUR
- MOND100XSU MAG
- MOND100XSU CAR
- MOND100XSU STO
- MOND100XSU BRO
- MOND100XSU SIL
- MOND100XSU MGL
- MOND100XSU POL
- MOND100XSU ROU

CRISTADUR® GREEN LINE

- MOND100XSA DAY
- MOND100XSA DSK
- MOND100XSA NGT
- MOND100XSA TWI

- MOND100XSU DAY
- MOND100XSU DSK
- MOND100XSU NGT
- MOND100XSU TWI

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100XSFB PUR
- MOND100XSFB MAG
- MOND100XSFB STO
- MOND100XSFB BRO
- MOND100XSFB SIL



MONO D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:
340 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
720 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:
724 × 494 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **27 mm**

Außenradius: **12 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629145)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629385PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629385EDM)

Sichtteile in White Gold (629385WGO)

Sichtteile in Copper (629385COP)

Sichtteile in Gunmetal (629385GUM)

Sichtteile in Puro (629385PUR)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Eckschale (629733)



MONO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:
385 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
745 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:
749 × 494 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **27 mm**

Außenradius: **12 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629145)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629385PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629385EDM)

Sichtteile in White Gold (629385WGO)

Sichtteile in Copper (629385COP)

Sichtteile in Gunmetal (629385GUM)

Sichtteile in Puro (629385PUR)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

Indutherm (629100)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Eckschale (629733)



AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

○ MOND100SA POL	MOND100SU POL
● MOND100SA MAG	MOND100SU MAG
● MOND100SA BRO	MOND100SU BRO
● MOND100SA PUR	MOND100SU PUR
● MOND100SA STO	MOND100SU STO
○ MOND100SA MGL	MOND100SU MGL
● MOND100SA CAR	MOND100SU CAR
● MOND100SA ROU	MOND100SU ROU
● MOND100SA SIL	MOND100SU SIL

CRISTADUR® GREEN LINE

● MOND100SA NGT	MOND100SU NGT
○ MOND100SA DAY	MOND100SU DAY
● MOND100SA TWI	MOND100SU TWI
● MOND100SA DSK	MOND100SU DSK

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

○ MOND100A POL	MOND100U POL
● MOND100A MAG	MOND100U MAG
● MOND100A BRO	MOND100U BRO
● MOND100A PUR	MOND100U PUR
● MOND100A STO	MOND100U STO
○ MOND100A MGL	MOND100U MGL
● MOND100A CAR	MOND100U CAR
● MOND100A ROU	MOND100U ROU
● MOND100A SIL	MOND100U SIL

CRISTADUR® GREEN LINE

● MOND100A NGT	MOND100U NGT
○ MOND100A DAY	MOND100U DAY
● MOND100A TWI	MOND100U TWI
● MOND100A DSK	MOND100U DSK



MONO D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:
385 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:
756 × 501 mm

APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **35 mm**

Außenradius: **20 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629145)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629385PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629385EDM)

Sichtteile in White Gold (629385WGO)

Sichtteile in Copper (629385COP)

Sichtteile in Gunmetal (629385GUM)

Sichtteile in Puro (629385PUR)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

Indutherm (629100)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Eckschale (629733)



MONO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
480 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
980 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:
984 × 494 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **22 mm**

Außenradius: **12 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629145)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629385PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629385EDM)

Sichtteile in White Gold (629385WGO)

Sichtteile in Copper (629385COP)

Sichtteile in Gunmetal (629385GUM)

Sichtteile in Puro (629385PUR)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

Indutherm (629100)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100FB PUR
- MOND100FB MAG
- MOND100FB STO
- MOND100FB BRO
- MOND100FB SIL

AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100LA PUR
- MOND100LA MAG
- MOND100LA CAR
- MOND100LA STO
- MOND100LA BRO
- MOND100LA SIL
- MOND100LA MGL
- MOND100LA POL
- MOND100LA ROU

UNTERBAU

- MOND100LU PUR
- MOND100LU MAG
- MOND100LU CAR
- MOND100LU STO
- MOND100LU BRO
- MOND100LU SIL
- MOND100LU MGL
- MOND100LU POL
- MOND100LU ROU

CRISTADUR® GREEN LINE

- MOND100LA DAY
- MOND100LA DSK
- MOND100LA NGT
- MOND100LA TWI

- MOND100LU DAY
- MOND100LU DSK
- MOND100LU NGT
- MOND100LU TWI



MONO D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

480 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

991 × 501 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **30 mm**

Außenradius: **20 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629145)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629385PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629385EDM)

Sichtteile in White Gold (629385WGO)

Sichtteile in Copper (629385COP)

Sichtteile in Gunmetal (629385GUM)

Sichtteile in Puro (629385PUR)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

Indutherm (629100)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100LFB PUR
- MOND100LFB MAG
- MOND100LFB STO
- MOND100LFB BRO
- MOND100LFB SIL



MONO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

340 × 440 × 197 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:

844 × 494 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **27 mm**

Außenradius: **12 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629145)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629388PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629388EDM)

Sichtteile in White Gold (629388WGO)

Sichtteile in Copper (629388COP)

Sichtteile in Gunmetal (629388GUM)

Sichtteile in Puro (629388PUR)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND150A PUR
- MOND150A MAG
- MOND150A CAR
- MOND150A STO
- MOND150A BRO
- MOND150A SIL
- MOND150A MGL
- MOND150A POL
- MOND150A ROU

UNTERBAU

- MOND150U PUR
- MOND150U MAG
- MOND150U CAR
- MOND150U STO
- MOND150U BRO
- MOND150U SIL
- MOND150U MGL
- MOND150U POL
- MOND150U ROU

CRISTADUR® GREEN LINE

- MOND150A DAY
- MOND150A DSK
- MOND150A NGT
- MOND150A TWI

- MOND150U DAY
- MOND150U DSK
- MOND150U NGT
- MOND150U TWI



MONO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

434 × 364 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

470 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:

434 × 454 mm

Außenradius: **18 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629159)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629313PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629313EDM)

Sichtteile in White Gold (629313WGO)

Sichtteile in Copper (629313COP)

Sichtteile in Gunmetal (629313GUM)

Sichtteile in Puro (629313PUR)

Funktionsschale (629017)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)

Gastronormbehälter GN 2/3 (629063)

Multifunktionaler Träger (629151)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

Abtropfmatte aus Silikon (629189)

Abtropfmatte aus Silikon (629188)



MONO N-100S

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

434 × 364 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

482 × 502 mm

Außenradius: **18 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629159)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629313PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629313EDM)

Sichtteile in White Gold (629313WGO)

Sichtteile in Copper (629313COP)

Sichtteile in Gunmetal (629313GUM)

Sichtteile in Puro (629313PUR)

Funktionsschale (629017)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)

Gastronormbehälter GN 2/3 (629063)

Multifunktionaler Träger (629151)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

Abtropfmatte aus Silikon (629188)

Abtropfmatte aus Silikon (629189)

AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SA PUR
- MONN100SA MAG
- MONN100SA CAR
- MONN100SA STO
- MONN100SA BRO
- MONN100SA SIL
- MONN100SA MGL
- MONN100SA POL
- MONN100SA ROU

UNTERBAU

- MONN100SU PUR
- MONN100SU MAG
- MONN100SU CAR
- MONN100SU STO
- MONN100SU BRO
- MONN100SU SIL
- MONN100SU MGL
- MONN100SU POL
- MONN100SU ROU

CRISTADUR® GREEN LINE

- MONN100SA DAY
- MONN100SA DSK
- MONN100SA NGT
- MONN100SA TWI

- MONN100SU DAY
- MONN100SU DSK
- MONN100SU NGT
- MONN100SU TWI

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SFB PUR
- MONN100SFB MAG
- MONN100SFB STO
- MONN100SFB BRO
- MONN100SFB SIL



MONO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

514 × 358 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

552 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:

521 × 461 mm

Außenradius: **12 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629159)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629313PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629313EDM)

Sichtteile in White Gold (629313WGO)

Sichtteile in Copper (629313COP)

Sichtteile in Gunmetal (629313GUM)

Sichtteile in Puro (629313PUR)

Funktionsschale (629017)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)

Gastronormbehälter GN 2/3 (629063)

Multifunktionaler Träger (629151)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

Abtropfmatte aus Silikon (629189)

Abtropfmatte aus Silikon (629188)



MONO N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

514 × 358 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

562 × 502 mm

Außenradius: **18 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629159)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629313PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629313EDM)

Sichtteile in White Gold (629313WGO)

Sichtteile in Copper (629313COP)

Sichtteile in Gunmetal (629313GUM)

Sichtteile in Puro (629313PUR)

Funktionsschale (629017)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)

Gastronormbehälter GN 2/3 (629063)

Multifunktionaler Träger (629151)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

Abtropfmatte aus Silikon (629188)

Abtropfmatte aus Silikon (629189)

Eckschale (629733)

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● MONN100A PUR	MONN100U PUR
● MONN100A MAG	MONN100U MAG
● MONN100A CAR	MONN100U CAR
● MONN100A STO	MONN100U STO
● MONN100A BRO	MONN100U BRO
● MONN100A SIL	MONN100U SIL
○ MONN100A MGL	MONN100U MGL
○ MONN100A POL	MONN100U POL
● MONN100A ROU	MONN100U ROU

CRISTADUR® GREEN LINE	
○ MONN100A DAY	MONN100U DAY
● MONN100A DSK	MONN100U DSK
● MONN100A NGT	MONN100U NGT
● MONN100A TWI	MONN100U TWI

FLÄCHENBÜNDIG	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
	MONN100FB PUR
	MONN100FB MAG
	MONN100FB STO
	MONN100FB BRO
	MONN100FB SIL

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten. Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.

Hinweis: Die Gastronormbehälter können nur in Kombination mit dem multifunktionalen Träger 629151 genutzt werden.



MONO R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 336 × 195 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**


Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629329PD)



Optionales Zubehör:

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONR100A POL
- MONR100A MAG
- MONR100A BRO
- MONR100A PUR
- MONR100A STO
- MONR100A CAR
- MONR100A MGL
- MONR100A ROU
- MONR100A SIL


- MONR100U POL
- MONR100U MAG
- MONR100U BRO
- MONR100U PUR
- MONR100U STO
- MONR100U CAR
- MONR100U MGL
- MONR100U ROU
- MONR100U SIL

CRISTADUR® GREEN LINE

- MONR100A NGT
- MONR100A DAY
- MONR100A TWI
- MONR100A DSK


- MONR100U NGT
- MONR100U DAY
- MONR100U TWI
- MONR100U DSK





PREPSTATION

Armatur **Conos Pro** in Edelstahl massiv auf Spüle **Prepstation** in Dusk



D-150



Inklusive
Holz-
schneidbrett
629158


Integrierte
Abtropffläche



Integrierte Stufe
zum Einhängen
und Auflegen von
multifunktiona-
lem Zubehör




Reine
CRISTADUR®
Green Line
Serie




Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten und
mehr Farbe im Becken

Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien




Weiteres Zubehör S. 124

LED rechts/links
Indutherm



Abtropfgitter,
Gastronorm



Sichtteile



Spülmittelspender



Comfopush
Eckschale





PREPSTATION D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

UPDATE

Schrankbreite: **60 + 60 cm**

Beckeninnenmaß:

509 × 384 × 231 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

1120 × 440 mm

Ausschnitt Unterbau:

1080 × 400 mm


Außenradius: **14 mm**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629158)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629620PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629620EDM)

Sichtteile in White Gold (629620WGO)

Sichtteile in Copper (629620COP)

Sichtteile in Gunmetal (629620GUM)

Sichtteile in Puro (629620PUR)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)

Gastronormbehälter GN 2/3 (629063)

Multifunktionaler Träger (629146)

Design Abtropfgitter (629726S)

Design Abtropfgitter (629726COP)

Design Abtropfgitter (629726EDM)

Design Abtropfgitter (629738EDM)

Design Abtropfgitter (629738S)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Indutherm (629100)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® GREEN LINE

- PRPD150A NGT
- PRPD150A DAY
- PRPD150A TWI
- PRPD150A DSK

- PRPD150U NGT
- PRPD150U DAY
- PRPD150U TWI
- PRPD150U DSK





SIGNUS

Armatur **Epos** in Chrom auf Spüle **Signus D-100** in Magma



große Designvielfalt



inklusive
Holzschneidbrett
629044



Klare Linienführung
mit integrierten
Abtropfrillen



Design
Überlauf

Weiteres Zubehör S. 124

**Schneidbrett
Fibre-Rock**



(629184)

**LED
rechts/links**



(C-150 nur
rechts)

Abtropfgitter



3 Farben

2 Farben

Sichtteile




Spülmittelspender

(Ladon)



(Amur, Samo nur D-200)

Geschirrkorb



(629171)

**Comfopush
Eckschale**





SIGNUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:
347 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:
846 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **23 mm**


Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629371PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629371EDM)
Sichtteile in White Gold (629371WGO)
Sichtteile in Copper (629371COP)
Sichtteile in Gunmetal (629371GUM)
Sichtteile in Puro (629371PUR)
Schneidbrett Fibre-Rock (629184)
Praktischer Geschirrkorb (629171)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)
LED Beckenposition links (629024/L)
Ladon (629016)
Eckschale (629733)
Design Abtropfgitter (629724S)
Design Abtropfgitter (629724EDM)



SIGNUS D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schranksbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:
347 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:
855 × 495 mm

APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **31 mm**


Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629371PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629371EDM)
Sichtteile in White Gold (629371WGO)
Sichtteile in Copper (629371COP)
Sichtteile in Gunmetal (629371GUM)
Sichtteile in Puro (629371PUR)
Praktischer Geschirrkorb (629171)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
Wastecap (628152)
LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)
Ladon (629016)
Eckschale (629733)
Design Abtropfgitter (629724S)
Design Abtropfgitter (629724EDM)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100A PUR
- SIGD100A MAG
- SIGD100A CAR
- SIGD100A STO
- SIGD100A BRO
- SIGD100A SIL
- SIGD100A MGL
- SIGD100A POL

- SIGD100U PUR
- SIGD100U MAG
- SIGD100U CAR
- SIGD100U STO
- SIGD100U BRO
- SIGD100U SIL
- SIGD100U MGL
- SIGD100U POL

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100FB PUR
- SIGD100FB MAG
- SIGD100FB STO
- SIGD100FB BRO
- SIGD100FB SIL



SIGNUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

478 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **22 mm**

Außenradius: **10 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629371PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629371EDM)

Sichtteile in White Gold (629371WGO)

Sichtteile in Copper (629371COP)

Sichtteile in Gunmetal (629371GUM)

Sichtteile in Puro (629371PUR)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Praktischer Geschirrkorb (629171)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Eckschale (629733)

Design Abtropfgitter (629724S)

Design Abtropfgitter (629724EDM)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100LA PUR
- SIGD100LA MAG
- SIGD100LA CAR
- SIGD100LA STO
- SIGD100LA BRO
- SIGD100LA SIL
- SIGD100LA MGL
- SIGD100LA POL

- SIGD100LU PUR
- SIGD100LU MAG
- SIGD100LU CAR
- SIGD100LU STO
- SIGD100LU BRO
- SIGD100LU SIL
- SIGD100LU MGL
- SIGD100LU POL



SIGNUS D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schranksbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

478 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

995 × 495 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **30 mm**

Außenradius: **10 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629371PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629371EDM)

Sichtteile in White Gold (629371WGO)

Sichtteile in Copper (629371COP)

Sichtteile in Gunmetal (629371GUM)

Sichtteile in Puro (629371PUR)

Praktischer Geschirrkorb (629171)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100LFB PUR
- SIGD100LFB MAG
- SIGD100LFB STO
- SIGD100LFB BRO
- SIGD100LFB SIL


LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Eckschale (629733)

Design Abtropfgitter (629724S)

Design Abtropfgitter (629724EDM)



SIGNUS D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
344 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm


APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **15 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)
Funktionsschale (629043)
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629373PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629373EDM)
Sichtteile in White Gold (629373WGO)
Sichtteile in Copper (629373COP)
Sichtteile in Gunmetal (629373GUM)
Sichtteile in Puro (629373PUR)
Schneidbrett Fibre-Rock (629184)
Praktischer Geschirrkorb (629171)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)
LED Beckenposition links (629024/L)
Ladon (629016)
Eckschale (629733)
Design Abtropfgitter (629724S)
Design Abtropfgitter (629724EDM)


AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD150A PUR
- SIGD150A MAG
- SIGD150A CAR
- SIGD150A STO
- SIGD150A BRO
- SIGD150A SIL
- SIGD150A MGL
- SIGD150A POL

- SIGD150U PUR
- SIGD150U MAG
- SIGD150U CAR
- SIGD150U STO
- SIGD150U BRO
- SIGD150U SIL
- SIGD150U MGL
- SIGD150U POL



SIGNUS D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
344 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:
995 × 495 mm


APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **23 mm**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)
Funktionsschale (629043)
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629373PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629373EDM)
Sichtteile in White Gold (629373WGO)
Sichtteile in Copper (629373COP)
Sichtteile in Gunmetal (629373GUM)
Sichtteile in Puro (629373PUR)
Praktischer Geschirrkorb (629171)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
Wastecap (628152)
LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)
Ladon (629016)
Eckschale (629733)
Design Abtropfgitter (629724S)
Design Abtropfgitter (629724EDM)

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD150FB PUR
- SIGD150FB MAG
- SIGD150FB STO
- SIGD150FB BRO
- SIGD150FB SIL



SIGNUS D-200

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

378 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

1140 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

1146 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **15 mm**

Außenradius: **10 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629373PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629373EDM)

Sichtteile in White Gold (629373WGO)

Sichtteile in Copper (629373COP)

Sichtteile in Gunmetal (629373GUM)

Sichtteile in Puro (629373PUR)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Praktischer Geschirrkorb (629171)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

Design Abtropfgitter (629724S)

Design Abtropfgitter (629724EDM)



SIGNUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:

341 × 430 × 205 mm

Einbau: **Becken rechts**

Ausschnitt Auflage: **nach**

Schablone

Ausschnitt Unterbau: **nach**

Schablone

Außenradius: **12 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629305PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629305EDM)

Sichtteile in White Gold (629305WGO)

Sichtteile in Copper (629305COP)

Sichtteile in Gunmetal (629305GUM)

Sichtteile in Puro (629305PUR)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Praktischer Geschirrkorb (629171)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

Ladon (629016)

Design Abtropfgitter (629724S)

Design Abtropfgitter (629724EDM)

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● SIGD200A MAG	SIGD200U MAG
● SIGD200A STO	SIGD200U STO
● SIGD200A BRO	SIGD200U BRO
● SIGD200A SIL	SIGD200U SIL

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● SIGC150A MAG	SIGC150U MAG
● SIGC150A STO	SIGC150U STO
● SIGC150A BRO	SIGC150U BRO
● SIGC150A SIL	SIGC150U SIL

Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional. Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.



SIGNUS C-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:

341 x 430 x 205 mm

Einbau: **Becken rechts**

Ausschnitt Flächenbündig:
nach Schablone

Außenradius: **20 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629305PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629305EDM)

Sichtteile in White Gold (629305WGO)

Sichtteile in Copper (629305COP)

Sichtteile in Gunmetal (629305GUM)

Sichtteile in Puro (629305PUR)

Praktischer Geschirrkorb (629171)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

Ladon (629016)

Design Abtropfgitter (629724S)

Design Abtropfgitter (629724EDM)

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGC150FB **MAG**
- SIGC150FB **STO**
- SIGC150FB **BRO**
- SIGC150FB **SIL**





TIA

Armatur **Tanos** in Schwarz auf Spüle **Tia D-100L** in Silverstone



Umlaufend
angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz im
Spülbereich



Dezente Abtropfrillen
für moderne Optik

Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten
und mehr Farbe im Becken

Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auf-
legen von multifunktiona-
lem Zubehör

Design
Überlauf

Inklusive 7-teiliges
Funktionsschalen-Set
629728

Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien

198 mm

372 mm


Weiteres Zubehör S. 124

**Schneidbrett
Fibre-Rock**




(629184)

**Schneidbrett
Holz**




(629044)

**LED r/l,
Indutherm**




**Abtropfgitter,
Gastronorm**



Sichtteile



**Spülmittel-
spender**



(Ladon)

Comfopush





TIA D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:
372 × 427 × 198 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
846 × 486 mm

Ausschnitt Unterbau:
836 × 476 mm

APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **20 mm**

Außenradius: **20.5 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Funktionsschalen-Set 7-teilig
(629728) Multifunktionaler Träger
(629727) Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629675PD)

Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629675EDM)
Sichtteile in White Gold (629675WGO)
Sichtteile in Copper (629675COP)
Sichtteile in Gunmetal (629675GUM)
Sichtteile in Puro (629675PUR)
Holzschneidbrett (629044)
Schneidbrett Fibre-Rock (629184)
Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)
Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Comfopush, CHR (629891CHR)



Comfopush, EDM (629891EDM)
Indutherm (629100)
LED Beckenposition rechts (629024/R)
LED Beckenposition links (629024/L)
Ladon (629016)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TIAD100A MGL
- TIAD100A POL
- TIAD100A PUR
- TIAD100A MAG
- TIAD100A CAR
- TIAD100A STO
- TIAD100A BRO
- TIAD100A SIL

- TIAD100U MGL
- TIAD100U POL
- TIAD100U PUR
- TIAD100U MAG
- TIAD100U CAR
- TIAD100U STO
- TIAD100U BRO
- TIAD100U SIL



TIA D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
472 × 427 × 198 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
766 × 486 mm

Ausschnitt Unterbau:
756 × 476 mm

APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **20 mm**

Außenradius: **20.5 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Funktionsschalen-Set 7-teilig
(629728) Multifunktionaler Träger
(629727) Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629675PD)

Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629675EDM)
Sichtteile in White Gold (629675WGO)
Sichtteile in Copper (629675COP)
Sichtteile in Gunmetal (629675GUM)
Sichtteile in Puro (629675PUR)
Holzschneidbrett (629044)
Schneidbrett Fibre-Rock (629184)
Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)
Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Comfopush, CHR (629891CHR)



Comfopush, EDM (629891EDM)
LED Beckenposition rechts (629024/R)
LED Beckenposition links (629024/L)
Ladon (629016)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TIAD100LSA PUR
- TIAD100LSA MAG
- TIAD100LSA CAR
- TIAD100LSA STO
- TIAD100LSA BRO
- TIAD100LSA SIL
- TIAD100LSA MGL
- TIAD100LSA POL

- TIAD100LSU PUR
- TIAD100LSU MAG
- TIAD100LSU CAR
- TIAD100LSU STO
- TIAD100LSU BRO
- TIAD100LSU SIL
- TIAD100LSU MGL
- TIAD100LSU POL



TIA D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

472 × 427 × 198 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

986 × 486 mm

Ausschnitt Unterbau:

976 × 476 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **20 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Funktionsschalen-Set 7-teilig
(629728) Multifunktionaler Träger
(629727) Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629675PD)

Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629675EDM)

Sichtteile in White Gold (629675WGO)

Sichtteile in Copper (629675COP)

Sichtteile in Gunmetal (629675GUM)

Sichtteile in Puro (629675PUR)

Holzschneidbrett (629044)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)


Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Comfopush, CHR (629891CHR)



Comfopush, EDM (629891EDM)

Indutherm (629100)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TIAD100LA PUR
- TIAD100LA MAG
- TIAD100LA CAR
- TIAD100LA STO
- TIAD100LA BRO
- TIAD100LA SIL
- TIAD100LA MGL
- TIAD100LA POL


- TIAD100LU PUR
- TIAD100LU MAG
- TIAD100LU CAR
- TIAD100LU STO
- TIAD100LU BRO
- TIAD100LU SIL
- TIAD100LU MGL
- TIAD100LU POL





TOLEDO

Armatur **Kavus** in Gunmetal auf Spüle **Toledo D-100** in Stone



Weiteres Zubehör S. 124

**Schneidbrett
Fibre-Rock**



(629)84)

**Abtropfgitter,
Gastronorm**



Sichtteile



Spülmittelspender



(Ladon)

**Comfopush
Eckschale**



* schock.de/garantieverlaengerung



TOLEDO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:
335 × 432 × 175 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
600 × 480 mm


Ausschnitt Unterbau:
606 × 486 mm

Außenradius: **25 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629313PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629313EDM)
Sichtteile in White Gold (629313WGO)

Sichtteile in Copper (629313COP)

Sichtteile in Gunmetal (629313GUM)

Sichtteile in Puro (629313PUR)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Ladon (629016)

Eckschale (629733)

Design Abtropfgitter (629724S)

Design Abtropfgitter (629724EDM)

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● TOLD100XSA MAG	TOLD100XSU MAG
● TOLD100XSA STO	TOLD100XSU STO
● TOLD100XSA BRO	TOLD100XSU BRO
● TOLD100XSA SIL	TOLD100XSU SIL



TOLEDO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:
385 × 432 × 175 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm


Ausschnitt Unterbau:
846 × 486 mm

Außenradius: **25 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629313PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629313EDM)

Sichtteile in White Gold (629313WGO)

Sichtteile in Copper (629313COP)

Sichtteile in Gunmetal (629313GUM)

Sichtteile in Puro (629313PUR)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Ladon (629016)

Eckschale (629733)

Design Abtropfgitter (629724S)

Design Abtropfgitter (629724EDM)


AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● TOLD100A MAG	TOLD100U MAG
● TOLD100A STO	TOLD100U STO
● TOLD100A BRO	TOLD100U BRO
● TOLD100A SIL	TOLD100U SIL



TOLEDO **D-100L**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
485 × 432 × 175 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm
Außenradius: **25 mm**
Fertige Bohrung: **629004**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629313PD)



Optionales Zubehör:
Sichtteile in Edelstahl (629313EDM)
Sichtteile in White Gold (629313WGO)
Sichtteile in Copper (629313COP)
Sichtteile in Gunmetal (629313GUM)
Sichtteile in Puro (629313PUR)
Schneidbrett Fibre-Rock (629184)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Ladon (629016)
Eckschale (629733)
Design Abtropfgitter (629724S)
Design Abtropfgitter (629724EDM)


AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● TOLD100LA MAG	TOLD100LU MAG
● TOLD100LA STO	TOLD100LU STO
● TOLD100LA BRO	TOLD100LU BRO
● TOLD100LA SIL	TOLD100LU SIL



TOLEDO **D-150**

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß:
350 × 432 × 175 mm
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage:
980 × 480 mm
Ausschnitt Unterbau:
986 × 486 mm
Außenradius: **25 mm**
Fertige Bohrung: **629004**
Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629305PD)




Optionales Zubehör:
Sichtteile in Edelstahl (629305EDM)
Sichtteile in White Gold (629305WGO)
Sichtteile in Copper (629305COP)
Sichtteile in Gunmetal (629305GUM)
Sichtteile in Puro (629305PUR)
Schneidbrett Fibre-Rock (629184)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Ladon (629016)
Eckschale (629733)
Design Abtropfgitter (629724S)
Design Abtropfgitter (629724EDM)

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● TOLD150A MAG	TOLD150U MAG
● TOLD150A STO	TOLD150U STO
● TOLD150A BRO	TOLD150U BRO
● TOLD150A SIL	TOLD150U SIL



WATERFALL


Armatur **SC-520** in Rouge auf Spüle **Waterfall D-100** in Rouge



D-100



D-150



inklusive
Holzschneidbrett
bei D-150 - 629044

Design
Überlauf



Klare Designsprache

Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett
Fibre-Rock



(629184)

LED
links/rechts



Abtropfgitter



3 Farben
2 Farben

Sichtteile



Spülmittelspender

(Ladon)



(Amur, Samo nur D-150)

Comfopush
Eckschale





WATERFALL D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

354 × 435 × 184 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

846 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: 25 mm

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629371PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629371EDM)
Sichtteile in White Gold (629371WGO)
Sichtteile in Copper (629371COP)
Sichtteile in Gunmetal (629371GUM)
Sichtteile in Puro (629371PUR)
Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
Holzschneidbrett (629044)
Schneidbrett Fibre-Rock (629184)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)
LED Beckenposition links (629024/L)
Ladon (629016)
Eckschale (629733)
Design Abtropfgitter (629724S)
Design Abtropfgitter (629724EDM)



WATERFALL D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

354 × 435 × 184 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

855 × 495 mm

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: 33 mm

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629371PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in White Gold (629371WGO)
Sichtteile in Copper (629371COP)
Sichtteile in Edelstahl (629371EDM)
Sichtteile in Gunmetal (629371GUM)
Sichtteile in Puro (629371PUR)
Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Wastecap (628152)
LED Beckenposition rechts (629024/R)
LED Beckenposition links (629024/L)

Eckschale (629733)
Design Abtropfgitter (629724EDM)
Design Abtropfgitter (629724S)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE


- WATD100A PUR
- WATD100A MAG
- WATD100A CAR
- WATD100A STO
- WATD100A BRO
- WATD100A SIL
- WATD100A MGL
- WATD100A POL
- WATD100A ROU

- WATD100U PUR
- WATD100U MAG
- WATD100U CAR
- WATD100U STO
- WATD100U BRO
- WATD100U SIL
- WATD100U MGL
- WATD100U POL
- WATD100U ROU

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- WATD100FB PUR
- WATD100FB MAG
- WATD100FB STO
- WATD100FB BRO
- WATD100FB SIL



WATERFALL D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

332 × 435 × 184 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **22 mm**

Außenradius: **12 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629366PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629366EDM)

Sichtteile in White Gold (629366WGO)

Sichtteile in Copper (629366COP)

Sichtteile in Gunmetal (629366GUM)

Sichtteile in Puro (629366PUR)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)


Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

Design Abtropfgitter (629724S)

Design Abtropfgitter (629724EDM)



WATERFALL D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

332 × 435 × 184 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

995 × 495 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **30 mm**

Außenradius: **10 mm**


Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629366PD)



Optionales Zubehör:

Sichtteile in Edelstahl (629366EDM)

Sichtteile in White Gold (629366WGO)

Sichtteile in Copper (629366COP)

Sichtteile in Gunmetal (629366GUM)

Sichtteile in Puro (629366PUR)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Design Abtropfgitter (629725S)

Design Abtropfgitter (629725COP)

Design Abtropfgitter (629725EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

Design Abtropfgitter (629724EDM)

Design Abtropfgitter (629724S)

AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- WATD150A PUR
- WATD150A MAG
- WATD150A CAR
- WATD150A STO
- WATD150A BRO
- WATD150A SIL
- WATD150A MGL
- WATD150A POL
- WATD150A ROU

UNTERBAU

- WATD150U PUR
- WATD150U MAG
- WATD150U CAR
- WATD150U STO
- WATD150U BRO
- WATD150U SIL
- WATD150U MGL
- WATD150U POL
- WATD150U ROU

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- WATD150FB PUR
- WATD150FB MAG
- WATD150FB STO
- WATD150FB BRO
- WATD150FB SIL



WEMBLEY

Armatur **Papilio** in Magma auf Spüle **Wembley D-100** in Magma





D-100



D-100L



Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten
und mehr Farbe im Becken



**Fließende Konturen
und große Radien**
für noch mehr Reinigungs-
freundlichkeit



**Design
Überlauf**

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. 124

**Schneidbrett
Holz**




(629|34)

Indutherm



**Abtropfgitter,
Gastronorm**




3 Farben

2 Farben

Sichtteile



Spülmittelspender



(Ladon)

Comfopush





WEMBLEY D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:
372 × 424 × 200 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:
844 × 494 mm

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **22 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629614PD)



Optionales Zubehör:

Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
Sichtteile in Edelstahl (629614EDM)
Sichtteile in White Gold (629614WGO)
Sichtteile in Copper (629614COP)
Sichtteile in Gunmetal (629614GUM)
Sichtteile in Puro (629614PUR)
Holzschneidbrett, hell (629134)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Indutherm (629100)
LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)
Ladon (629016)
Design Abtropfgitter (629724S)
Design Abtropfgitter (629724EDM)

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● WEMD100A MAG	WEMD100U MAG
● WEMD100A STO	WEMD100U STO
● WEMD100A BRO	WEMD100U BRO
● WEMD100A SIL	WEMD100U SIL



WEMBLEY D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
472 × 424 × 200 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
980 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:
984 × 494 mm

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **22 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629614PD)



Optionales Zubehör:

Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
Sichtteile in Edelstahl (629614EDM)
Sichtteile in White Gold (629614WGO)
Sichtteile in Copper (629614COP)
Sichtteile in Gunmetal (629614GUM)
Sichtteile in Puro (629614PUR)
Holzschneidbrett, hell (629134)
Design Abtropfgitter (629725S)
Design Abtropfgitter (629725COP)
Design Abtropfgitter (629725EDM)
Indutherm (629100)
LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)
Ladon (629016)
Design Abtropfgitter (629724S)
Design Abtropfgitter (629724EDM)

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● WEMD100LA MAG	WEMD100LU MAG
● WEMD100LA STO	WEMD100LU STO
● WEMD100LA BRO	WEMD100LU BRO
● WEMD100LA SIL	WEMD100LU SIL



CRISTALITE® Spülen



CRISTALITE® Farben

CRISTALITE® BASIC LINE


Die vielseitigen Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren.
Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfer verschiedene Einrichtungsstile.

A dark, almost black, textured color swatch.


Nero GNE (13)

A dark, almost black, textured color swatch, slightly lighter than Nero.

Onyx GON (10)

A dark, textured color swatch, appearing as a dark charcoal or asphalt grey.

Asphalt GAS (43)

A medium-dark grey, textured color swatch.

Croma GCR (49)

CRISTALITE®

Spülen

40

MANHATTAN D-100XS

Ⓐ
Ⓤ

S. 67

45

EPURE D-100

Ⓐ
Ⓤ

S. 59

45

TYPOS D-100S

Ⓐ
Ⓤ

S. 73

50

MANHATTAN D-100

Ⓐ
Ⓤ

S. 70

FORMHAUS D-100S

Ⓐ
Ⓤ

S. 61

TYPOS D-100

Ⓐ
Ⓤ

S. 73

NEMO N-100S

Ⓐ
Ⓤ

S. 73

FORMHAUS D-100

Ⓐ
Ⓤ

S. 61

MANHATTAN D-100S

Ⓐ
Ⓤ

S. 69

MANHATTAN R-100

Ⓐ
Ⓤ

S. 71



FORMHAUS D-100L



(A)
(U)

S. 62



EPURE D-100L



(A)
(U)

S. 59



GENIUS C-150



(A)
(U)

S. 65

FORMHAUS D-150L



(A)
(U)

S. 63

FORMHAUS D-100LS



(A)
(U)
(N)

S. 62

MANHATTAN D-100LS



(A)
(U)

S. 68

MANHATTAN D-100L



(A)
(U)

S. 71

NEMO N-100



(A)
(U)

S. 73

TYPOS D-150S



(A)
(U)

S. 74



EPURE

Armatur **Epos** in Chrom auf Spüle **Epure D-100** in Asphalt



D-100



D-100L



Klare Design-
sprache



Schräge im
Beckenboden


Weiteres Zubehör S. 124

Schneidbrett Fibre-Rock



(629184)

Schneidbrett Holz



(629044)

LED links/rechts



Spülmittel- spender



(Ladon)

Wastecap



Comfopush





EPURE D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

350 × 430 × 181 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

846 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **26 mm**


Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629313)



Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)



EPURE D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

500 × 430 × 181 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **26 mm**


Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629313)



Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE



EPUD100A GNE



EPUD100A GON



EPUD100A GAS



EPUD100A GCR

EPUD100U GNE

EPUD100U GON

EPUD100U GAS

EPUD100U GCR

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE



EPUD100LA GNE



EPUD100LA GON



EPUD100LA GAS



EPUD100LA GCR

EPUD100LU GNE

EPUD100LU GON

EPUD100LU GAS

EPUD100LU GCR

FORMHAUS

Armatur **Cosmo** in Chrom auf Spüle **Formhaus D-100** in Asphalt

Große Designvielfalt



D-100S

D-100

D-100LS

D-100L


D-150L



Integrierte
Abtropfrillen



Umlaufend
angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz
im Spülbereich



Große Radien



D-100: Abgesenkter
Überlauf
etwa zum Ausgießen von
Flüssigkeitsresten




Weiteres Zubehör S. 124

**Schneidbrett
Fibre-Rock**



(629184)

**Schneidbrett
Holz**



(629044)

**LED
links/rechts**



Wastecap



Eckschale




(629733)



FORMHAUS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß:
340 × 420 × 190 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
760 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
766 × 486 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **21 mm**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**
 Inklusives Zubehör:
 Ablaufgarnitur mit
 Excenterbedienung (629871)




Optionales Zubehör:
 Holzschneidbrett (629044)
 Schneidbrett Fibre-Rock (629184)
 Wastecap (628152)
 LED Beckenposition rechts (629024/R)
 LED Beckenposition links (629024/L)
 Diamantbohrer SB Light (629095)
 Eckschale (629733)



FORMHAUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß:
335 × 420 × 190 mm
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm
 Ausschnitt Unterbau:
846 × 486 mm
 APL-Stärke bei Unterbau
 GSP: **28 mm**
 Außenradius: **20 mm**
 Fertige Bohrung: **629004**
 Inklusives Zubehör:
 Ablaufgarnitur mit
 Excenterbedienung (629873)



Optionales Zubehör:
 Holzschneidbrett (629044)
 Schneidbrett Fibre-Rock (629184)
 Wastecap (628152)
 LED Beckenposition rechts (629024/R)
 LED Beckenposition links (629024/L)
 Diamantbohrer SB Light (629095)
 Eckschale (629733)

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● FOMD100SA GNE	FOMD100SU GNE
● FOMD100SA GON	FOMD100SU GON
● FOMD100SA GAS	FOMD100SU GAS
● FOMD100SA GCR	FOMD100SU GCR

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● FOMD100A GNE	FOMD100U GNE
● FOMD100A GON	FOMD100U GON
● FOMD100A GAS	FOMD100U GAS
● FOMD100A GCR	FOMD100U GCR



FORMHAUS D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU



Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

480 × 420 × 190 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

760 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

766 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **21mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)



Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Diamantbohrer SB Light (629095)

Eckschale (629733)



FORMHAUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

480 × 420 × 190 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **21mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)



Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)


LED Beckenposition links (629024/L)

Diamantbohrer SB Light (629095)

Eckschale (629733)

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● FOMD100LSA GNE	FOMD100LSU GNE
● FOMD100LSA GON	FOMD100LSU GON
● FOMD100LSA GAS	FOMD100LSU GAS
● FOMD100LSA GCR	FOMD100LSU GCR

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● FOMD100LA GNE	FOMD100LU GNE
● FOMD100LA GON	FOMD100LU GON
● FOMD100LA GAS	FOMD100LU GAS
● FOMD100LA GCR	FOMD100LU GCR



FORMHAUS D-150L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

360 × 420 × 190 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm

APL-Stärke bei Unterbau

GSP: **22 mm**


Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629877)



Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Diamantbohrer SB Light (629095)

Eckschale (629733)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE



FOMD150LA **GNE**



FOMD150LA **GON**



FOMD150LA **GAS**



FOMD150LA **GCR**

FOMD150LU **GNE**

FOMD150LU **GON**

FOMD150LU **GAS**

FOMD150LU **GCR**



Hinweis: Diese Spüle hat kein Überlaufloch, denn das Restebecken dient als Überlauf. Der Ablauf des Restebeckens kann nicht verschlossen werden.




GENIUS

Armatur **Fonos** in Chrom auf Spüle **Genius C-150** in Croma



C-150



Weiteres Zubehör S. 124

LED
rechts




Wastecap



Comfopush





GENIUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:

388 x 406 x 195 mm

Einbau: **Becken rechts**

Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**


Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Außenradius: **10 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629351)



Optionales Zubehör:

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- GENC150A GNE
- GENC150A GON
- GENC150A GAS
- GENC150A GCR

- GENC150U GNE
- GENC150U GON
- GENC150U GAS
- GENC150U GCR



Hinweis: Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.



MANHATTAN

Armatur **SC-520** in Alpaca auf Spüle **Manhattan D-100S** in Asphalt

große Designvielfalt



D-100XS



D-100S



D-100



D-100LS




D-100L




R-100 als
rundes Becken



D-100, D-100LS
extra tiefe und breite
Ablauf-Rillen




Kleine Radien



Klare Designsprache

Weiteres Zubehör S. 124

Holz
Schneidbrett




D-100XS, D-100S,
D-100, D-100LS

Schneidbrett
Fibre-Rock



(629184)
D-100,
D-100LS

LED
rechts



Spülmittelspender



Wastecap



Comfopush



Eckschale



(629733)
Nicht R-100



MANHATTAN D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **40 cm**

Beckeninnenmaß:
312 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
620 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:
624 × 494 mm


APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629368)



Samo PUR (629169S)
Eckschale (629733)

Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett (629052)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- MAND100XSA GNE
- MAND100XSA GON
- MAND100XSA GAS
- MAND100XSA GCR

- MAND100XSU GNE
- MAND100XSU GON
- MAND100XSU GAS
- MAND100XSU GCR



MANHATTAN D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:
365 × 448 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
670 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:
674 × 494 mm


APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629368)



Samo PUR (629169S)
Eckschale (629733)

Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett (629052)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- MAND100SA GNE
- MAND100SA GON
- MAND100SA GAS
- MAND100SA GCR

- MAND100SU GNE
- MAND100SU GON
- MAND100SU GAS
- MAND100SU GCR



MANHATTAN D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

386 × 436 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

630 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

634 × 484 mm

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629313)



Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Eckschale (629733)



MANHATTAN D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

465 × 436 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

760 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:

764 × 484 mm

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **26 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629313)



Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)

Schneidbrett Fibre-Rock (629184)

Comfopush, CHR (629891CHR)

Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)


LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Eckschale (629733)

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● MAND100A GNE	MAND100U GNE
● MAND100A GON	MAND100U GON
● MAND100A GAS	MAND100U GAS
● MAND100A GCR	MAND100U GCR

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● MAND100LSA GNE	MAND100LSU GNE
● MAND100LSA GON	MAND100LSU GON
● MAND100LSA GAS	MAND100LSU GAS
● MAND100LSA GCR	MAND100LSU GCR



MANHATTAN D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
500 × 446 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
980 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:
984 × 494 mm


APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **21 mm**

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629368)



Optionales Zubehör:

Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- MAND100LA GNE
- MAND100LA GON
- MAND100LA GAS
- MAND100LA GCR

- MAND100LU GNE
- MAND100LU GON
- MAND100LU GAS
- MAND100LU GCR



MANHATTAN R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:
390 × 347 × 195 mm

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage: **nach
Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach
Schablone**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629313)



Optionales Zubehör:

Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)

Wastecap (628152)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- MANR100A GNE
- MANR100A GON
- MANR100A GAS
- MANR100A GCR

- MANR100U GNE
- MANR100U GON
- MANR100U GAS
- MANR100U GCR



NEMO

Armatur **Daja** in Chrom auf Spüle **Nemo N-100S** in Onyx




Integrierte Armaturenbank
mit zusätzlichen Hahnloch-
bohrungen zur ergonomischen
Platzierung von Armatur, Seifen-
spender und Drehexcenter



Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auf-
legen von multifunktio-
nalem Zubehör

Weiteres Zubehör S. 124

Schneid- brett



(629159)

Funktions- schale




(629017)

Gastronom Behälter



LED rechts



Spülmittelspender



Wastecap



Comfopush



Eckschale



(629733)



NEMO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

434 × 364 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

470 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:


434 × 454 mm

Außenradius: **18 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629313)



Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett (629159)
Funktionsschale (629017)
Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
Abtropfmatte aus Silikon (629188)
Abtropfmatte aus Silikon (629189)
Eckschale (629733)
Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)
Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)
Gastronormbehälter GN 2/3 (629063)
Multifunktionaler Träger (629151)
Wastecap (628152)
LED Beckenposition rechts (629024/R)

Ladon (629016)
Amur (629014)
Samo CHR (629169CHR)
Samo EDM (629169EDM)
Samo WGO (629169WGO)
Samo COP (629169COP)
Samo GUM (629169GUM)
Samo PUR (629169S)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- NEMN100SA GNE
- NEMN100SA GON
- NEMN100SA GAS
- NEMN100SA GCR

- NEMN100SU GNE
- NEMN100SU GON
- NEMN100SU GAS
- NEMN100SU GCR



NEMO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

514 × 358 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

552 × 490 mm

Ausschnitt Unterbau:


514 × 454 mm

Außenradius: **12 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629313)



Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett (629159)
Funktionsschale (629017)
Comfopush, CHR (629891CHR)
Comfopush, EDM (629891EDM)
Abtropfmatte aus Silikon (629188)
Abtropfmatte aus Silikon (629189)
Eckschale (629733)
Gastronormbehälter GN 2/8 (629060)
Gastronormbehälter GN 2/8 (629061)
Gastronormbehälter GN 2/3 (629063)
Multifunktionaler Träger (629151)
Wastecap (628152)
LED Beckenposition rechts (629024/R)

Ladon (629016)
Amur (629014)
Samo CHR (629169CHR)
Samo EDM (629169EDM)
Samo WGO (629169WGO)
Samo COP (629169COP)
Samo GUM (629169GUM)
Samo PUR (629169S)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- NEMN100A GNE
- NEMN100A GON
- NEMN100A GAS
- NEMN100A GCR

- NEMN100U GNE
- NEMN100U GON
- NEMN100U GAS
- NEMN100U GCR



TYPOS

Armatur **Metis** in Chrom auf Spüle **Typos D-100S** in Nero




D-100S



D-100



D-150S



**Umlaufend
angeformter Rand**
hält Wasser und Schmutz
im Spülbereich

**Abgesenkter
Überlaufbereich**
etwa zum Ausgießen von
Flüssigkeitsresten

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. 124

LED
links/rechts



Wastecap



Eckschale



(629733)



TYPOS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:
329 × 364 × 200 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
840 × 415 mm

Ausschnitt Unterbau:
846 × 421 mm


APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **26 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629873)



Optionales Zubehör:

Wastecap (628152)
LED Beckenposition rechts (629024/R)
LED Beckenposition links (629024/L)
Diamantbohrer SB Light (629095)
Ladon (629016)
Eckschale (629733)



TYPOS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:
329 × 429 × 200 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:
840 × 480 mm

Ausschnitt Unterbau:
846 × 486 mm


APL-Stärke bei Unterbau
GSP: **26 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629873)



Optionales Zubehör:

Holzschneidbrett (629044)
Schneidbrett Fibre-Rock (629184)
Praktischer Geschirrkorb (629171)
Wastecap (628152)
LED Beckenposition rechts (629024/R)
LED Beckenposition links (629024/L)
Diamantbohrer SB Light (629095)
Ladon (629016)
Amur (629014)
Samo CHR (629169CHR)
Samo EDM (629169EDM)
Samo WGO (629169WGO)
Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)
Samo PUR (629169S)
Eckschale (629733)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE


● TYPD100SA GNE	TYPD100SU GNE
● TYPD100SA GON	TYPD100SU GON
● TYPD100SA GAS	TYPD100SU GAS
● TYPD100SA GCR	TYPD100SU GCR

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● TYPD100A GNE	TYPD100U GNE
● TYPD100A GON	TYPD100U GON
● TYPD100A GAS	TYPD100U GAS
● TYPD100A GCR	TYPD100U GCR



TYPOS D-150S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

363 × 364 × 200 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 415 mm

Ausschnitt Unterbau:

846 × 421 mm

APL-Stärke bei Unterbau


GSP: **21 mm**

Außenradius: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629881)



Optionales Zubehör:

Wastecap (628152)

LED Beckenposition rechts (629024/R)

LED Beckenposition links (629024/L)

Diamantbohrer SB Light (629095)

Ladon (629016)

Amur (629014)

Samo CHR (629169CHR)

Samo EDM (629169EDM)

Samo WGO (629169WGO)

Samo COP (629169COP)

Samo GUM (629169GUM)

Samo PUR (629169S)

Eckschale (629733)

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- TYPD150SA **GNE**
- TYPD150SA **GON**
- TYPD150SA **GAS**
- TYPD150SA **GCR**

- TYPD150SU **GNE**
- TYPD150SU **GON**
- TYPD150SU **GAS**
- TYPD150SU **GCR**










SCHOCK Armaturen



Farbige Armaturen

HÜLSENTECHNOLOGIE





FARBIG BESCHICHTET



CHROM

ARMATUREN

**COSMO**

S. 89

**PAPILIO**

S. 107

**GOTA**

S. 96

**FONOS**


S. 95

**DAJA**

S. 90

**SC-90**

S. 110

**HEKATE**

S. 97

**MAIA**

S. 104

**DION**

S. 91

**SC-510**

S. 111

**SC-520**

S. 111

**SC-530**

S. 114

**METIS**

S. 105

**SC-510 ND**

S. 112

**SIMI**

S. 117

**TANOS**

S. 119



Chrom



Edelstahl optik



Edelstahl massiv



White Gold



Copper



Gunmetal



Schwarz oder Weiß



Puro



CRISTALITE®




CRISTADUR®



Green Line

CHROM ARMATUREN



UPDATE



EPOS
S. 92, 93

CT CD
CHR



SONO
S. 118

CT
EDO CHR



KARPO
S. 98

CHR



UPDATE



NIMBUS
S. 106

CD
CHR



UPDATE



SC-550
S. 114

CT CD



PIEGA
S. 108

CD
CHR



UPDATE



SC-540
S. 113

CT CD



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer
Auslauf



ausziehbare
Schlauchbrause






Niederdruck
Armatur



Vorfenster
Armatur

VOLLEDELSTAHL

ARMATUREN



ALTOS

S. 84



PUR EDM



ARES

S. 87



EDM



KETO

S. 101



PUR EDM
GUM COP WGO



RESI

S. 109



EDM
WGO



ALTOS S

S. 85



PUR EDM



CONOS

S. 88



EDM




LAIOS

S. 102



CD
EDM
GUM COP WGO



ALTOS W

S. 86



EDM



CONOS PRO

S. 87



EDM



LAIOS W

S. 103



EDM



SINA

S. 117



EDM



EVINAS

S. 94



EDM



KAVUS

S. 99



CT
PUR EDM
GUM COP WGO



VITUS

S. 120



PUR EDM

CHR

Chrom

EDO

Edelstahl optik

EDM

Edelstahl massiv

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

SW

Schwarz oder Weiß

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®



Green Line

BESONDERHEITEN

HÜLSENTECHNOLOGIE

VORFENSTER

NIEDERDRUCK



SC-90
S. 110

UPDATE

Filterwasser Festauslauf

SC-530
S. 114

UPDATE

Filterwasser Festauslauf

ALTOS W
S. 86

EDM

Filterwasser Festauslauf

ALTOS ND
S. 84

EDM

Niederdruck Armatur Festauslauf

SC-510
S. 111

UPDATE

Filterwasser Festauslauf

SC-540
S. 115

UPDATE

Filterwasser Festauslauf

MAIA
S. 104

CHR

Filterwasser Festauslauf

SC-510 ND
S. 112

UPDATE

Niederdruck Armatur Festauslauf

SC-510 ND
S. 112

UPDATE

Niederdruck Armatur Festauslauf

SC-550
S. 116

UPDATE

Filterwasser Festauslauf

LAIOS W
S. 103

EDM

Filterwasser Festauslauf

EPOS ND
S. 93



PUR
CHR

Niederdruck Armatur Festauslauf

SC-520
S. 113

UPDATE



Filterwasser Festauslauf






ALTOS

FESTAUSLAUF



ALTOS

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante lackiert

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
● 529000 EDM	529120 EDM
ND ● 529003 EDM	529123 EDM
CD CLASSIC LINE	
● 529000 PUR	529120 PUR



Anschlusschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **120°**



Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**

Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator, Farbvariante lackiert

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX






Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.




ALTOS S

FESTAUSLAUF



ALTOS S

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante lackiert

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH


● 530000 EDM

530120 EDM

CD CLASSIC LINE


● 530000 PUR

530120 PUR




Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer,**
Flüsterperlator, Farbvariante lackiert

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5





- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5






ALTOS W

FESTAUSLAUF



ALTOS W

AUSZIEHBAR



Anschluss Schlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH

529005 EDM

529125 EDM



Anschluss Schlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**



Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**

Besonderheiten:

Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM




Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.

Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.





ARES

FESTAUSLAUF



CONOS PRO

FESTAUSLAUF




FESTAUSLAUF

METALLISCH

561000 EDM

Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion**



FESTAUSLAUF



METALLISCH

528006 EDM

Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Strahl-/ Brausefunktion**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4
- 6 628748/6
- 7 628748/5






- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM





CONOS

FESTAUSLAUF



CONOS

AUSZIEHBAR


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR


METALLISCH

528000 EDM

528120 EDM





Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheit: **Flüsterperlator**



Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **130°**
Hebelposition: **rechts**
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5




- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM





COSMO

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH

● 525001 CHR

525122 CHR

CT BASIC LINE

● 525001 GNE

525122 GNE

● 525001 GON

525122 GON

● 525001 GAS

525122 GAS


● 525001 GCR

525122 GCR




COSMO

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **140°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten: **Strahl-/
Brausefunktion, Farbvariante
lackiert**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8





- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX






DAJA

FESTAUSLAUF




DAJA

AUSZIEHBAR




FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
● 522000 CHR	522120 CHR
CT BASIC LINE	
● 522000 GNE	522120 GNE
● 522000 GON	522120 GON
● 522000 GAS	522120 GAS
● 522000 GCR	522120 GCR

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**




Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5






- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/4
- 8 628791/6






DION

FESTAUSLAUF



DION

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvarianten PVD, pulverbeschichtet**

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH

- 510000 CHR
- 510000 WGO
- 510000 COP
- 510000 GUM


510120 CHR

CD CLASSIC LINE

- 510000 PUR
- 510000 MAG

510120 PUR



510120 MAG



Anschlusschlauch: **500 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5








Bei den Farben WGO, COP und GUM wird die Armatur komplett farbig geliefert. Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie das Perlatorgehäuse in Chrom geliefert.

Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie der Brausekopf in Chrom geliefert.




EPOS

FESTAUSLAUF



EPOS

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

CT BASIC LINE


- 540000 **GNE**
- 540000 **GON**
- 540000 **GAS**
- 540000 **GCR**

- 540120 **GNE**
- 540120 **GON**
- 540120 **GAS**
- 540120 **GCR**




Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **180°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX





Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.

SCHOCK



EPOS

UPDATE




EPOS

UPDATE


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**



	FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
	METALLISCH	
	540000 CHR	540120 CHR
ND	540003 CHR	540123 CHR
	CD CLASSIC LINE	
ND	540003 PUR	540123 PUR
	540027 PUR	540127 PUR
	540027 MAG	540127 MAG
	540027 CAR	540127 CAR
	540027 STO	540127 STO
	540027 BRO	540127 BRO
	540027 SIL	540127 SIL
	540027 MGL	540127 MGL
	540027 POL	540127 POL



Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **180°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX





Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop.





EVINAS

FESTAUSLAUF



EVINAS

AUSZIEHBAR




FESTAUSLAUF
AUSZIEHBAR
METALLISCH
577000 EDM
577120 EDM


Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





FONOS

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **reversibel**

Besonderheiten:

Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert

FESTAUSLAUF

METALLISCH

● 538000 CHR

CT BASIC LINE


● 538000 GNE








● 538000 GON

● 538000 GAS

● 538000 GCR

- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5





GOTA
FESTAUSLAUF

GOTA
AUSZIEHBAR


Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

FESTAUSLAUF
AUSZIEHBAR
METALLISCH

- 521000 **CHR**
- 521000 **S**
- 521000 **W**



- 521120 **CHR**
- 521120 **S**
- 521120 **W**



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert

- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5


- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6






HEKATE

FESTAUSLAUF




HEKATE

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **400 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer,
Wassersparfunktion, Farbvariante
pulverbeschichtet

- 1 628720/1
- 2 628663/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5




FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
● 549000 CHR	549120 CHR
● 549000 S	549120 S
○ 549000 W	549120 W



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **180°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Strahl-/Brausefunktion,
Temperaturbegrenzer,
Wassersparfunktion, Farbvariante
pulverbeschichtet



- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5
- 6 628677/4CHR
- 7 628675/4





KARPO

FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **400 mm**


Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,
Strahl-/Brausefunktion,
Temperaturbegrenzer**

- 1 628663/1
- 2 628663/3
- 3 628663/2
- 4 628663/CHR
- 5 628663/4CHR



FESTAUSLAUF

METALLISCH

1 593120 CHR




SCHOCK




KAVUS

FESTAUSLAUF



KAVUS

AUSZIEHBAR

Anschlusschlauch: **450 mm**Schwenkradius: **360°**Hebelposition: **rechts**Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR


CT BASIC LINE

● 559000 GNE


559120 GNE

● 559000 GON


559120 GON

Anschlusschlauch: **450 mm**Schwenkradius: **360°**Hebelposition: **rechts**Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante lackiert**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5





- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX






KAVUS

FESTAUSLAUF



KAVUS

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvarianten PVD, lackiert

FESTAUSLAUF


AUSZIEHBAR

METALLISCH

● 559000 EDM	559120 EDM
● 559000 WGO	559120 WGO
● 559000 COP	559120 COP
● 559000 GUM	559120 GUM

CD CLASSIC LINE



● 559027 PUR	559127 PUR
--------------	------------



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator,**
Farbvarianten PVD, lackiert

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5


- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX






KETO

FESTAUSLAUF



KETO

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvarianten PVD, lackiert

FESTAUSLAUF


AUSZIEHBAR

METALLISCH

518000 EDM	518120 EDM
518000 WGO	518120 WGO
518000 COP	518120 COP
518000 GUM	518120 GUM


CD CLASSIC LINE

518027 PUR	518127 PUR
------------	------------




Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **180°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator, Farbvarianten PVD,
lackiert

- 628778/1
- 628748/2
- 628778/2
- 628748/XXX
- 628740/5





- 628778/1
- 628749/2
- 628780/2
- 628789/XXX
- 628740/5
- 628789/8
- 628778/7XXX






LAIOS

FESTAUSLAUF



LAIOS

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvarianten lackiert, PVD

FESTAUSLAUF


AUSZIEHBAR

METALLISCH

● 517000 EDM	517120 EDM
● 517000 WGO	517120 WGO
● 517000 COP	517120 COP
● 517000 GUM	517120 GUM


CD CLASSIC LINE

● 517000 PUR	517120 PUR
● 517000 MAG	517120 MAG
● 517000 CAR	517120 CAR
● 517000 STO	517120 STO
● 517000 BRO	517120 BRO
● 517000 SIL	517120 SIL
● 517000 MGL	517120 MGL
● 517000 POL	517120 POL




Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer,**
Flüsterperlator, Farbvarianten
lackiert, PVD

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5





- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX







LAIOS W

FESTAUSLAUF



LAIOS W

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH


517005 EDM

517125 EDM






Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM






MAIA

FESTAUSLAUF

FESTAUSLAUF

METALLISCH

527000 CHR




Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Temperaturbegrenzer**


- 1 628729/1
- 2 628673/3
- 3 628729/2
- 4 628727CHR
- 5 628729/4








METIS

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH


- 526000 CHR
- 526000 EDO

- 526120 CHR
- 526120 EDO



METIS



AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheit: **Rückflussverhinderer**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX



- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/6
- 7 628804/7XXX








NIMBUS

FESTAUSLAUF



UPDATE




UPDATE



NIMBUS

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **470 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH



523000 CHR

523120 CHR

CD CLASSIC LINE




523000 PUR

523120 PUR





523000 MAG

523120 MAG



Anschlusschlauch: **470 mm**
 Schwenkradius: **130°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet

- 1 628660/1
- 2 628660/3
- 3 628660/2
- 4 628660/CHR
- 5 628660/5





- 1 628660/1
- 2 628661/3
- 3 628661/2
- 4 628660/CHR
- 5 628661/5
- 6 628661/4
- 7 628661/CHR



PAPILIO

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **550 mm**

Schwenkradius: **140°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheiten:

Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert

FESTAUSLAUF

METALLISCH

● 588000 CHR

CD CLASSIC LINE

● 588000 PUR

● 588000 MAG

● 588000 CAR

● 588000 STO


● 588000 BRO


● 588000 SIL

● 588000 MGL

● 588000 POL






- 1 628798/1
- 2 628798/2
- 3 628798/3
- 4 628798XXX
- 5 628798/5






PIEGA

FESTAUSLAUF



PIEGA

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **550 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH



547001 **CHR**

547121 **CHR**

CD CLASSIC LINE



547001 **PUR**

547121 **PUR**



547001 **MAG**

547121 **MAG**



547001 **CAR**

547121 **CAR**



547001 **STO**

547121 **STO**



547001 **BRO**

547121 **BRO**



547001 **SIL**

547121 **SIL**




547001 **MGL**

547121 **MGL**



547001 **POL**

547121 **POL**



Anschlusschlauch: **550 mm**

Schwenkradius: **360°**


Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**


Besonderheiten:


Rückflussverhinderer, Temperaturbegrenzer, Farbvariante pulverbeschichtet

- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628604/2
- 6 628801/8




- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628739/5
- 6 628801/6
- 7 628801/7
- 8 628801/8






RESI



FESTAUSLAUF




FESTAUSLAUF

METALLISCH

- 513000 EDM
- 513000 WGO


Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator**,
Farbvariante PVD

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5





SC-90

UPDATE



FESTAUSLAUF


 Anschlussschlauch: **450 mm**

 Schwenkradius: **360°**

 Hebelposition: **oben**

Besonderheiten:

**Temperaturbegrenzer,
Wassersparfunktion, Ausführung in
Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628639/1
- 4 628720CHR
- 5 628720/2
- 6 5..22060XX

FESTAUSLAUF

CD CLASSIC LINE


- 598000 PUR
- 598000 MAG
- 598000 CAR
- 598000 STO
- 598000 BRO
- 598000 SIL
- 598000 MGL
- 598000 POL
- 598000 ROU

CD GREEN LINE

- 598000 DAY
- 598000 DSK
- 598000 NGT
- 598000 TWI

CT BASIC LINE



- 598000 GNE
- 598000 GON
- 598000 GAS
- 598000 GCR





SC-510

UPDATE




SC-510

UPDATE


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR




Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX




FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
CD CLASSIC LINE	
● 554000 PUR	554120 PUR
● 554000 MAG	554120 MAG
● 554000 CAR	554120 CAR
● 554000 STO	554120 STO
● 554000 BRO	554120 BRO
● 554000 SIL	554120 SIL
● 554000 MGL	554120 MGL
○ 554000 POL	554120 POL
● 554000 ROU	554120 ROU
CD GREEN LINE	
○ 554000 DAY	554120 DAY
● 554000 DSK	554120 DSK
● 554000 NGT	554120 NGT
● 554000 TWI	554120 TWI
CT BASIC LINE	
● 554000 GNE	554120 GNE
● 554000 GON	554120 GON
● 554000 GAS	554120 GAS
● 554000 GCR	554120 GCR



Anschlussschlauch: **600 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7









SC-510 ND

FESTAUSLAUF


UPDATE



SC-510 ND

AUSZIEHBAR

UPDATE



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628805/1
- 2 628805/2
- 3 628736/2
- 4 628805/4
- 5 628792/6
- 6 5..22075XX

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

CD CLASSIC LINE


● 554003 PUR	554123 PUR
● 554003 MAG	554123 MAG
● 554003 CAR	554123 CAR
● 554003 STO	554123 STO
● 554003 BRO	554123 BRO
● 554003 SIL	554123 SIL
● 554003 MGL	554123 MGL
○ 554003 POL	554123 POL
● 554003 ROU	554123 ROU

CD GREEN LINE

○ 554003 DAY	554123 DAY
● 554003 DSK	554123 DSK
● 554003 NGT	554123 NGT
● 554003 TWI	554123 TWI

CT BASIC LINE

● 554003 GNE	554123 GNE
● 554003 GON	554123 GON
● 554003 GAS	554123 GAS
● 554003 GCR	554123 GCR



Anschlusschlauch: **450 mm**



Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628805/1
- 2 628805/2
- 3 628793/3
- 4 628805/4
- 5 628791/5
- 6 628805/6
- 7 628792/5
- 8 5..22075XX



Der nötige Durchflussminderer zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/9 erhältlich.







Der nötige Durchflussminderer (mit Rückflussverhinderer) zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/8 erhältlich.

SCHOCK



SC-520

UPDATE




SC-520


UPDATE

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

Anschlusschlauch: **600 mm**Schwenkradius: **360°**Hebelposition: **rechts**Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

CD CLASSIC LINE

- 555000 PUR
- 555000 MAG
- 555000 CAR
- 555000 STO
- 555000 BRO
- 555000 SIL
- 555000 MGL
- 555000 POL
- 555000 ROU

- 555120 PUR
- 555120 MAG
- 555120 CAR
- 555120 STO
- 555120 BRO
- 555120 SIL
- 555120 MGL
- 555120 POL
- 555120 ROU

CD GREEN LINE


- 555000 DAY
- 555000 DSK
- 555000 NGT
- 555000 TWI

- 555120 DAY
- 555120 DSK
- 555120 NGT
- 555120 TWI

CT BASIC LINE

- 555000 GNE
- 555000 GON
- 555000 GAS
- 555000 GCR


- 555120 GNE
- 555120 GON
- 555120 GAS
- 555120 GCR

Anschlusschlauch: **600 mm**Schwenkradius: **120°**Hebelposition: **rechts**Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**

Besonderheiten:







Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7





SC-530
FESTAUSLAUF

UPDATE


SC-530
AUSZIEHBAR

UPDATE



 Anschluss Schlauch: **600 mm**

 Schwenkradius: **360°**

 Hebelposition: **rechts**

 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX


FESTAUSLAUF
AUSZIEHBAR
CD CLASSIC LINE


● 556000 PUR	556120 PUR
● 556000 MAG	556120 MAG
● 556000 CAR	556120 CAR
● 556000 STO	556120 STO
● 556000 BRO	556120 BRO
● 556000 SIL	556120 SIL
● 556000 MGL	556120 MGL
● 556000 POL	556120 POL
● 556000 ROU	556120 ROU

CD GREEN LINE

○ 556000 DAY	556120 DAY
● 556000 DSK	556120 DSK
● 556000 NGT	556120 NGT
● 556000 TWI	556120 TWI

CT BASIC LINE

● 556000 GNE	556120 GNE
● 556000 GON	556120 GON
● 556000 GAS	556120 GAS
● 556000 GCR	556120 GCR


 Anschluss Schlauch: **600 mm**

 Schwenkradius: **120°**


 Hebelposition: **rechts**

 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**

Besonderheiten:

Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7



SCHOCK



SC-540




SC-540



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

CD CLASSIC LINE

- 557000 PUR
- 557000 MAG
- 557000 CAR
- 557000 STO
- 557000 BRO
- 557000 SIL
- 557000 MGL
- 557000 POL
- 557000 ROU

- 557120 PUR
- 557120 MAG
- 557120 CAR
- 557120 STO
- 557120 BRO
- 557120 SIL
- 557120 MGL
- 557120 POL
- 557120 ROU

CD GREEN LINE


- 557000 DAY
- 557000 DSK
- 557000 NGT
- 557000 TWI

- 557120 DAY
- 557120 DSK
- 557120 NGT
- 557120 TWI

CT BASIC LINE

- 557000 GNE
- 557000 GON
- 557000 GAS
- 557000 GCR

- 557120 GNE
- 557120 GON
- 557120 GAS
- 557120 GCR



Anschlusschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **120°**


Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**

Besonderheiten:

Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik


- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






SC-550

UPDATE



FESTAUSLAUF



Anschlussschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **150 °**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion, Ausführung in
Chrom mit Hülstechnik**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX

FESTAUSLAUF

CD CLASSIC LINE


- 558000 PUR
- 558000 MAG
- 558000 CAR
- 558000 STO
- 558000 BRO
- 558000 SIL
- 558000 MGL
- 558000 POL
- 558000 ROU

CD GREEN LINE

- 558000 DAY
- 558000 DSK
- 558000 NGT
- 558000 TWI

CT BASIC LINE




- 558000 GNE
- 558000 GON
- 558000 GAS
- 558000 GCR








SIMI

FESTAUSLAUF



SINA

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **reversibel**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


FESTAUSLAUF

METALLISCH

- 505000 CHR
- 505000 EDO

CT BASIC LINE

- 505000 GNE
- 505000 GON
- 505000 GAS
- 505000 GCR



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **rechts**
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion**



FESTAUSLAUF

METALLISCH

- 515000 EDM

- 1 628714/1
- 2 628673/3
- 3 628714/6
- 4 628714XXX
- 5 628714/2XXX



- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7





SONO

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **reversibel**

Besonderheiten: **Flüsterperlator**,
Farbvariante pulverbeschichtet

FESTAUSLAUF

METALLISCH

● 504000 **CHR**

● 504000 **EDO**

CT BASIC LINE


● 504000 **GNE**

● 504000 **GON**

● 504000 **GAS**

● 504000 **GCR**

- 1 628714/1
- 2 628673/3
- 3 628714/6
- 4 628714XXX
- 5 628714/5





SCHOCK



TANOS

UPDATE




TANOS

UPDATE

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

Anschlussschlauch: **500 mm**Schwenkradius: **360°**Hebelposition: **rechts**Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante pulverbeschichtet

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR


METALLISCH

516000 EDO


516000 S

516120 EDO


516120 S




Anschlussschlauch: **500 mm**Schwenkradius: **360°**Hebelposition: **rechts**Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante pulverbeschichtet

- 1 628802/1
- 2 628802/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5



- 1 628802/1
- 2 628803/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5
- 6 628802/6
- 7 628802/7X




VITUS
FESTAUSLAUF

VITUS
AUSZIEHBAR

 Anschluss Schlauch: **450 mm**

 Schwenkradius: **360°**

 Hebelposition: **rechts**


Besonderheiten:

Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator,
Farbvariante lackiert
FESTAUSLAUF
AUSZIEHBAR
METALLISCH

 560000 **EDM**

 560120 **EDM**
CD CLASSIC LINE

 560027 **PUR**

 560127 **PUR**

 Anschluss Schlauch: **450 mm**

 Schwenkradius: **180°**


 Hebelposition: **rechts**

 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**


Besonderheiten:

Trinkwasserfunktion, Flüsterperlator,
Farbvariante lackiert

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX



- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/7XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6



Spülmittel- spender ▶



Amur




Ladon



Samo



AMUR



Auslauflänge: **98 mm**

Höhe: **337 mm**

Auslaufhöhe: **52 mm**

Füllmenge: **480 ml**


Platz im Unterschrank: **283 mm**

METALLISCH

629014



SAMO



Auslauflänge: **79 mm**

Höhe: **320 mm**

Auslaufhöhe: **65 mm**


Füllmenge: **500 ml**

Platz im Unterschrank: **255 mm**


METALLISCH

- 629169 CHR
- 629169 EDM
- 629169 WGO
- 629169 COP
- 629169 GUM
- 629169 S

BEFÜLLUNG:
Befüllung von oben




BEFÜLLUNG:
Befüllung von oben





LADON




Auslaßlänge: **98 mm**
 Höhe: **345 mm**
 Auslaßhöhe: **62 mm**
 Füllmenge: **270 ml**
 Platz im Unterschrank: **283 mm**

METALLISCH

● 629016


2-IN-1-KOMBINATION

AUS EXZENTER UND SPÜLMITTELSPENDER



Besonders praktisch: **nur ein Hahnloch!**
 Keine Spülmittelflasche mehr im Weg und
 einfach von oben nachzufüllen.


BEFÜLLUNG:
 Befüllung von oben



Hinweis: Der Ladon ist kombinierbar mit allen SCHOCK Spülen außer den Serien Formhaus und Typos. Die Stärke der Arbeitsplatte darf max. 12mm betragen.

SCHOCK

Zubehör



SCHNEIDBRETTER

NEU


Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629044**
540 × 300 × 25 mm


Holzschneidbrett


Bestellnr.: **629052**
290 × 210 × 18 mm


Holzschneidbrett, hell
aus Buche

Bestellnr.: **629134**
300 × 530 × 23 mm


Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629159**
367 × 260 × 18 mm


Schneidbrett Fibre-Rock
aus strapazierfähigem
Faserverbundmaterial

Bestellnr.: **629184**
300 × 542 × 19.3 mm

Epure D-100
Epure D-100L
Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150

Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS

Wembley D-100
Wembley D-100L

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

Epure D-100
Epure D-100L
Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150


Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629145**
480 × 240 × 23.5 mm


Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629158**
395 × 395 × 20 mm

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

GASTRONORM


Gastronormbehälter
GN 2/8
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629060**
325 × 132 × 65 mm


Gastronormbehälter
GN 2/8
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629061**
325 × 132 × 65 mm


Gastronormbehälter
GN 2/3
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629063**
354 × 325 × 65 mm


Multifunktionaler Träger
zum Einsetzen von
Dampfgarbehältern,
empfohlen für 629063

Bestellnr.: **629146**
316 × 394 × 5 mm


Multifunktionaler Träger
zum Einsetzen von
Dampfgarbehältern,
empfohlen für 629063

Bestellnr.: **629151**
344 × 363 × 5 mm


Multifunktionaler Träger
zum Einsetzen von
Dampfgarbehältern,
empfohlen für 629060,
629061

Bestellnr.: **629727**
126 × 438 × 5 mm

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

FUNKTIONSSCHALEN

NEU



Funktionsschale
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629017**
368 × 185 × 110 mm

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Funktionsschale
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629043**
345 × 188 × 110 mm

Signus D-150



Funktionsschale
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629057**
365 × 263 × 112 mm

Lotus C-150



Funktionsschale
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629111**
425 × 153 × 125 mm

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S



Funktionsschalen-Set
7-teilig
aus Kunststoff in Schwarz

Bestellnr.: **629728**
131 × 437 × 115 mm

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Eckschale
aus Kunststoff

Bestellnr.: **629733**
368 × 135 × 102 mm

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Manhattan D-100
Manhattan D-100L
Manhattan D-100LS
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150

ABTROPFLÄCHEN

NEU



Abtropfmatte aus Silikon
in Anthrazit

Bestellnr.: **629188**
400 × 415 × 9 mm

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Abtropfmatte aus Silikon
in Anthrazit

Bestellnr.: **629189**
408 × 303 × 12 mm


Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Praktisches Abtropfgitter
Multifunktionale Einsatz-
möglichkeiten

Bestellnr.: **629138**
499 × 187 × 49 mm

Mono D-100XS



Praktischer Geschirrkorb

Bestellnr.: **629171**
415 × 320 × 155 mm

Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Typos D-100

ABTROPFLÄCHEN



Design Abtropfgitter
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629725COP**
336 × 480 × 12 mm


Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel
Look

Bestellnr.: **629725EDM**
336 × 480 × 12 mm


Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic
Look

Bestellnr.: **629725S**
336 × 480 × 12 mm

Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Design Abtropfgitter
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629726COP**
336 × 392 × 12 mm


Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel
Look

Bestellnr.: **629726EDM**
336 × 392 × 12 mm

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic
Look

Bestellnr.: **629726S**
336 × 392 × 12 mm

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

ABTROPFLÄCHEN

NEU

NEU

NEU



Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel
Look

Bestellnr.: **629724EDM**
80 × 450 × 12 mm

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic
Look

Bestellnr.: **629724S**
80 × 450 × 12 mm

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L



Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic
Look

Bestellnr.: **629738S**
80 × 392 × 12 mm

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel
Look

Bestellnr.: **629738EDM**
80 × 392 × 12 mm

Greenwich N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

DESIGN UPGRADES

**Wastecap**

Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs

**Comfopush, CHR**

für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung. Passend für alle Schock Spülen außer Modelle der Formhaus, Typos und Element Serie.

**Comfopush, EDM**

Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung. Passend für alle Schock Spülen außer Modelle der Formhaus, Typos und Element Serie.

**LED-Licht (2er-Set)**

Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

**LED Beckenposition rechts**

Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

**LED Beckenposition links**

Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

BestellNr.: **628152**

BestellNr.: **629891CHR**

BestellNr.: **629891EDM**

BestellNr.: **629024**

BestellNr.: **629024/R**

BestellNr.: **629024/L**

allen Modellen mit Ausnahme der Perfect Drain Serien Greenwich, Prepstation, Tia und Wembley. 3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie, geeignet

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie, geeignet

für Beckenposition rechts

für Beckenposition links

FUNKTIONALE UPGRADES

**Diamantbohrer SB Light****Fertige Bohrung**

für Exzenter, Armatur und Seifenspender; Positionsangabe siehe Zeichnung



Grobpartikelfilter SF-100 2 Stück
als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator



Grobpartikelfilter SF-100
als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

**Siphon****Indutherm**

Heizquelle für Abtropffläche, in Verbindung mit dem Excenterdrehknopf 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM oder 629843/GUM möglich

BestellNr.: **629095**

BestellNr.: **629004**

BestellNr.: **629883**

BestellNr.: **629883/1**

BestellNr.: **629229**

BestellNr.: **629100**

Lochposition bei Bestellung mit angeben: 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e

für alle SCHOCK Armaturen geeignet. Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. (2 Stück, für Anschlussschläuche Hochdruck-Armatur)

für alle SCHOCK Armaturen geeignet. Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig. Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. (1 Stück, für Anschlussschlauch Niederdruck-Armatur)

1 1/2 Zoll, mit Anschluss für Geschirrspüler

Als Wärmequelle für Teller oder ein schnelleres Trocknen des Abwaschs

Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Wembley D-100
Wembley D-100L

PFLEGE MITTEL



Mini Care Set
Reinigung und Pflege aller
Spülen zum Schutz vor
Kalkablagerungen und
Schmutzrückständen.
Bestellnr.: **629093**



**EasyCare Aufheller
250 ml**
Für ausgewählte Farben
geeignet. Inhalt: 250 ml
Flasche
Bestellnr.: **629019**



Radierschwamm
Zur einfachen Entfernung
von Metallabrieb
Bestellnr.: **629023**



ProCare Set
Inhalt: ProCare Paste
(1x30 ml), 2 Vliestücher,
Anleitung
Bestellnr.: **629099**

PFLEGE MITTEL

UPDATE

UPDATE



**EasyCare Set - Update
2023**
Reinigung und Pflege aller
Spülen zum Schutz vor
Kalkablagerungen und
Schmutzrückständen
Inhalt: EasyCare Entkalker
250ml, EasyCare Balsam
250 ml, 3 Radier-
schwämme, Anleitung
Bestellnr.: **629735**



**EasyCare Entkalker -
Update 2023**
Reinigung und Pflege aller
Spülen zum Schutz vor
Kalkablagerungen und
Schmutzrückständen
Inhalt: EasyCare Entkalker
250ml
Inhaltsstoffe:
<5% nichtionische
Tenside, Duftstoffe
Bestellnr.: **629734**



EasyCare Balsam 250 ml
Inhalt: Easy Care Balsam
250 ml Flasche
Bestellnr.: **629182**



PFLEGE SCHOCK
Kartondisplay für
SCHOCK Pflegemittel
Bestellnr.: **WE-0275**



TrockenSCHOCK
Geschirrtuch aus 100%
Baumwolle
Bestellnr.: **WE-0271**



Küchenhelfer Set
3tlg. Set mit nachhaltigem
Küchenzubehör
Bestellnr.: **WE-0282**

Inhalt: 10x SCHOCK Easy
Care Balsam, 9x SCHOCK
Easy Care Entkalker sowie
zusätzlich ein Karton
mit 16 Stück Radier-
schwämmen

Hinweise zum Aktivreinigertab im Mini Care Set 629093

INHALTSSTOFFE: <5% nichtionische Tenside, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% Polycarboxylate, Enzyme, Duftstoffe (allergene Düfte: d-limonene (LIMONENE))

ACHTUNG GEFAHRENHINWEISE: Verursacht Hautreizungen. • Verursacht schwere Augenreizungen.


SICHERHEITSHINWEISE: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

VERWENDUNGSHINWEIS: Bei der Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln sind alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen wie Hautschutz oder Augenschutz zu beachten! Pflege- und Reinigungsmittel nicht mischen! Bei unsachgemäßer Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

AUFBEWAHRUNGSHINWEIS: Reinigungs- und Pflegemittel immer von Kindern fernhalten!

SICHTTEILE

Sichtteile bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelche und Überlaufblende(n) passend zum Spülenmodell



Signus C-150
Toledo D-150

Edelstahl massiv	629305EDM
White Gold	629305WGO
Copper	629305COP
Gunmetal	629305GUM
Puro	629305PUR

Kyoto D-100

Edelstahl massiv	629338EDM
White Gold	629338WGO
Copper	629338COP
Gunmetal	629338GUM
Puro	629338PUR

Grando M-100

Edelstahl massiv	629306EDM
White Gold	629306WGO
Copper	629306COP
Gunmetal	629306GUM
Schwarz	629306PUR

Kyoto D-150

Edelstahl massiv	629340EDM
White Gold	629340WGO
Copper	629340COP
Gunmetal	629340GUM
Puro	629340PUR

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL

Edelstahl massiv	629307EDM
White Gold	629307WGO
Copper	629307COP
Gunmetal	629307GUM
Puro	629307PUR

Lotus C-150

Edelstahl massiv	629349EDM
White Gold	629349WGO
Copper	629349COP
Gunmetal	629349GUM
Puro	629349PUR

Mono N-100
Mono N-100S
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS

Edelstahl massiv	629313EDM
White Gold	629313WGO
Copper	629313COP
Gunmetal	629313GUM
Puro	629313PUR

Waterfall D-150

Edelstahl massiv	629366EDM
White Gold	629366WGO
Copper	629366COP
Gunmetal	629366GUM
Puro	629366PUR

Bei Sichtteilen in Edelstahl wird kein Siebkorb mitgeliefert da dieser bereits in der Standardausführung vorhanden ist.

Signus D-100 Signus D-100L Waterfall D-100	Edelstahl massiv	629371EDM	Prepstation D-150	Edelstahl massiv	629620EDM
	White Gold	629371WGO		White Gold	629620WGO
	Copper	629371COP		Copper	629620COP
	Gunmetal	629371GUM		Gunmetal	629620GUM
	Puro	629371PUR		Puro	629620PUR

Kallio M-175 Signus D-150 Signus D-200	Edelstahl massiv	629373EDM	Tia D-100 Tia D-100L Tia D-100LS	Edelstahl massiv	629675EDM
	White Gold	629373WGO		White Gold	629675WGO
	Copper	629373COP		Copper	629675COP
	Gunmetal	629373GUM		Gunmetal	629675GUM
	Puro	629373PUR		Puro	629675PUR

Lotus D-100	Edelstahl massiv	629383EDM	Greenwich N-200	Edelstahl massiv	629897EDM
	White Gold	629383WGO		White Gold	629897WGO
	Copper	629383COP		Copper	629897COP
	Gunmetal	629383GUM		Gunmetal	629897GUM
	Puro	629383PUR		Puro	629897PUR

Mono D-100 Mono D-100L Mono D-100S Mono D-100XS	Edelstahl massiv	629385EDM	Kallio M-100	Edelstahl massiv	629915EDM
	White Gold	629385WGO		White Gold	629915WGO
	Copper	629385COP		Copper	629915COP
	Gunmetal	629385GUM		Gunmetal	629915GUM
	Puro	629385PUR		Puro	629915PUR

Mono D-150	Edelstahl massiv	629388EDM
	White Gold	629388WGO
	Copper	629388COP
	Gunmetal	629388GUM
	Puro	629388PUR

Greenwich N-100 Greenwich N-100L Greenwich N-100S	Edelstahl massiv	629392EDM
	White Gold	629392WGO
	Copper	629392COP
	Gunmetal	629392GUM
	Puro	629392PUR

Wembley D-100 Wembley D-100L	Edelstahl massiv	629614EDM
	White Gold	629614WGO
	Copper	629614COP
	Gunmetal	629614GUM
	Puro	629614PUR

SPÜLEN CRISTADUR®

Spülen	LED Indutherm	Modul Flächenbündig Unterbau Auflege	GREEN LINE				CLASSIC LINE							
			Day	Dusk	Night	Twilight	Puro	Carbonium	Stone	Bronze	Silverstone	Magnolia	Polaris	Rouge
Grando M-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kallio M-100	NEU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kallio M-175	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kiruna N-100	NEU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kiruna N-100L	NEU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kiruna N-100XL	NEU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kyoto D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kyoto D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lotus D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lotus C-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100XS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono N-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono N-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono R-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prepstation D-150	UPDATE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus C-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tia D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tia D-100LS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tia D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toledo D-100XS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toledo D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toledo D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toledo D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waterfall D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waterfall D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wembley D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wembley D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SPÜLEN CRISTALITE®


Spülen	Induterm	LED	Unterbau Auflage	BASIC LINE			
				Nero	Onyx	Asphalt	Croma
Epure D-100	•	•	• •	•	•	•	•
Epure D-100L	•	•	• •	•	•	•	•
Formhaus D-100S	•	•	• •	•	•	•	•
Formhaus D-100	•	•	• •	•	•	•	•
Formhaus D-100LS	NEU	•	• •	•	•	•	•
Formhaus D-100L	•	•	• •	•	•	•	•
Formhaus D-150L	•	•	• •	•	•	•	•
Genius C-150	•	•	• •	•	•	•	•
Manhattan D-100XS	•	•	• •	•	•	•	•
Manhattan D-100S	•	•	• •	•	•	•	•
Manhattan D-100	•	•	• •	•	•	•	•
Manhattan D-100LS	•	•	• •	•	•	•	•
Manhattan D-100L	•	•	• •	•	•	•	•
Manhattan R-100	•	•	• •	•	•	•	•
Nemo N-100S	•	•	• •	•	•	•	•
Nemo N-100	•	•	• •	•	•	•	•
Typos D-100S	•	•	• •	•	•	•	•
Typos D-100	•	•	• •	•	•	•	•
Typos D-150S	•	•	• •	•	•	•	•

ARMATUREN

- * Die Armatur Dion ist nur in der Variante Festauslauf in den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper und Gunmetal erhältlich.
- ** Die Niederdruck-Variante der Epos ist nur in Chrom und Puro erhältlich.
- *** Die Niederdruck Variante der Altos ist nur in EDM verfügbar und hat keinen Flusterperlator.

			Ausziehbar Festauslauf	Vorfensternotage Filterwasser Niederdruck	Wassersparfunktion Flusterperlator Brausefunktion
VOLLEDELSTAHL		ALTOS***	●	●	●
		ALTOS S	●	●	●
		ALTOS W	●	●	●
		EVINAS	●	●	●
		ARES NEU	●	●	●
		CONOS	●	●	●
		CONOS PRO	●	●	●
		KAVUS	●	●	●
		KETO	●	●	●
		LAIOS	●	●	●
		LAIOS W	●	●	●
		VITUS	●	●	●
		RESI	●	●	●
		SINA	●	●	●
CHROM		COSMO	●	●	●
		DAJA	●	●	●
		DION* UPDATE	●	●	●
		METIS	●	●	●
		PAPILIO	●	●	●
		SC-90 UPDATE	●	●	●
		SC-510 UPDATE	●	●	●
		GOTA	●	●	●
		HEKATE	●	●	●
		SC-520 UPDATE	●	●	●
		SIMI	●	●	●
		FONOS	●	●	●
		MAIA	●	●	●
		SC-530 UPDATE	●	●	●
		TANOS UPDATE	●	●	●
		EPOS** UPDATE	●	●	●
		NIMBUS UPDATE	●	●	●
		PIEGA	●	●	●
		SC-540 UPDATE	●	●	●
		SONO	●	●	●
		KARPO	●	●	●
		SC-550 UPDATE	●	●	●

SPÜLMITTELSPENDER



AMUR	●	●	●	●	●
LADON	●	●	●	●	●
SAMO	●	●	●	●	●

CRISTALITE®


**ZUBEHÖR
PFLEGEMITTEL**

LEGENDE


BESONDERHEITEN ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER




Edelstahl
Langlebig und
hygienisch




**SCHOCK
gekleidet**
Partiell mit
Quarz-Komposit
ummantelt




Flüsternd
Ultraleiser
Wasserstrahl



Schafft Platz
Umklappbarer
Körper




Wendig
Umlegbar
durch Bajonett-
Verschluss




Anmutig
Graziles Design




Niederdruck
Zum Anschluss
an Boiler/Durch-
lauferhitzer



Einfach genial
Reinigungs-
freundlicher
Auslauf durch
geschlossene
Spiralfeder




Freiheit
Aushängbarer,
flexibler Auslauf




Zeitsparend
Extrastarker
Wasserdurchlauf



**Jeder
Tropfen zählt**
Integrierte
Wasserspar-
funktion




Hoch im Kurs
Hohe Auslauf-
position



Kompakt
Platzsparendes
Design



Filterwasser
Heiß-, Kalt- und
Filterwasser-
Anschluss




**Verborgenes
Talent**
Versteckte
Ausziehfunktion




Auswahl
Umschaltmög-
lichkeit zwischen
Strahl- und
Brausefunktion




Gesichert
Eingebauter
Temperatur-
begrenzer



**Effizienter
arbeiten**
Ergonomisches
Design



In Aktion
Seitenbrause für
mehr Flexibilität



**Clever
kombiniert**
Spülmittelspender
und Drehexzenter
in einem



WWW.SCHOCK.DE

Schock GmbH

Hofbauerstraße 1
94209 Regen



WE-0238-DEAT/23