

SCHOCK



SCHOCK
GUIDE

SINK
GREEN



SINK GREEN





Udržitelné myšlení a dřezy

- Snížení spotřeby elektrického proudu při výrobě o 59 % na každý dřez od roku 2010
- 100% zelená elektřina s prokázaným původem
- Snížení spotřeby vody při výrobě o 77 % na každý dřez od roku 2010
- 95 % procesní vody

se znovu upravuje

- Aktivní účast v iniciativě UN Global Compact
- Obal lze z 95 % roztřídit podle materiálu a odevzdat k recyklaci obalů
- Kontinuálně klesající netto spotřeba na jeden vyrobený kus a alternativní zdroje energie z regionu
- Květinové louky a zelené plochy v areálu společnosti SCHOCK včetně vlastních včelstev
- Instalace fotovoltaických elektráren pro částečné pokrytí spotřeby energie





Schock GmbH

Hofbauerstraße 1
94209 Regen
www.schock.de

Centrála: +49 9921 600-0
E-mail: info@schock.de



Naše obchodní oddělení

je vám k dispozici: po-čt 8-17 h
pá 8-15 h
+49 9921 600-301

Zákaznický servis

je vám k dispozici na adrese: po-čt 8-17 h
pá 8-15 h
service@schock.de **+49 9921 600-302**

str. 02	servis
str. 03	Online podpora
str. 04	Objednávky
str. 06	Prodloužení záruky

str. 07	Výhody produktů
str. 08	Materiály
str. 09	CRISTADUR® Green Line
str. 10	Výhody materiálu CRISTADUR®
str. 12	Druhy montáže dřezů

str. 14	Odtok Perfect Drain
str. 15	Multifunkční stupňovitý design
str. 16	Přehled příslušenství
str. 18	Osvětlení LED a Indutherm
str. 19	Otočné ovládání
str. 20	Péče o produkt

str. 22	Detailní informace o bateriích
str. 23	Technologie barevného pouzdra
str. 24	Nízkotlaké baterie
str. 26	Třicestná baterie Vitus
str. 28	Top baterie Talia
str. 30	Poloprofesionální baterie
str. 31	Baterie pod okno
str. 32	s funkcí sprchy
str. 33	s tichým perlátorem
str. 34	Dávkovače saponátu
str. 35	Pohledové díly dřezu
str. 36	Společnost



Náš SCHOCK servis

Školení a prohlídky závodu

Vítejte ve společnosti SCHOCK! V našem unikátním školicím centru, které se nachází ve 12 pestrobarevných námořních kontejnerech, korespondujíte vystavené výrobky s koncepcí školy vaření.

TÉMATÁ ŠKOLENÍ (ZKRÁCENÝ VÝPIS)

- Výrobní proces dřezu SCHOCK
- Podrobnosti o vlastnostech produktu a materiálech
- Seznámení se společností
- Správná péče o dřež a jeho instalace
- Zvláštní vlastnosti baterií a příslušenství

PROHLÍDKA ZÁVODU

- Zажijte během prohlídky závodu na vlastní kůži, jak vzniká dřež SCHOCK, a seznámte se se všemi detaily našich výrobků.


Reklamacе

Naše dřezы jsou až ze 75 % vyrobeny z křemene. Proto vykazují drobné barevné nuance, matování nebo odchylky v haptice a vzhledu. V případě reklamacе jsme vám ochotné k dispozici!


ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO REKLAMACI

- Číslo objednávky nebo faktury
- Sériové číslo dřezu na spodní straně dřezové nádoby, resp. sériové číslo baterie na připojovací hadici
- Přesný popis reklamacе
- Přiložení výstižných fotografií

Sériové číslo
dřezu



Sériové číslo
baterie







facebook.com/SchockGermany



instagram.com/schock



linkedin.com/company/schock-gmbh



youtube.com/schockglobal



Vše, co se týká výrobků SCHOCK online

www.schock.de

Veškeré informace o našich výrobcích, jako jsou technické specifikace nebo konfigurátor dřezu a nabídka servisních služeb, jsou vám i vašim zákazníkům kdykoli k dispozici online.

Mediální databáze společnosti SCHOCK

Přístup k obrazovým materiálům a videům k použití pro vlastní marketing firmy SCHOCK.



Rádi vám zřídíme osobní přístup. Jednoduše se obraťte na svou kontaktní osobu v obchodním oddělení nebo na obchodního zástupce.

Objednávky

V závislosti na výši objednávky a objednaném množství svým zákazníkům také nabízíme možnost objednávky pomocí systému EDI. Kromě toho mohou uživatelé programů pro projektování Carat a KPS provádět objednávky přímo z těchto programů prostřednictvím přenosu dat na bázi EDI (E.com). Výhoda: bleskurychlé zadání objednávky a okamžité potvrzení zakázky. Máte-li související dotazy, kontaktujte naše obchodní zástupce nebo IT oddělení (it@schock.de).



SNADNÉ OBJEDNÁNÍ

Podstatnou informací je číslo zakázky/objednávky a požadovaný termín dodání.



ID PRODUKTU

Dbejte, prosím, na úplnost objednacích čísel při objednávání výrobků od společnosti SCHOCK.


WISHLIST

PROSTOR PRO PŘÁNÍ

Rádi vyhovíme speciálním požadavkům - uveďte je prosím v samostatné textové části.



Objednací číslo popisuje kompletní konfiguraci dřezu SCHOCK.



Upozornění na rozměr dřezové nádoby

XS-XL (LS = velká dřezová nádoba, krátká odkapávací plocha)

Možnost uložení dřezu:

A Horní uložení
B Podní uložení

FB Uložení do roviny
M Modulární montáž

MOND100LAMAG

Zkratka barevné varianty
Zde: Magma

Zkratka modelové řady
Zde: Mono

D S odkapávací plochou
N Bez odkapávací plochy
M Modul
C Rohový dřez
R Kulatý dřez

Počet a velikost dřezových nádob
100 jedna standardní dřezová nádoba
150 jedna standardní dřezová nádoba a jedna menší dřezová vanička
200 dvě standardní dřezové nádoby



Objednací číslo popisuje kompletní konfiguraci baterie SCHOCK.



Číslice 1-3: Označení modelové řady (zde: Altos)

529123EDM

Poslední tři číslice informují o výtokovém ramínku a o typu baterie:

000 pevné výtokové ramínko
003 pevné výtokové ramínko, nízkotlaká baterie
005 baterie pod okno
006 přídatná ruční sprcha
120 vytahovací koncovka
123 vytahovací koncovka, nízkotlaká baterie
125 vytahovací koncovka, před okno


Zkratka materiálového/barevného provedení

EDM masivní nerezová ocel
EDO vzhled nerezové oceli
CHR chrom
WGO White Gold
COP Copper
GUM Gunmetal
S černá
W bílá

U barevných baterií se zde nachází zkratka barevné varianty SCHOCK.

Krok za krokem

1 VYBERTE MODEL DŘEZU A PŘI VÝBĚRU SI PROSTUDUJTE INFORMACE O MODELU



Možnost výběru – naše modely dřezu jsou standardně vybaveny automatickou odtokovou soupravou včetně excentrického ovládání. Na přání můžeme ovšem dodat i odtokovou soupravu s ručním ovládáním. V takovém případě prosím uveďte svůj požadavek jako samostatnou položku objednávky, resp. ho zapište do její textové části.

3 VYBERTE BARVU



Rozmanitost – přehled barev poskytuje informace o různých možnostech výběru u materiálů CRISTADUR® a CRISTALITE®. Na stránkách jednotlivých produktů najdete varianty pro konkrétní model.

5 DOPLŇTE SPECIFICKÉ POŽADAVKY



Multifunkčnost – pro různé modely je k dispozici vhodné příslušenství, jako jsou funkční misky nebo krájecí desky. Upozorňujeme na rozdíl mezi standardním a volitelným příslušenstvím na stránkách produktů.




Osvětlení – jako technický zlatý hřeb nabízíme LED osvětlení pro celou řadu dřezů. Abychom mohli předem zajistit potřebné otvory, uveďte prosím v objednávce umístění dřezu. Příslušné číslo výrobku najdete u každého modelu v odstavci s volitelným příslušenstvím.

6 BAREVNĚ SLADĚNÉ POHLEDOVÉ DÍLY



Estetické: Vylepšete optický vzhled dřezů CRISTADUR® a barevně sladíte pohledové díly v provedení nerez ocel, White Gold, Copper Gunmetal nebo Puro s příslušnou baterií. Objednací čísla najdete v části Volitelné příslušenství.

2 URČETE POŽADOVANÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ




Individuálnost – aby bylo možné se přizpůsobit materiálu a tloušťce pracovní desky, jsou téměř pro všechny modely dřezů k dispozici varianty pro horní i spodní uložení. U vybraných modelů a barev je k dispozici také varianta pro uložení do roviny s pracovní deskou. Prostudujte si prosím technické informace na stránkách produktů.

4 DOPLŇTE VHODNOU BATERII



Flexibilita – dáte přednost pevnému výtokovému ramínku, nebo výsuvné variantě? Uveďte prosím v objednávce odpovídající objednací číslo. U objednávek barevných baterií, jejichž barva neodpovídá barvě dřezu, prosíme o vaše stručné potvrzení, že si to tak skutečně přejete.



Otvor pro baterii – u mnoha našich modelů nabízíme možnost umístit baterii, otočné ovládání nebo dávkovač saponátu na drez individuálně. Abychom mohli splnit vaše představy, potřebujeme správné údaje týkající se umístění otvorů. Konkrétní možnosti u každého modelu ukazují technické výkresy.

Příklad údajů v objednávce: 629004/c, 629004/d atd.

7 DOPLŇTE PRODUKTY PRO PÉČI



Zářivá čistota – speciálně vyvinuté produkty pro péči doplňují objednané zboží a nabízejí perfektní čistotu a dokonalou péči o všechny drezy firmy SCHOCK.



Prodloužení záruky *

Protože našim kvalitním produktům absolutně důvěřujeme, nabízíme vám i vašim zákazníkům možnost registrovat dřezy CRISTADUR® a baterie SCHOCK za účelem prodloužení záruky.



pro dřezy CRISTADUR®

Prodloužení záruky **na 15 let** při koupi dřezu CRISTADUR® je pro koncové zákazníky možné **během 6 měsíců od data nákupu**.



pro baterie SCHOCK

Prodloužení záruky **na 5 let** při koupi baterie SCHOCK je pro koncové zákazníky možné **během 6 měsíců od data nákupu**, pokud byl pro **každý rohový ventil** instalován ochranný systém baterie SCHOCK SF-100 (obj. č. 629883).



schock.de/cz/prodlouzeni-zaruky



schock.cz/sf-100



Filtr pevných částic SF-100

Dokonalá dlouhodobá ochrana pro baterie SCHOCK. I v moderních vodovodních systémech mohou být ve vodě obsažena zrnka písku. Filtr částic spolehlivě chrání kartuš a perlátor před poškozením tím, že nepropouští všechny hrubší částice až k baterii, ale bezpečně je zachytává před ní. Tak je zaručena bezpečnost baterie a čistá voda i při trvalém a intenzivním používání.

* Platí stanovené záruční podmínky uvedené na adrese schock.cz/zarucni-podminky

Výhody produktů

Základem dřezů SCHOCK je převážně křemen. Povrchy byly vyvinuty speciálně pro požadavky v kuchyni. Díky osvědčeným technologiím materiálu mizí důkazy každodenního používání téměř beze stopy.



Kdo to vynalezl?

Společnost SCHOCK je vynálezcem barevného dřezu z křemenného kompozitního materiálu a jako jediný výrobce nabízí hedvábně matný prémiový povrch CRISTADUR®.




Testováno nezávislými institucemi

Jednotlivé kvalitativní parametry výrobku jsou testovány jak interně, tak společností DEKRA. Díky tomu zaručujeme splnění vašich nároků na kvalitu. Také v oblasti firemní udržitelnosti testují naše výrobky na základě mezinárodních standardů nezávislé organizace, jako GRI nebo Global Compact OSN.




Snadné čištění

Uzavřená struktura povrchu zaručuje mimořádně snadnou údržbu a hygienu



Bez zápachu

Nezanechávají na potravinách žádný zápach
DIN 10955



Odolnost vůči vysokým teplotám

Odolné vůči působení teplot do 180 °C DIN EN 13310




Zdravotní nezávadnost

Nezávadný materiál
DIN EN 1186




Odperlovací efekt

Nečistoty a voda jednoduše odtečou pryč




Odolnost vůči nárazům

Materiál je robustní a odolný DIN EN 438-2



Barevná stálost

Odolné vůči skvrnám způsobeným potravinami
DIN EN 13310



Dlouhá životnost

Velmi dlouhá životnost
DIN EN 13310




Materiál CRISTALITE®

**NAŠE KLASIKA
S KAMENNÝM POVRCHEM**

- Originál značky SCHOCK
- Trendy materiál s mnoha módními odstíny a přirozeně působícími barvami
- Robustní materiál
- Vizuálně i cenově atraktivní

Náš povrch CRISTALITE® je na dotek jako kámen.
(Ilustrativní obrázek)



Materiál CRISTADUR®

**NÁŠ PATENTOVANÝ PRÉMIOVÝ
POVRCH HEDVÁBNÝ NA DOTEK**

- Intenzivní barvy ve více než deseti odstínech od zářivě bílé (od roku 2021) až po sytě černou (od roku 2013)
- Odperlovací efekt a mimořádně snadné čištění
- Montáž do roviny a mnoho variant příslušenství
- Prodloužení záruky na 15 let
Platí stanovené záruční podmínky.
K dispozici na schock.cz/zarucni-podminky

Náš povrch CRISTADUR® je hedvábný na dotek. (Ilustrativní obrázek)





Materiál CRISTADUR® Green Line

NEJUDRŽITELNĚJŠÍ TECHNOLOGIE
MATERIÁLU SCHOCK

- Z dřtivé většiny z přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin
- Obvyklé znaky kvality materiálu CRISTADUR®
- Intenzivní, matné odstíny čistě bílé a sytě černé

Jako u všech dřezů SCHOCK je i u modelů řady CRISTADUR® Green Line hlavní výrobní složkou křemen doplněný o barevné přísady z přírodních zdrojů a pojiva ze znovu použitých nebo obnovitelných komponentů.

A v optimalizaci našich výrobků pokračujeme i dále.



Patentové přihlášky
technologií



OPAKOVANÉ? VYUŽITÍ ZNOVU WOW!

DÍKY NAŠEMU UZAVŘENÉMU
RECYKLAČNÍMU CYKLU

SINK Green pro nás znamená domýšlet věci do konce. Je jasné, že někdy se musí vyměnit i ten nejtrvanlivější dřez SCHOCK s tou nejdelší životností.

Zde přichází na scénu naše **recyklační technologie**, díky které lze modely CRISTADUR® Green Line od zákazníků z Německa a Rakouska vrátit do našeho výrobního cyklu, v rámci kterého z nich vyrobíme nové dřezy. V současné době již tímto způsobem udržitelně zpracováváme zbytky materiálů našich produktů Green Line.

**Všechny ostatní informace
obdržíte s dřezem SCHOCK CRISTADUR®
Green Line.**



CRISTADUR®


výhody

Prémiový materiál zaujme svou **patentovanou, velmi jemnou strukturou** a zářivým povrchem, po němž nečistoty a voda jednoduše stečou. Tedy nejen vzhled, ale také snadná údržba jsou luxusní vlastnosti, které sluší každé kuchyni.



HEDVÁBNÝ POVRCH

Vnímejte rozdíl jemné struktury materiálu.



ODPERLOVACÍ EFEKT

Voda a nečistoty stékají po povrchu, choroboplodné zárodky a bakterie nenajdou živnou půdu.



SNADNÁ ÚDRŽBA

Díky své uzavřené povrchové struktuře a odperlovacímu efektu se dřezy obzvláště snadno čistí.



INTENZIVNÍ BARVY

Jedenáct intenzivních zářivých barevných odstínů od zářivé bílé po sytě černou – a pro každého, kdo má rád extravaganci, také červená.



15 let záruka*
Po dobu životnosti
kuchyně



Testováno s bateriemi
vhodnými pro vroucí vodu



K dispozici výběr modelů
pro montáž do roviny



Patentovaná technologie
Další patentové přihlášky

* Od data nákupu 1. ledna 2020 možnost prodloužení záruky pro koncové zákazníky u všech dřezů CRISTADUR®.
Platí stanovené záruční podmínky. K dispozici na schock.cz/zarucni-podminky

Díky výrobě šetrné ke zdrojům v Německu a křemenu jako hlavnímu materiálu jsou všechny křemenné kompozitní dřezy SCHOCK vyráběny s odpovědností vůči přírodě a životnímu prostředí. CRISTADUR® Green Line je přitom neudržitelnější řadou dřezů SCHOCK pro vědomé nákupní rozhodování i jako dodatečný upgrade kuchyňského designu.

SINK GREEN UDRŽITELNÉ MYŠLENÍ A DŘEZY ...►



Naše cesta do odpovědné, udržitelné budoucnosti zahrnuje neustálou optimalizaci našich procesů na všech úrovních. Od biodiverzity v našem firemním areálu, přes šetrné nakládání se zdroji ve výrobě až po rovnoprávnost a ochranu zdraví při práci v rámci našeho týmu i celého dodavatelského řetězce.

GREEN LINE ...►



Inovativní produktová řada výrobce SCHOCK nadchne jak udržitelně optimalizovaným složením, tak vysoce kvalitními matnými barevnými odstíny.

KONCEPT VRÁCENÍ DŘEZŮ ...►



Koncept vrácení dřezů CRISTADUR® Green Line do uzavřeného výrobního cyklu po skončení dlouhé životnosti dřezu. Všechny informace o tomto konceptu získáte se dřezem Green Line.


Možnosti uložení našich dřezů

Vedle výběru barvy a modelu si lze mycí zónu individuálně upravit také pomocí různých způsobů montáže. Dostupné varianty pro jednotlivé modely dřezů najdete v přehledech sortimentu nebo katalogu.




Horní uložení

Klasický způsob montáže shora pro všechny modely dřezů SCHOCK a všechny materiály kuchyňských pracovních desek




Spodní uložení

Módni varianta montáže pro velkou část modelů dřezů SCHOCK a odpovídající materiály kuchyňských pracovních desek





Uložení do roviny

Exkluzivní montáž bez přechodů pro vybrané dřezy a vhodné materiály kuchyňských pracovních desek



Modulární montáž

Modul dřezu, který je typický pro rustikální styl, lze instalovat mezi dvě kuchyňské pracovní desky nebo do příslušného výřezu. Přesah dřezu je individuální v závislosti na návrhu.



DOPORUČENÁ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA KUCHYŇSKÉ PRACOVNÍ DESKY

Pamatujte prosím, že pro montáž pomocí našich montážních úchytů doporučujeme **tloušťku desky 30–40 mm**, aby bylo zajištěno optimální uchycení. U tenčích kuchyňských pracovních desek je nutné desku zdvojit.

Dokonale rovný

design

1 ROZMANITOST DŘEZŮ SCHOCK PRO ULOŽENÍ DO ROVINY

Sortiment CRISTADUR® zahrnuje přes 15 modelů ve více než 50 variantách pro uložení do roviny.

2 DESIGN BEZ PŘECHODŮ

Zlatý hřeb pro milovníky designu a vaření s vysokými nároky na vlastní kuchyňskou architekturu.

3 MIMOŘÁDNĚ HYGIENICKÝ

Bez okrajů nebo hran pro spojení s pracovní deskou nemůže docházet k žádnému hromadění vlhkosti, zbytků potravin nebo nečistot: vše lze snadno setřít přímo do dřezu.

4 VĚTŠÍ PRACOVNÍ PLOCHA

Díky tomuto spojení dvou oblastí vzniká další pracovní plocha.

5 HARMONICKÉ POVRCHY

Dřez pro uložení do roviny v sytých barvách se stylově přizpůsobí odstínům kvalitních pracovních desek.



Perfektní odtok:

Perfect Drain



U odtoku Perfect Drain se sítko **beze spár** integruje do dřezu, a schová se tak pod stylovým krytem sítka.

Kromě toho nabízí také **praktické výhody, co se týče snadného čištění, péče a hygieny**: Nedovolí usazování ani těch nejmenších nečistot, které by mohly tvořit nepěkné okraje.

Perfect Drain je designový prvek řad dřezů CRISTADUR® **Greenwich, Tia, Prepstation** a **Wembley**.



MULTI FUNK ČNÍ

stupňo- vité de- sign

Série dřezů se stupňovitým designem:

Greenwich N-200, Kiruna, Mono N-100 + N-100S, Prepstation, Tia

Integrovaný stupeň pro zavěšení a vložení příslušenství vytváří multifunkční pracovní platformu pro vaření s nadšením.

Skládací odkapávací mřížka se sladěnými povrchy, držáky pro **gastronomické nádoby** a **krájecí desky** z bambusu jsou další doplňky pro efektivní práci v srdci kuchyně.



Další informace:

Všechny funkční vychytávky (včetně krájecích desek, gastronomických nádob, funkčních misek, odkapávacích ploch) nebo designové doplňky (včetně pohledových dílů, LED, Comfopush) najdete v našem katalogu a na našich webových stránkách.



Flexibilní Příslušenství

Výběrem příslušenství pro rozšíření funkcí se dřez přemění na **efektivní pracovní oblast** – optimálně přizpůsobenou potřebám různých uživatelů a speciálně také pro menší kuchyně.



MOBILNÍ ODKAPÁVACÍ PLOCHY

629188 (šířka 415 mm)
629189 (šířka 408 mm)

- Flexibilní doplněk ke všem modelům bez odkapávací plochy; zejména k dřezům se spodním uložením
- Pro ochranu kvalitní kuchyňské pracovní desky
- Silikon vhodný pro mytí v myčce a odolný vůči vysokým teplotám pro horké hrnce a pánve nebo odkapávání např. sklenic

GASTRONOMICKÉ NÁDOBY

629060 (2/8", děrování), **629061** (2/8")
629063 (2/3")

- Hodí se pro přípravu jídel od krájení a mytí až po vaření v páře nebo také pro uložení potravin v lednici
- Díky multifunkčnímu držáku lze gastronomické nádoby umístit přímo do dřezu. Speciální dosedací plochy zaručují stabilní uložení na stupni dřezu.

UNIVERZÁLNÍ ROHOVÁ MISKA

629733

- Vhodná pro téměř všechny dřezy SCHÖCK*
- Ke skladování odpadu a zbytků jídel nebo jako síto při vaření a jako miska pro mycí potřeby
- Z plastu v antracitové barvě vhodného pro mytí v myčce na nádobí a v potravinářské kvalitě
- Silikonová kontaktní plocha na okrajích pro lepší stabilitu

* Nelze kombinovat s modely Manhattan R-100, Mono R-100, Signus C-150, Epure, Genius, Grando, Kallio, Lotus, Tia a Wembley Serien



KRÁJECÍ DESKY

v různých velikostech

- Použitelné samostatně nebo vložené do stupně jako pracovní plocha ve dřezu pro přípravu jídel
- 629158 dřevěná krájecí deska vhodná pro modely Prepstation, Greenwich N-200 a Kiruna


DESIGN ODKAPÁVACÍCH PLOCH

ve dvou variantách a až třech povřích

- Na dřezu a vedle dřezu multifunkčně použitelné, např. jako odkládací plocha, možnost odkapání houbiček nebo nádobí
- Vhodné pro celou řadu dřezů. Další informace najdete v oddíle katalogu věnovaném příslušenství
- **Varianta 1:** 629738, 629724 – sada dvou samostatných prvků v nerezovém nebo černém provedení
- **Varianta 2:** 629726, 629725 – jednodílný sklopný prvek k dostání v nerezovém, černém nebo měděném provedení pro barevné doplnění baterie a pohledových dílů

Osvětlení LED

Funkční upgrade



Optimální viditelnost v dřezové nádobě



Nepřímé osvětlení



Dřez jako osvětlená chladnička nápojů



Indutherm

Funkční upgrade

Indutherm je tepelný zdroj pro vyhřívání našich odkapávacích ploch, který lze zahřát na cca 50 °C, a může tak sloužit jako náhrada přihrádky pro předehřívání talířů. Sálavé teplo zároveň urychluje schnutí nádobí po omytí.

Indutherm je k dispozici v kombinaci s vybranými modely CRIS-TADUR®. Další informace se nacházejí v katalogu nebo na webových stránkách.




Excentrické ovládání

Funkční upgrade




S naším výběrem excentrických ovládání lze automaticky otevírat a zavírat sítko. Ruce přitom zůstanou čisté a suché.



OTOČNÝ KNOFLÍK CRISTADUR®

Náš prémiový otočný knoflík lze jako součást sladěných pohledových dílů přizpůsobit vzhledu baterie v provedení nerez ocel, White Gold, Copper, Gunmetal nebo Puro. Standardní provedení: chrom.



COMFOPUSH

Zvýšený komfort – s tlačítkem jako excentrickým ovládáním v chromovém provedení (420016CHR) nebo provedení z masivní nerezové oceli (420016EDM)

Křemenný kompozit

Péče o produkt

60 % všech prací v kuchyni probíhá u dřezu. Málody však přitom zůstane všechno čisté. Vyvinuli jsme proto speciální výrobky pro péči. Čistící a pečující substance jednotlivých sad péče byly optimalizovány pro potřeby křemenných kompozitních dřezů.

Díky **vysoce aktivním a vydatným** přípravkům lze **zbytky nečistot, zbarvení, usazeniny vodního kamene** nebo i poškozená místa odstranit pomocí vhodné čisticí sady.



Naše sada MiniCare je součástí dodávky u všech modelů dřezů SCHOCK (kromě Typos a Formhaus).

Více informací na téma péče, videa o péči a nejčastější dotazy najdete v našem **průvodci péči**: schock.de/pflegeratgeber



Všechny produkty řady pro péči SCHOCK jsou k dostání v **e-shopu s náhradními díly** na adrese: parts.schock.de



Otázky a odpovědi

Péče o produkt

? JAK OPTIMÁLNĚ ČISTIT DŘEZY SCHOCK A JAK O NĚ PÉČOVAT?

Abyste dřez dobře vyčistili, můžete použít běžné domácí čisticí prostředky, např. prostředky na mytí nádobí. Doporučujeme také pečující řadu od firmy SCHOCK, protože tyto přípravky jsme vyvinuli speciálně pro povrch křemenného kompozitního dřezu.

Sada EasyCare je vhodná pro oba druhy materiálů. Při pravidelném používání poskytuje dřezům SCHOCK dlouhodobou péči a ochranu.

? JAK ODSTRANIT INTENZIVNÍ NEČISTOTY NEBO STARŠÍ SKVRNY?

Pro intenzivní čištění rozmíchejte max. 2 dávky prášku na mytí nádobí ve 3 l vody a tento roztok nechte působit ideálně přes noc. Potom byste měli dřez opláchnout velkým množstvím vody a otřít do sucha – a úporné nečistoty budou pryč. Firma SCHOCK navíc nabízí dokonale přizpůsobený sortiment výrobků pro péči. Zejména balzám EasyCare se skvěle hodí pro následné ošetření.

? JAK ODSTRANIT STOPY PO KAŽDODENNÍM VAŘENÍ?

U dřezů CRISTADUR® a CRISTALITE® doporučujeme udržovat povrch v čistotě pomocí běžného saponátu pro domácnost nebo pomocí melaminové houbičky SCHOCK. Na světlé dřezy lze čas od času použít zesvětlovač EasyCare. Následně dřez konzervujte balzámem EasyCare.

? JAK ODSTRANIT USAZENINY VODNÍHO KAMENE A MÝDLA?

Pro efektivní a rychlé odstranění usazenin vodního kamene a mýdla, zašedlého nádechu a zbytků nečistot doporučujeme použít odvápnovač EasyCare. Ten odstraní zatvrdlé usazeniny, a redukuje tak usazování choroboplodných zárodků a bakterií.



JAK ODSTRANIT STOPY OD KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ?



Stopy od kovových předmětů lze velmi snadno odstranit pomocí melaminové houbičky SCHOCK – stačí mírně navlhčit a jednoduše je vygumovat.

JAK ODSTRANIT STOPY PO DLOUHODOBÉM POUŽÍVÁNÍ?



Život, který se v průběhu let odehrává v kuchyni, po sobě zanechává určité stopy. Povrchům dřezů SCHOCK ale můžete dopřát jednoduchou regeneraci díky sadě DurCare.

NA CO MUSÍM DÁVAT POZOR PŘI ÚDRŽBĚ BATERIE?

K čištění našich baterií se používají ideálně běžné mycí prostředky s houbičkou nebo hadříkem. Nepoužívejte chlorové čističe nebo čisticí prostředky obsahující kyseliny a abrazivní houbičky (například kovové drátěnky).

Baterie Detaily

Baterie se skládá z celé řady komponentů. Následující přehled uvádí příslušný odborný výraz, popisuje zvláštnosti a nabízí krátké vysvětlení.

PÁKA

Ovládá proud vody, tlak a teplotu

Výběr modelů s pákou umístěnou vlevo, vpravo nebo pro oboustrannou (reverzibilní) montáž.

VÝTOK

Pevné výtokové ramínko nebo výsuvná varianta

Rozšíření dosahu v oblasti dřezu a pomoc při plnění vysokých nádob díky výsuvným variantám.

KARTUŠ

Ovládá teplotu a množství vody

Funkce úspory vody: přídavná součást v kartuši pro odpor při otevření páky až po dostačující průtokové množství.

Omezovač teploty: přídavný prvek přímo na kartuši, kterým lze individuálně nastavit teplotní rozsah a který chrání např. před opařením.

PŘIPOJOVACÍ HADIČKY

Dvě připojovací hadičky na studenou a teplou vodu u vysokotlakých baterií.

Přídavná přívodní hadička z rohového ventilu pro spojení s bojlerem u nízkotlakých baterií.

MATERIÁL

Baterie SCHOCK k dispozici v chromu, nerezové oceli, s PVD povlakem a barevném provedení White Gold, měď a Gunmetal

Unikátní patentovaná technologie pouzdra pro sladění barvy a materiálu s dřezu SCHOCK.

SF FILTR

Filtr pevných částic jako optimální dlouhodobá ochrana pro kartuš a perlátor.

Pro každý rohový ventil se instaluje jeden SF filtr, použití SF-100 je podmínkou pro prodloužení záruky na 5 let.

Pokyny k instalaci:
schock.cz/sf-100

PERLÁTOR (REGULÁTOR PROUDU)

Tryska na výtoku baterie, reguluje vytékající proud vody

Pravidelná údržba (vyšroubování, odvápnění a čištění) zvyšuje očekávanou životnost baterie.

PROUD VODY

- 1** **Provzdušňovaný proud:** smíchávání proudící vody a vzduchu
- 2** **Laminární proud:** kvalitní, křišťálově čistý proud díky tíchému perlátoru
- 3** **Funkce sprchy:** možnost přepínání u různých výsuvných baterií, intenzivní mytí je možné i při nízkém průtokovém množství



SERVISNÍ VIDEA PRO BATERIE

Montáž našich výrobků doporučujeme přenechat odborníkovi. Servisní videa k instalaci náhradních dílů naleznete na stránkách výrobků na našich domovských stránkách a na našem Youtube kanálu SCHOCKGlobal.

Barevné Baterie

Doplňky



SC-510



DION

TECHNOLOGIE POUZDRA

Zásluhou patentovaného postupu vytvořila firma SCHOCK z baterie a dřezu jeden celek. Díky technologii pouzdra tvoří všechny modely baterií série SC barevně i materiálově perfektní doplněk příslušných dřezů CRISTADUR®, příp. CRISTALITE®.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA BATERÍ

Různé modely ze sortimentu baterií SCHOCK nabízíme s povrchovou úpravou v rozmanitých barvách – také ve vybraných odstínech CRISTADUR® a CRISTALITE®. Při lakování se na materiálu vytvoří tvrdá barevná vrstva, která podstatným způsobem přispívá k odolnosti vůči opotřebení.



Nízkotlaké Baterie

Nízkotlaké baterie se nazývají také „beztlaké“ baterie. Společnost SCHOCK nabízí modely **Altos, Epos a SC-510** v této variantě. Zde vysvětlujeme, jak fungují a kde se používají.

OBLAST POUŽITÍ

Nízkotlaké baterie jsou důležité pro domácnosti, které z vodovodu odebírají výhradně studenou vodu. Teplá voda se pak vyrábí pomocí bojleru nebo průtokového ohřívače. Ty jsou většinou kompatibilní jen s nízkotlakými bateriemi. Návod příslušného zařízení poskytuje informace o tom, která baterie je požadována.




Vždy jedna hadička na studenou vodu pro připojení k rohovému ventilu a k ohřívači vody



Hadička na horkou vodu k připojení k ohřívači vody

BOJLER NEBO PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ

Do bojleru nebo průtokového ohřívače teče studená voda. Tu zde ohřívá elektrický proud a při puštění je připravena k použití. V zařízení nesmí vznikat žádný tlak – proto se používá nízkotlaká baterie.




SPECIÁLNÍ PERLÁTOR

Voda může z baterie vytékat bez vzdouvání. Nevzniká tak tlak působící na ohřívač vody. Proud vody se od běžné vysokotlaké baterie liší větším průtokem a jiným tvarem.

SPECIÁLNÍ INTEGROVANÝ OCHRANNÝ MECHANISMUS PRO OHŘÍVAČ


Voda se při ohřevu roztahuje. Proto může z ohřívače odtékat baterií i přes zavřenou páku. Tím je omezeno vytvoření tlaku v ohřívači a v nejhorším případě zničení ohřívače. U těchto baterií je tak obvyklé odkapávání vody. Upozornění: Kape-li z baterie po jejím zavření nápadně dlouho voda, zkontrolujte prosím návod ohřívače a jeho řádné připojení.



ROHOVÝ VENTIL (STUDENÁ VODA)

Na rozdíl od vysokotlaké baterie je zde k dispozici jen přípojka studené vody.

Srovnání: Vysokotlaké versus nízkotlaké baterie



MONTÁŽ OMEZOVAČE PRŮTOKU



Omezovač průtoku s integrovanou zpětnou klapkou je nutné namontovat dle popisu v návodu ve správné poloze mezi rohový ventil a hadičku pro přívod studené vody:

- » aby se snížil tlak, který přichází z vodovodu do baterie, a tím i do ohříváče;
- » aby byla pitná voda chráněna před znečištěním zpětným tokem, zpětným tlakem nebo zpětným sáním.



TIPY K HADICOVÉ PŘÍPOJCE

Je důležité hadičky správně připojit. Pro zjednodušení jsou tyto hadičky vedle **červeného a modrého označení** označeny ještě **šipkami**, které ukazují, zda voda teče hadičkou do baterie nebo z baterie. Identická označení lze najít také v návodu.

TIPY K MONTÁŽI



Vitus

Tři cesty – jedna baterie

Rádi byste svou mycí zónu rozšířili o multifunkční baterii, která vám dodá **teplou, studenou i filtrovanou vodu**? V tom případě vám doporučujeme baterii **Vitus** pro filtrovanou vodu. Její třícestný systém poskytuje různé druhy vody prostřednictvím jediného tělesa:

OVLÁDÁNÍ FILTROVANÉ VODY

Pro čerstvě přefiltrovanou, studenou vodu k pití nebo vaření

Filtrovaná voda Voda z vodovodu

REGULACE SMÍŠENÉ VODY

Pro odběr vody z vodovodu. Dávkování množství vody a individuální míchání teplé a studené vody podle daného účelu použití.

PŘIPOJOVACÍ HADICE PRO TEPLOU/STUDENOU VODU

Technické detaily k připojení baterie najdete zde:





Pevné
výtokové
ramínko



Výsuvné

Doporučujeme
filtr pevných
částic **SF-100**



Originální hadice na filtrovanou vodu



Originální hadice na studenou vodu



Originální hadice na teplou vodu

Filtrovaná voda

FILTRAČNÍ SYSTÉM BEZ MIKROSPÍNAČE*

- » Kompatibilní s běžnými filtračními systémy (např. uhlíkový/osmózový filtr)
- » Připojovací adaptér baterie / vodní filtr / hadice na studenou vodu v dodávce filtru

* Není součástí dodávky baterie
SCHOCK: filtr vč. adaptéru
a hadice pro studenou vodu

Přehled výhod **modelů baterie Vitus**

TŘÍCESTNÁ BATERIE: TEPLÁ, STUDENÁ A FILTROVANÁ VODA Z JEDNÉ BATERIE

- » Není nutný žádný další otvor pro druhý kohoutek
- » Dva kompletně oddělené vodní okruhy pro filtrovanou a nefiltrovanou vodu
- » Čerstvá a cenově výhodná filtrovaná voda přímo z kohoutku
- » Kompatibilní se všemi běžnými filtračními systémy bez mikropřepínače
- » Filtrovaná voda se v Německu i přes vysokou kvalitu vody doporučuje v domácnostech s olovenými přípojkami, pro osoby s intolerancí nebo pro přípravu kojenecké stravy
- » Osvědčený produkt SCHOCK v zemích, v nichž úprava pitné vody hraje důležitou roli

MATERIÁL: KVALITNÍ NEREZOVÁ OCEL

- » Velmi trvanlivá, nekorodující a odolná vůči poškrábání
- » Nenáročná na údržbu a čištění, hygienický povrch

DESIGN: VYSOKÉ VÝTOKOVÉ RAMÍNKO VE TVARU L VE DVOU PROVEDENÍCH

- » Snadnější plnění velkých nádob, jako jsou hrnce nebo vázy, filtrovanou či užitkovou vodou
- » K dostání s vytahovací koncovkou pro rozšíření dosahu v mycí zóně
- » Možnost matně černé varianty (Puro)




Top baterie Talia



Vytahovací sprcha:

Inovativní
systém



Instalace:

Patentovaná
montážní sada



Inovativní montážní sada pro rychlou a snadnou instalaci nad kuchyňskou pracovní desku.

Obzvláště praktické při výměně baterie.

Montáž do 60 sekund!



Přejít na film Talia

Vysoká kvalita: design a Materiály



Krásný design díky modernímu filigránskému provedení se strukturovanou hlavici sprchy



S funkcí sprchy, čímž lze tvar proudu snadno měnit v závislosti na účelu použití



Baterie z vysoce kvalitní nerez oceli – trvanlivá, nerezavějící, odolná proti poškrábání



Moderní varianta v černém matném provedení; vysoká odolnost díky povrchové úpravě



Nenáročná na údržbu a čištění, hygienický povrch



Poloprofesionální Baterie

SC-550


s technologií pouzdra
v kombinaci s mode-
lem dřezu CRISTA-
DUR® Mono D-100L
v barvě Stone



KARPO



SC-550





SINA

Karpo, **SC-550** a **Sina** – nabídka baterií, které představují profesionální kuchyňská řešení a ideálně doplňují modely dřezů s **velkou dřezovou nádobou**. Jak? Tím, že zvětšují dosah okolo

dřezové nádoby díky **vytahovacím koncovkám nebo hadicím se sprchou**, a proto je například naplňování vysokých nádob daleko jednodušší.



Předokenní Baterie




Pro zajištění denního světla u dřezu lze vybrané baterie umístit před okno. Společnost SCHOCK nabízí pro tento případ díky zásuvnému systému **výsuvnou** chromovou baterii **Epos W** i baterie z nerez oceli **Altos W** a **Laios W** s bajonetovým uzávěrem.

Díky tomu můžete mít dřez pod oknem a zároveň bude možné okno pohodlně otevírat – stačí jednoduchý úkon rukou a zcela bez použití náradí.

■ Všechny modely pod okno najdete v našem katalogu na samostatné stránce přehledu před sekci baterií.

Baterie s funkcí sprchy



V MYCÍ ZÓNĚ JE ŽÁDANÁ FLEXIBILITA!

Zde můžete pouhým stisknutím tlačítka u baterie volit mezi běžným proudem vody a funkcí sprchy. Ergonomické řešení, které zvládne nejrůznější úkoly.



Zatímco pro naplnění dřezu je vhodný plný proud vody, salát, ovoce a zelenina ocení jemné **sprchování**.

Také **oplachování** nádobí, resp. hrnců a vlastní čištění dřezu jsou za pomoci sprchy pohodlnější. Tato praktická volitelná varianta je k dispozici u nejrůznějších modelů ze sortimentu baterií SCHOCK.

■ Všechny modely s funkcí sprchy najdete v našem katalogu na stránkách přehledu označené touto ikonkou.




Baterie s tichým perlátorem



Moderní kuchyň je mimo jiné místem setkávání rodiny a přátel. Její otevřený design splývá s obývacím pokojem. Hlasité dopadání proudu vody však může být rušivé. Takové zvuky pronikající do prostoru je proto ve světě moderních kuchyní žádoucí minimalizovat a vytvořit tak prostředí, ve kterém se budete cítit dobře.

O to se postará tichý perlátor, technologie, která zajistí **měkký a tichý proud vody** a je integrovaná ve vybraných bateriích SCHOCK. Výrazně snižuje hluk, ale ne průtokové množství.



Dávkovače saponátu

Mimořádná funkce i barva

- 1 **Design:** Integrovaný dávkovač namís-to vizuálně rušivé láhve se saponátem.
- 2 **Manipulace:** Plnění běžným saponá-tem jednoduše shora.
- 3 **Multifunkční:** Saponát nebo tekuté mýdlo na ruce vždy na dosah.
- 4 **Highlight:** Upgrade dřezů SCHOCK s barevně sladěnou variantou Samo.



Amur



Samo

Kallio M-175
s pohledovými
díly Puro
a baterií Gota

Sladěné

Pohledové díly



Chrom



Nerez ocel



White Gold



Copper



Gunmetal



Puro

Standardní
součást dodávky

Naše baterie Dion (s pevným výtokovým rámečkem), Kavus, Keto, Resi a Laios nabízíme s PVD povlakem. S tím lze optimálně kombinovat barevně sladěné dekorativní pohledové díly sestávající z **krytu přepadu, sítka na nečistoty, sítka a otočného ovládání.**

Dřez a baterie se tak propojí v jeden **designový celek**. Pohledové díly jsou k dispozici v provedení chrom (standardní součást dodávky), nerez ocel, White Gold, měď, Gunmetal a Puro.

SCHOCK

Společnost

Věděli jste, že...

>100

... coby inovativní společnost
jsme dosud přihlásili již více než
100 patentů

>150

... vyrábíme více než 150 modelů
dřezů v přibližně 20 barvách

>60%

... více než 60 % křemenných kom-
pozitních dřezů po celém světě se
vyrábí naší metodou

>70

... zákazníků ve více než 70 zemích důvěřuje
naším produktům SCHOCK

ruční práce, inovativních technologií Made in Germany a vedoucího postavení na globálních trzích, průkopnického ducha a respektování tradic, vášně a know-how z nás v uplynulých desetiletích udělala to, čím jsme dnes: nepřetržitě rostoucí podnik, který má za sebou dlouhou historii prosperity a současně si každý den připisuje nové úspěchy.

**1924**

rok založení firmy, společnost SCHOCK
dnes navazuje na 100letou historii

**1979**

vynález křemenné kompozitní
technologie

**BAVORSKÝ LES**

Naše sídlo a výrobní závod: Regen,
Bavorský les

**Zaměstnanci**

cca 700 v sídle
firmy v Regenu



Hofbauerstraße 1
94209 Regen
www.schock.de