

SCHOCK



DREZY A
BATERIE
2023

**SINK
GREEN**



Výhody produktů

Základem dřezů SCHOCK jsou přírodní křemičité písky. Povrchy byly vyvinuty speciálně pro požadavky v kuchyni. Díky osvědčeným technologiím materiálu mizí stopy každodenního používání téměř beze stopy.



Kdo to vynalezl?

Společnost SCHOCK je vynálezcem barevného dřezu z křemenného kompozitního materiálu a jako jediný výrobce nabízí hedvábně matný prémiový povrch CRISTADUR®.




Informace ke klimatické neutralitě

Klimaticky neutrální a testované


Naše společnost i všechny naše dřezy jsou klimaticky neutrální. Další informace najdete na našich webových stránkách. Různé kvalitativní vlastnosti produktů jsou pravidelně testovány a certifikovány organizací DEKRA.



Snadné čištění
Uzavřená struktura povrchu zaručuje mimořádně snadnou údržbu a hygienu




Bez zápachu
Nezanechávají na potravinách žádný zápach
DIN 10955



Odolnost vůči vysokým teplotám
Odolné vůči působení teplot do 180 °C
DIN EN 13310




Zdravotní nezávadnost
Absolutně nezávadný materiál
DIN EN 1186




Odperlovací efekt
Nečistoty a voda jednoduše odtečou pryč



Odolnost vůči nárazům
Materiál je robustní a odolný
DIN EN 438-2




Barevná stálost
Odolné vůči skvrnám způsobeným potravinami
DIN EN 13310



Dlouhá životnost
Velmi dlouhá životnost
DIN EN 13310

Kontakty & Index



Schock GmbH

Hofbauerstraße 1
94209 Regen
www.schock.cz
www.schock.sk

Centrála: +49 9921 600-0
Fax: +49 9921 600-263
E-mail: info@schock.de



Obchodní oddělení

+420 608 216 359
t.mattusova@schock.cz

str. 02	Dřezy CRISTADUR®
str. 03	CD - barvy
str. 06	CD - přehled
str. 08	CD Green Line
str. 08	CD Green Line - přehled
str. 56	Dřezy CRISTALITE®
str. 57	CT - barvy
str. 58	CT - přehled
str. 76	Baterie
str. 78	Chromové baterie - přehled
str. 80	Celonerezové baterie - přehled
str. 81	Jedinečné vlastnosti baterií - přehled
str. 122	Dávkovače saponátu
str. 124	Příslušenství
str. 130	Pohledové díly
str. 132	Dřezy - celkový přehled
str. 134	Baterie - celkový přehled
str. 136	Ikony baterií - vysvětlivky



CRISTADUR® Dřezy



CRISTADUR® Barvy

Puro PUR (84)

Silverstone SIL (91)

Magma MAG (97)

Magnolia MGL (89)

Carbonium CAR (90)

Polaris POL (99)

Stone STO (88)

Rouge ROU (81)

Bronze BRO (87)



CRISTADUR® GREEN LINE

Objevte náš neudržitelnější křemenný kompozitní materiál!

Day DAY (74)

Dusk DSK (77)

Nové

Night NGT (75)

Twilight TWI (76)


CRISTADUR® výhody

Prémiový materiál zaujme svojí **patentovanou, velmi jemnou strukturou** a zářivým povrchem, po němž nečistoty a voda jednoduše stékají. Tedy nejen vzhled, ale také snadná údržba jsou luxusní vlastnosti, které sluší každé kuchyni.



HEDVÁBNÝ POVRCH

Vnímejte rozdíl jemné struktury materiálu.



ODPERLOVACÍ EFEKT

Voda a nečistoty stékají po povrchu, choroboplodné zárodky a bakterie nenajdou živnou půdu.



SNADNÁ ÚDRŽBA

Díky své uzavřené povrchové struktuře a odperlovacímu efektu se dřezy obzvláště snadno čistí.



INTENZIVNÍ BARVY

Šestnáct intenzivních zářivých barevných odstínů od zářivé bílé po sytě černou – a pro každého, kdo má rád extravaganci, také červenou.



Záruka 15 let*
Po dobu životnosti kuchyně



Testováno s bateriemi s funkcí vroucí vody



K dispozici výběr modelů pro montáž do rovin



Patentovaná technologie
Další patentové přihlášky

* Od data nákupu 1. ledna 2020 možnost prodloužení záruky pro koncové zákazníky u všech dřezů CRISTADUR®. Platí stanovené záruční podmínky. K dispozici na schock.cz/zarucni-podminky

Výroba v Německu šetrná ke zdrojům, přírodní křemičitý písek, 90% využití surovin – všechny křemenné kompozitní dřezy SCHOCK jsou vyráběny v souladu s přírodou a životním prostředím. CRISTADUR® Green Line, který je z až 99 % vyroben z přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin, je dalším upgradem tohoto prémiového materiálu.

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ SPOLEČNOST



Díky různým opatřením a kompenzaci CO₂ dle Zlatého standardu dosáhla naše společnost klimatické neutrality (str. 35 cyklus pro klimatickou neutralitu).

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ VÝROBEK



Také všechny dřezy jsou po zjištění emisí, jejich zamezení, snížení a kompenzaci klimaticky neutrální.

GREEN LINE



Nejudržitelnější produktová řada od firmy SCHOCK vyrobená až z 99 % z přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin.



Informace ke klimatické neutralitě



Společnost Schock GmbH je certifikovaná společností ClimatePartner jako klimaticky neutrální společnost.
ClimatePartner.com/16431-2208-1001

CRISTADUR®

Dřezy

45

GREENWICH N-100S



Ⓐ
Ⓤ

S. 15

50

GREENWICH N-100




Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 15,16

50

TOLEDO D-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 46

60

GREENWICH N-100L



Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 16,17

60

MONO D-150




Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 30

60

TOLEDO D-100L



Ⓐ
Ⓤ

S. 47

80

GREENWICH N-200



Ⓐ
Ⓤ

S. 17

90

GRANDO M-100



Ⓜ

S. 11

KYOTO D-100



Ⓐ

S. 23

KIRUNA N-100



Ⓐ
Ⓤ
N

S. 20

WATERFALL D-100



Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 49

KALLIO M-100



Ⓐ
Ⓤ
N

S. 13

MONO N-100



Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 32

TOLEDO D-150



Ⓐ
Ⓤ

S. 47


KIRUNA N-100XL



Ⓐ
Ⓤ
N

S. 21

KALLIO M-175



Ⓐ
Ⓤ
N

S. 13

MONO D-100S



Ⓐ
Ⓤ

S. 28

LOTUS D-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 25

WEMBLEY D-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 52

KIRUNA N-100L



Ⓐ
Ⓤ
N

S. 20

SIGNUS D-100L



Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 38

WATERFALL D-150



Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 50

SIGNUS D-200



Ⓐ
Ⓤ

S. 40

MONO R-100



Ⓐ
Ⓤ

S. 33

MONO D-100



Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 28,29

KYOTO D-150



Ⓐ

S. 23

SIGNUS D-150



Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 39

WEMBLEY D-100L



Ⓐ
Ⓤ

S. 52

SIGNUS D-100



Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 37

MONO N-100S



Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 31

MONO D-100XS



Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 27

TIA D-100LS



Ⓐ
Ⓤ

S. 43

60 + 60

TIA D-100L



Ⓐ
Ⓤ

S. 44

PREPSTATION D-150



Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 35

90 x 90

LOTUS C-150



Ⓐ
Ⓤ

S. 25

SIGNUS C-150



Ⓐ
Ⓤ
FB

S. 40,41



Materiál CRISTADUR® GREEN LINE

NEJUDRŽITELNĚJŠÍ TECHNOLOGIE
MATERIÁLU SCHOCK

- **Až z 99 % z přírodních, obnovitelných nebo recyklovaných surovin**
- **Obvyklé znaky kvality materiálu CRISTADUR®**
- **Intenzivní, matné barvy od zářivě bílé a sytě černé až po pestré odstíny**

Jako u všech dřezů SCHOCK je i u modelů řady CRISTADUR® Green Line hlavní výrobní složkou křemičitý písek doplněný o přírodní barevné přísady a pojiva ze znovu použitých nebo obnovitelných komponentů.

A tímto udržitelným způsobem pokračujeme v optimalizaci nových produktů. Společně s ClimatePartner jsme již dosáhli klimatické neutrality pro společnost i dřezy.



Patentové přihlášky
technologií



OPAKOVANÉ VYUŽITÍ? ZNOVU WOW!

DÍKY NAŠEMU UZAVŘENÉMU
RECYKLAČNÍMU CYKLU

SINK Green pro nás znamená domýšlet věci do konce. Je jasné, že někdy se musí vyměnit i ten nejtrvanlivější dřez SCHOCK s tou nejdelší životností.

Zde přichází na scénu naše **recyklační technologie**. Díky ní můžeme vaše modely CRISTADUR® Green Line vrátit zpět do NAŠEHO uzavřeného cyklu a využít je při výrobě nových dřezů. V současné době již tímto způsobem udržitelně zpracováváme zbytky materiálů našich produktů Green Line.


**Všechny ostatní informace
obdržíte s dřezem SCHOCK CRISTADUR®
Green Line.**



CRISTADUR® GREEN LINE DŘEZY

45

MONO D-100S



S. 28

50

KIRUNA N-100



S. 20

60

KALLIO M-100



S. 13

60+60

PREPSTATION D-150 *



S. 35

MONO R-100



S. 33

MONO D-100



S. 28,29

MONO N-100S



S. 31

KIRUNA N-100L



S. 20

MONO D-100XS



S. 27

MONO D-100L



S. 29,30

MONO D-150



S. 30

MONO N-100



S. 32

80

KIRUNA N-100XL



S. 21

90

KALLIO M-175



S. 13

Ⓐ Horní usazení Ⓤ Spodní usazení Ⓕ Usazení do roviny Ⓜ Modulové usazení ● = Green Line ● = Nové Ⓢ = Obnoven

Prepstation: Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříněk 60 cm nebo jedné spodní skřínky 120 cm.



GRANDO

Baterie **Resi** v provedení White Gold ke dřezu **Grando M-100** v barvě Magnolia



M-100



Samostatná výlevka
(např. pro vylití tekutých
zbytků)



Designový
přepad


Hluboká dřezová nádoba
(např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců)



GRANDO M-100

MODUL

Šířka skříňky: **90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu:
425 × 399 × 185 mm
Orientace dřezu: **dřez vlevo**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
**Odtokové armatury, sítko/
zátky, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:
CP1 LE2 WA1




MODUL

CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	GRAM100M MAG	965,-
○	GRAM100M MGL	965,-
○	GRAM100M POL	965,-

Další příslušenství str. 124

LED světla
(vlevo)



Pohledové díly



Dávkováče saponátu



Comfopush





KALLIO


Baterie **Gota** v černé barvě ke dřezu **Kallio M-175** v provedení Day




Drážkované plochy slouží jako odkládací a odkapávací plocha pro mycí potřeby




Designový přepad



Velkorysá dřezová nádoba s prostorem pro velké kuchyňské náčiní



Čistý CRISTADUR® řada Green Line



Zešikmená plocha na přední straně dřezové nádoby pro ergonomické čištění například pečicích plechů

Další příslušenství str. 124

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



Comfopush



* schock.de/cz/prodlouzeni-zaruka




KALLIO M-100

MODUL


NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **518 × 465 × 220 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Vnější radius: **20 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:
CP1 WA1



MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE


○ KALM100M DAY	1236,-
● KALM100M DSK	1236,-
● KALM100M NGT	1236,-
● KALM100M TWI	1236,-



KALLIO M-175


MODUL

Šířka skříňky: **90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **456 × 465 × 220 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Vnější radius: **20 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:
CP1 WA1



MODUL

CRISTADUR® GREEN LINE

○ KALM175M DAY	1228,-
● KALM175M DSK	1228,-
● KALM175M NGT	1228,-
● KALM175M TWI	1228,-

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Kallio M-175 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.





GREENWICH

Baterie **Sina** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Greenwich N-100L** v barvě Stone




Patentovaný Perfect Drain pro méně znečištěných okrajů a více barvy v dřezové nádobě

Volitelné příslušenství dřevěné krájecí desky u N-200 629158




Mírné zaoblení – moderní vzhled



N-200 se stupněm k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství

Hluboká dřezová nádoba např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců



Další příslušenství str. 124

Funkční miska



(629111)
N-100S, N-100,
N-100L

Odkapávací podložka ze silikonu



Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



3 barvy
2 barvy
N-200

Pohledové díly



Dávkovače saponátu



Comfopush Rohová miska





* schock.de/cz/prodlouzeni-zaruky



GREENWICH N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **350 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **392 × 442 mm**
Výřez pro spodní uložení: **350 × 400 mm**
Vnější radius: **20 mm**



Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání**



Volitelné příslušenství: **AM1 AM2 CP1 DA3 FS5 FS8 LE3**



GREENWICH N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **442 × 442 mm**
Výřez pro spodní uložení: **400 × 400 mm**
Vnější radius: **20 mm**



Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství: **AM1 AM2 CP1 DA3 FS5 FS8 LE3**

HORNÍ			SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	GREN100SA PUR	418;-	GREN100SU PUR	433;-
●	GREN100SA MAG	418;-	GREN100SU MAG	433;-
●	GREN100SA CAR	418;-	GREN100SU CAR	433;-
●	GREN100SA STO	418;-	GREN100SU STO	433;-
●	GREN100SA BRO	418;-	GREN100SU BRO	433;-
●	GREN100SA SIL	418;-	GREN100SU SIL	433;-
○	GREN100SA MGL	418;-	GREN100SU MGL	433;-
○	GREN100SA POL	418;-	GREN100SU POL	433;-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
	GREN100A PUR	438;-	GREN100U PUR 454;-
	GREN100A MAG	438;-	GREN100U MAG 454;-
	GREN100A CAR	438;-	GREN100U CAR 454;-
	GREN100A STO	438;-	GREN100U STO 454;-
	GREN100A BRO	438;-	GREN100U BRO 454;-
	GREN100A SIL	438;-	GREN100U SIL 454;-
	GREN100A MGL	438;-	GREN100U MGL 454;-
	GREN100A POL	438;-	GREN100U POL 454;-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




GREENWICH **N-100**

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **400 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro uložení do roviny: **447 × 447 mm**
Vnější radius: **20 mm**

Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:
AM1 AM2 CP1 DA3
FS5 FS8 LE3



DO ROVINY		
CRISTADUR® CLASSIC LINE		
●	GREN100FB PUR	535,-
●	GREN100FB MAG	535,-
●	GREN100FB STO	535,-
●	GREN100FB BRO	535,-
●	GREN100FB SIL	535,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




GREENWICH **N-100L**

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **500 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **542 × 442 mm**
Výřez pro spodní uložení: **500 × 400 mm**
Vnější radius: **20 mm**

Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:
AM1 AM2 CP1 DA3
FS5 FS8 LE3



HORŇÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	GREN100LA PUR	505,-	GREN100LU PUR	521,-
●	GREN100LA MAG	505,-	GREN100LU MAG	521,-
●	GREN100LA CAR	505,-	GREN100LU CAR	521,-
●	GREN100LA STO	505,-	GREN100LU STO	521,-
●	GREN100LA BRO	505,-	GREN100LU BRO	521,-
●	GREN100LA SIL	505,-	GREN100LU SIL	521,-
●	GREN100LA MGL	505,-	GREN100LU MGL	521,-
●	GREN100LA POL	505,-	GREN100LU POL	521,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




GREENWICH **N-100L**

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **500 × 400 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro uložení do roviny: **547 × 447 mm**
Vnější radius: **20 mm**

Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:
AM1 AM2 CP1 DA3
FS5 FS8 LE3



DO ROVINY		
CRISTADUR® CLASSIC LINE		
●	GREN100LFB PUR	603,-
●	GREN100LFB MAG	603,-
●	GREN100LFB STO	603,-
●	GREN100LFB BRO	603,-
●	GREN100LFB SIL	603,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




GREENWICH **N-200**

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **333 × 384 × 200 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **736 × 442 mm**
Výřez pro spodní uložení: **694 × 400 mm**
Vnější radius: **20 mm**

Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:
AM1 AM2 CP1 DA2
DA4 FS8 GB1 GB2
GB3 LE3 MT1 SH5



HORNÍ			SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	GREN200A MAG	561,-	GREN200U MAG	577,-
●	GREN200A STO	561,-	GREN200U STO	577,-
●	GREN200A BRO	561,-	GREN200U BRO	577,-
●	GREN200A SIL	561,-	GREN200U SIL	577,-


Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




KIRUNA

Baterie **Kavus** v provedení EDM ke dřezu **Kiruna N-100L** v provedení Muscari



Volitelné příslu-
šenství dřevěné
krájecí desky
629158

Možnost dvojí montáže
Stejná spodní skříňka pro horní
i spodní uložení



Mírné zaoblení –
moderní vzhled



Integrovaný stupeň
k zavěšení a vložení
multifunkčního
příslušenství




Čistý CRISTADUR® řady Green Line
K dostání také v nových módních barvách

Další příslušenství str. 124

Odkapávací pod-
ložka ze silikonu



Odkapávací mřížka,
gastronomická nádoba



Pohledové díly



Dávkovače sapo-
nátu



Comfopush
Rohová miska



* schock.de/cz/prodlouzeni-zaruky



KIRUNA N-100

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 400 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně
daná**

Výřez pro horní uložení:



442 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:

406 × 406 mm

Vnější radius: **12 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
**Odtokové armatury, sítka/
zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:
AM1 AM2 DA2 DA4
FS8 GB1 GB2 GB3
MT1 SH5



KIRUNA N-100L

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

500 × 400 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně
daná**

Výřez pro horní uložení:



542 × 442 mm

Výřez pro spodní uložení:

506 × 406 mm

Vnější radius: **12 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
**Odtokové armatury, sítka/
zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:
AM1 AM2 DA2 DA4
FS8 GB1 GB2 GB3
MT1 SH5

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® GREEN LINE				
○	KIRN100A DAY	639,-	KIRN100U DAY	654,-
●	KIRN100A DSK	639,-	KIRN100U DSK	654,-
●	KIRN100A NGT	639,-	KIRN100U NGT	654,-
●	KIRN100A TWI	639,-	KIRN100U TWI	654,-


HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® GREEN LINE				
○	KIRN100LA DAY	667,-	KIRN100LU DAY	682,-
●	KIRN100LA DSK	667,-	KIRN100LU DSK	682,-
●	KIRN100LA NGT	667,-	KIRN100LU NGT	682,-
●	KIRN100LA TWI	667,-	KIRN100LU TWI	682,-



KIRUNA **N-100XL**
HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **80 cm**
Vnitřní rozměr dřezu:
700 × 400 × 180 mm
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení:
742 × 442 mm
Výřez pro spodní uložení:
706 × 406 mm
Vnější radius: **12 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání

- Volitelné příslušenství:
- | | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| AM1 | AM2 | DA2 | DA4 |
| FS8 | GB1 | GB2 | GB3 |
| MT1 | SH5 | | |


HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® GREEN LINE			
○	KIRN100XLA DAY	787,-	KIRN100XLU DAY 803,-
●	KIRN100XLA DSK	787,-	KIRN100XLU DSK 803,-
●	KIRN100XLA NGT	787,-	KIRN100XLU NGT 803,-
●	KIRN100XLA TWI	787,-	KIRN100XLU TWI 803,-





KYOTO

Baterie **Conos** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Kyoto D-100** v barvě **Bronze**




Integrované stupně ve dvou úrovních k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství



Designový přepad

Volitelné příslušenství gastronomické nádoby 2/8 629060

Hluboká dřezová nádoba např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců




Další příslušenství str. 124

Krájecí deska Fibre Rock




(629184)

LED světla, Induterm



Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



Pohledové díly



Dávkovače sapo-nátu



Comfopush



* schock.de/cz/prodlouzeni-zaruka



KYOTO D-100

HORNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

343 × 436 × 210 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:


840 × 480 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **15 mm**

Vnější radius: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:

CP1	DA1	DA3	GB1
GB2	GB3	IT1	LE2
LE3	SF1	SH1	WA1

HORNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE		
● KYOD100A MAG	473,-	
● KYOD100A STO	473,-	
● KYOD100A BRO	473,-	
● KYOD100A SIL	473,-	



KYOTO D-150

HORNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

343 × 423 × 210 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:


980 × 480 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **15 mm**

Vnější radius: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:

CP1	DA1	DA3	GB1
GB2	GB3	IT1	LE2
LE3	SF1	SH1	WA1

HORNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE		
● KYOD150A MAG	643,-	
● KYOD150A STO	643,-	
● KYOD150A BRO	643,-	
● KYOD150A SIL	643,-	

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




LOTUS

Baterie **Laios** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Lotus C-150** v barvě Polaris



Volitelné příslušenství na míru
Dřevěná krájecí deska (pro D-100 – 629044), funkční miska (pro C-150 – 629057)

Snižená oblast přepadu např. pro vylití tekutých zbytků




Plynulé kontury pro ještě snadnější údržbu



LOTUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **348 × 388 × 192 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **864 × 484 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **27 mm**
Vnější radius: **8 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:
CP1 DA3 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1


HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	LOTD100A PUR	479,-	LOTD100U PUR	494,-
●	LOTD100A MAG	479,-	LOTD100U MAG	494,-
●	LOTD100A CAR	479,-	LOTD100U CAR	494,-
●	LOTD100A STO	479,-	LOTD100U STO	494,-
●	LOTD100A BRO	479,-	LOTD100U BRO	494,-
●	LOTD100A SIL	479,-	LOTD100U SIL	494,-
○	LOTD100A MGL	479,-	LOTD100U MGL	494,-
○	LOTD100A POL	479,-	LOTD100U POL	494,-



LOTUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **369 × 463 × 192 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
Výřez pro spodní uložení: **dle dxř dat**
Vnější radius: **8 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání


Volitelné příslušenství:
CP1 FS4 LE3 WA1

HORŇÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	LOTC150A PUR	514,-	LOTC150U PUR	530,-
●	LOTC150A MAG	514,-	LOTC150U MAG	530,-
●	LOTC150A CAR	514,-	LOTC150U CAR	530,-
●	LOTC150A STO	514,-	LOTC150U STO	530,-
●	LOTC150A BRO	514,-	LOTC150U BRO	530,-
●	LOTC150A SIL	514,-	LOTC150U SIL	530,-
○	LOTC150A MGL	514,-	LOTC150U MGL	530,-
○	LOTC150A POL	514,-	LOTC150U POL	530,-


Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.

Další příslušenství str. 124

Krájecí deska
Fibre Rock




LED
světla



Pohledové
díly



Dávkovače
saponátu



Comfopush





MONO

Baterie **Keto** v barvě Copper ke dřezu **Mono D-100** v provedení Carbonium

široká škála designů



S bočním okrajem pro baterii
pro montáž před okno




jako
kulatá dřezová nádoba


N-100S, N-100
Integrovaný stupeň
k zavěšení a vložení
multifunkčního příslušenství



Volitelné příslušenství
dřevěné krájecí
desky D-100XS, D-100S,
D-100, D-100L, D-150
(629145), N-100S, N-100
(629159)



Mírné zaoblení -
moderní vzhled



Také jako CRISTADUR®
Green Line




Designový
přepad



Další příslušenství str. 124

**Odkapávací
mřížka**



D-100XS, D-100S,
D-100, D-100L, D-150

**Gastronomická ná-
doba/Funkční miska**



N-100S, N-100

**Pohledo-
vé díly**



**Dávkovače sapo-
nátu**



**Comfopush
Rohová miska**



* schock.de/cz/prodlouzeni-zaruka



MONO D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

440 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:



764 × 494 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **22 mm**

Vnější radius: **12 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury, sítka/
zátky, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:

AG1 CP1 DA1 FS8
LE2 LE3 SH4 WA1



MONO D-100XS

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

440 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:



771 × 501 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **30 mm**

Vnější radius: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury, sítka/
zátky, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:

AG1 CP1 DA1 FS8
LE2 LE3 SH4 WA1

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100XSA PUR	522,-	MOND100XSU PUR	538,-
● MOND100XSA MAG	522,-	MOND100XSU MAG	538,-
● MOND100XSA CAR	522,-	MOND100XSU CAR	538,-
● MOND100XSA STO	522,-	MOND100XSU STO	538,-
● MOND100XSA BRO	522,-	MOND100XSU BRO	538,-
● MOND100XSA SIL	522,-	MOND100XSU SIL	538,-
○ MOND100XSA MGL	522,-	MOND100XSU MGL	538,-
○ MOND100XSA POL	522,-	MOND100XSU POL	538,-
● MOND100XSA ROU	577,-	MOND100XSU ROU	593,-

CRISTADUR® GREEN LINE

○ MOND100XSA DAY	589,-	MOND100XSU DAY	605,-
● MOND100XSA DSK	589,-	MOND100XSU DSK	605,-
● MOND100XSA NGT	589,-	MOND100XSU NGT	605,-
● MOND100XSA TWI	589,-	MOND100XSU TWI	605,-

DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● MOND100XSFB PUR	620,-
● MOND100XSFB MAG	620,-
● MOND100XSFB STO	620,-
● MOND100XSFB BRO	620,-
● MOND100XSFB SIL	620,-

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější zavěsit do dřezu
paralelně k pracovní ploše.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: Krájecí desku a odkapávací mřížku je nejvhodnější zavěsit do dřezu
paralelně k pracovní ploše.



MONO D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: 45 cm

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

720 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:


724 × 494 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: 27 mm

Vnější radius: 12 mm

Vytvoření otvorů: 629004



Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/
zátky, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 FS8 LE2
LE3 SH4 WA1

HORNÍ			SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE					
●	MOND100SA PUR	418;-	MOND100SU PUR	433;-	
●	MOND100SA MAG	418;-	MOND100SU MAG	433;-	
●	MOND100SA CAR	418;-	MOND100SU CAR	433;-	
●	MOND100SA STO	418;-	MOND100SU STO	433;-	
●	MOND100SA BRO	418;-	MOND100SU BRO	433;-	
●	MOND100SA SIL	418;-	MOND100SU SIL	433;-	
○	MOND100SA MGL	418;-	MOND100SU MGL	433;-	
○	MOND100SA POL	418;-	MOND100SU POL	433;-	
●	MOND100SA ROU	472;-	MOND100SU ROU	488;-	
CRISTADUR® GREEN LINE					
○	MOND100SA DAY	485;-	MOND100SU DAY	501;-	
●	MOND100SA DSK	485;-	MOND100SU DSK	501;-	
●	MOND100SA NGT	485;-	MOND100SU NGT	501;-	
●	MOND100SA TWI	485;-	MOND100SU TWI	501;-	



MONO D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: 50 cm

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

745 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:


749 × 494 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: 27 mm

Vnější radius: 12 mm

Vytvoření otvorů: 629004



Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/
zátky, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 FS8 IT1
LE2 LE3 SH4 WA1



HORNÍ			SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE					
●	MOND100A PUR	469;-	MOND100U PUR	485;-	
●	MOND100A MAG	469;-	MOND100U MAG	485;-	
●	MOND100A CAR	469;-	MOND100U CAR	485;-	
●	MOND100A STO	469;-	MOND100U STO	485;-	
●	MOND100A BRO	469;-	MOND100U BRO	485;-	
●	MOND100A SIL	469;-	MOND100U SIL	485;-	
○	MOND100A MGL	469;-	MOND100U MGL	485;-	
○	MOND100A POL	469;-	MOND100U POL	485;-	
●	MOND100A ROU	524;-	MOND100U ROU	540;-	
CRISTADUR® GREEN LINE					
○	MOND100A DAY	536;-	MOND100U DAY	552;-	
●	MOND100A DSK	536;-	MOND100U DSK	552;-	
●	MOND100A NGT	536;-	MOND100U NGT	552;-	
●	MOND100A TWI	536;-	MOND100U TWI	552;-	



MONO D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: 50 cm

Vnitřní rozměr dřezu:

385 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


756 × 501 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: 35 mm

Vnější radius: 20 mm

Vytvoření otvorů: 629004



Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/
zátky, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 FS8 LE2
LE3 SH4 WA1



DO ROVINY			
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	MOND100FB PUR	567,-	
●	MOND100FB MAG	567,-	
●	MOND100FB STO	567,-	
●	MOND100FB BRO	567,-	
●	MOND100FB SIL	567,-	



MONO D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: 60 cm

Vnitřní rozměr dřezu:

480 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 490 mm

Výřez pro spodní uložení:


984 × 494 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: 22 mm

Vnější radius: 12 mm

Vytvoření otvorů: 629004



Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/
zátky, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 FS8 IT1
LE2 LE3 SH4 WA1


HORNÍ			SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE					
●	MOND100LA PUR	568;-	MOND100LU PUR	584;-	
●	MOND100LA MAG	568;-	MOND100LU MAG	584;-	
●	MOND100LA CAR	568;-	MOND100LU CAR	584;-	
●	MOND100LA STO	568;-	MOND100LU STO	584;-	
●	MOND100LA BRO	568;-	MOND100LU BRO	584;-	
●	MOND100LA SIL	568;-	MOND100LU SIL	584;-	
○	MOND100LA MGL	568;-	MOND100LU MGL	584;-	
○	MOND100LA POL	568;-	MOND100LU POL	584;-	
●	MOND100LA ROU	635;-	MOND100LU ROU	651;-	
CRISTADUR® GREEN LINE					
○	MOND100LA DAY	648;-	MOND100LU DAY	664;-	
●	MOND100LA DSK	648;-	MOND100LU DSK	664;-	
●	MOND100LA NGT	648;-	MOND100LU NGT	664;-	
●	MOND100LA TWI	648;-	MOND100LU TWI	664;-	



MONO D-100L

DO ROVINY


Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **480 × 440 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro uložení do roviny: **991 × 501 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **30 mm**
Vnější radius: **20 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství: CP1 DA1 IT1 LE2 LE3 SH4 WA1


DO ROVINY		
CRISTADUR® CLASSIC LINE		
● MOND100LFB PUR	666,-	
● MOND100LFB MAG	666,-	
● MOND100LFB STO	666,-	
● MOND100LFB BRO	666,-	
● MOND100LFB SIL	666,-	



MONO D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **340 × 440 × 197 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **844 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **27 mm**
Vnější radius: **12 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství: CP1 DA1 FS8 LE2 LE3 SH4 WA1


HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● MOND150A PUR	527,-	MOND150U PUR	543,-
● MOND150A MAG	527,-	MOND150U MAG	543,-
● MOND150A CAR	527,-	MOND150U CAR	543,-
● MOND150A STO	527,-	MOND150U STO	543,-
● MOND150A BRO	527,-	MOND150U BRO	543,-
● MOND150A SIL	527,-	MOND150U SIL	543,-
● MOND150A MGL	527,-	MOND150U MGL	543,-
● MOND150A POL	527,-	MOND150U POL	543,-
● MOND150A ROU	594,-	MOND150U ROU	610,-
CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MOND150A DAY	606,-	MOND150U DAY	622,-
● MOND150A DSK	606,-	MOND150U DSK	622,-
● MOND150A NGT	606,-	MOND150U NGT	622,-
● MOND150A TWI	606,-	MOND150U TWI	622,-



MONO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **434 × 454 mm**
Vnější radius: **18 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství: AM1 AM2 CP1 FS1 FS8 GB1 GB2 GB3 LE3 MT2 SH6 WA1


HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● MONN100SA PUR	473,-	MONN100SU PUR	489,-
● MONN100SA MAG	473,-	MONN100SU MAG	489,-
● MONN100SA CAR	473,-	MONN100SU CAR	489,-
● MONN100SA STO	473,-	MONN100SU STO	489,-
● MONN100SA BRO	473,-	MONN100SU BRO	489,-
● MONN100SA SIL	473,-	MONN100SU SIL	489,-
● MONN100SA MGL	473,-	MONN100SU MGL	489,-
● MONN100SA POL	473,-	MONN100SU POL	489,-
● MONN100SA ROU	528,-	MONN100SU ROU	544,-
CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MONN100SA DAY	540,-	MONN100SU DAY	556,-
● MONN100SA DSK	540,-	MONN100SU DSK	556,-
● MONN100SA NGT	540,-	MONN100SU NGT	556,-
● MONN100SA TWI	540,-	MONN100SU TWI	556,-



MONO N-100S

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro uložení do roviny: **482 × 502 mm**
Vnější radius: **18 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství: AM1 AM2 CP1 FS1 FS8 GB1 GB2 GB3 LE3 MT2 SH6 WA1

DO ROVINY		
CRISTADUR® CLASSIC LINE		
● MONN100SFB PUR	571,-	
● MONN100SFB MAG	571,-	
● MONN100SFB STO	571,-	
● MONN100SFB BRO	571,-	
● MONN100SFB SIL	571,-	



MONO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**

Výřez pro spodní uložení: **521 × 461 mm**

Výřez pro spodní uložení zarovnaný s nádobou dřezu: **514 × 454 mm**

Vnější radius: **12 mm**


Vytvoření otvorů: **629004**

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:

AM1 AM2 CP1 FS1
FS8 GB1 GB2 GB3
LE3 MT2 SH6 WA1



MONO N-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

514 × 358 × 180 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro uložení do roviny: **562 × 502 mm**

Vnější radius: **18 mm**


Vytvoření otvorů: **629004**

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:

AM1 AM2 CP1 FS1
FS8 GB1 GB2 GB3
LE3 MT2 SH6 WA1



MONO R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

400 × 336 × 195 mm

Orientace dřezu: **pevně daná**

Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**

Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**


Vytvoření otvorů: **629004**

Príslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:

CP1 WA1




HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● MONN100A PUR	522,-	MONN100U PUR	538,-
● MONN100A MAG	522,-	MONN100U MAG	538,-
● MONN100A CAR	522,-	MONN100U CAR	538,-
● MONN100A STO	522,-	MONN100U STO	538,-
● MONN100A BRO	522,-	MONN100U BRO	538,-
● MONN100A SIL	522,-	MONN100U SIL	538,-
○ MONN100A MGL	522,-	MONN100U MGL	538,-
○ MONN100A POL	522,-	MONN100U POL	538,-
● MONN100A ROU	577,-	MONN100U ROU	593,-
CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MONN100A DAY	589,-	MONN100U DAY	605,-
● MONN100A DSK	589,-	MONN100U DSK	605,-
● MONN100A NGT	589,-	MONN100U NGT	605,-
● MONN100A TWI	589,-	MONN100U TWI	605,-

DO ROVINY	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● MONN100FB PUR	620,-
● MONN100FB MAG	620,-
● MONN100FB STO	620,-
● MONN100FB BRO	620,-
● MONN100FB SIL	620,-


HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● MONR100A PUR	365,-	MONR100U PUR	381,-
● MONR100A MAG	365,-	MONR100U MAG	381,-
● MONR100A CAR	365,-	MONR100U CAR	381,-
● MONR100A STO	365,-	MONR100U STO	381,-
● MONR100A BRO	365,-	MONR100U BRO	381,-
● MONR100A SIL	365,-	MONR100U SIL	381,-
○ MONR100A MGL	365,-	MONR100U MGL	381,-
○ MONR100A POL	365,-	MONR100U POL	381,-
● MONR100A ROU	420,-	MONR100U ROU	436,-
CRISTADUR® GREEN LINE			
○ MONR100A DAY	432,-	MONR100U DAY	448,-
● MONR100A DSK	432,-	MONR100U DSK	448,-
● MONR100A NGT	432,-	MONR100U NGT	448,-
● MONR100A TWI	432,-	MONR100U TWI	448,-





PREPSTATION

Baterie **Conos Pro** v provedení masivní nerezová ocel ke dřezu **Prepstation** v barvě Dusk




D-150



Volitelné příslušenství
dřevěné-
krájecí desky
629158

Integrovaná od-
kapávací plocha



Integrovaný
stupeň
k zavěšení
a vložení
multifunkčního
příslušenství



CRISTADUR®
Green Line

Velkorysá dřezová nádoba
(s prostorem pro velké kuchyňské náčiní)




Patentovaný Perfect Drain
(pro méně znečištěných okrajů
a více barvy v dřezové nádobě)




Další příslušenství str. 124

LED světla
Induterm



Odkapávací mřížka,
gastronomická nádoba



Pohledové
díly




Dávkovače sapo-
nátu



Comfopush
Rohová miska



* schock.de/cz/prodlouzeni-zaruka



PREPSTATION D-150

HORNÍ/SPODNÍ



Šířka skříňky: **60 + 60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

509 × 384 × 231 mm

Orientace dřezu: **pevně
daná**


Výřez pro horní uložení:

1120 × 440 mm

Výřez pro spodní uložení:

1080 × 400 mm

Vnější radius: **14 mm**



Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury, sítko/
zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:

CP1 DA2 DA4 FS8
GB1 GB2 GB3 IT1
LE2 LE3 MT1 SH5



HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® GREEN LINE

○	PRPD150A DAY	963,-	PRPD150U DAY	979,-
●	PRPD150A DSK	963,-	PRPD150U DSK	979,-
●	PRPD150A NGT	963,-	PRPD150U NGT	979,-
●	PRPD150A TWI	963,-	PRPD150U TWI	979,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




SIGNUS

Baterie **Epos** v provedení Chrom ke dřezu **Signus D-100** v barvě Magma

široká škála designů



Volitelné příslušenství dřevěné krájecí desky 629044



Jasně linie s integrovanými odkapávacími drážkami



Designový přepad



SCHOCK



SIGNUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

347 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:



846 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **23 mm**

Vnější radius: **10 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1



SIGNUS D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

347 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:



855 × 495 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **31 mm**

Vnější radius: **10 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 GK1 LE2
LE3 WA1

HORNÍ

SPODNÍ

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100A PUR	473,-	SIGD100U PUR	489,-
● SIGD100A MAG	473,-	SIGD100U MAG	489,-
● SIGD100A CAR	473,-	SIGD100U CAR	489,-
● SIGD100A STO	473,-	SIGD100U STO	489,-
● SIGD100A BRO	473,-	SIGD100U BRO	489,-
● SIGD100A SIL	473,-	SIGD100U SIL	489,-
○ SIGD100A MGL	473,-	SIGD100U MGL	489,-
○ SIGD100A POL	473,-	SIGD100U POL	489,-


DO ROVINY

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD100FB PUR	571,-
● SIGD100FB MAG	571,-
● SIGD100FB STO	571,-
● SIGD100FB BRO	571,-
● SIGD100FB SIL	571,-

Další příslušenství str. 124

Krájecí deska
Fibre Rock



(629184)

LED
vpravo/vlevo



(C-150 pouze
vpravo)

Odkapávací
mřížka




3 barvy

2 barvy

Pohledové
díly




Dávko-
vače saponátu



(Ladon)

(Amur, Samo
pouze D-200)

Drátěný koš
na nádobí



(629171)

Comfopush
Rohová miska



* schock.de/cz/prodlouzeni-zaruky

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SIGNUS **D-100L**

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

478 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:


986 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **22 mm**

Vnější radius: **10 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury, sítko/
zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	SIGD100LA PUR	578;-	SIGD100LU PUR	594;-
●	SIGD100LA MAG	578;-	SIGD100LU MAG	594;-
●	SIGD100LA CAR	578;-	SIGD100LU CAR	594;-
●	SIGD100LA STO	578;-	SIGD100LU STO	594;-
●	SIGD100LA BRO	578;-	SIGD100LU BRO	594;-
●	SIGD100LA SIL	578;-	SIGD100LU SIL	594;-
●	SIGD100LA MGL	578;-	SIGD100LU MGL	594;-
●	SIGD100LA POL	578;-	SIGD100LU POL	594;-



SIGNUS **D-100L**

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

478 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


995 × 495 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **30 mm**

Vnější radius: **10 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**




Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury, sítko/
zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 GK1 LE2
LE3 WA1

DO ROVINY	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● SIGD100LFB PUR	676,-
● SIGD100LFB MAG	676,-
● SIGD100LFB STO	676,-
● SIGD100LFB BRO	676,-
● SIGD100LFB SIL	676,-



SIGNUS **D-150**

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

344 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:


986 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **15 mm**

Vnější radius: **10 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**




Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury, sítko/
zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 DA3 FS2
FS8 GK1 LE2 LE3
SF1 SH1 WA1

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	SIGD150A PUR	643,-	SIGD150U PUR	659,-
●	SIGD150A MAG	643,-	SIGD150U MAG	659,-
●	SIGD150A CAR	643,-	SIGD150U CAR	659,-
●	SIGD150A STO	643,-	SIGD150U STO	659,-
●	SIGD150A BRO	643,-	SIGD150U BRO	659,-
●	SIGD150A SIL	643,-	SIGD150U SIL	659,-
●	SIGD150A MGL	643,-	SIGD150U MGL	659,-
●	SIGD150A POL	643,-	SIGD150U POL	659,-



SIGNUS **D-150**

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

344 × 430 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


995 × 495 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **23 mm**

Vnější radius: **10 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury, sítko/
zátka, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 FS2 GK1
LE2 LE3 WA1


DO ROVINY	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● SIGD150FB PUR	741,-
● SIGD150FB MAG	741,-
● SIGD150FB STO	741,-
● SIGD150FB BRO	741,-
● SIGD150FB SIL	741,-



SIGNUS **D-200**

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **80 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **378 × 430 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **1140 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **1146 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **15 mm**
Vnější radius: **10 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Príslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:
CP1 DA1 DA3 FS8
GK1 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1


HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● SIGD200A MAG	716;-	SIGD200U MAG	732;-
● SIGD200A STO	716;-	SIGD200U STO	732;-
● SIGD200A BRO	716;-	SIGD200U BRO	732;-
● SIGD200A SIL	716;-	SIGD200U SIL	732;-



SIGNUS **C-150**

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **341 × 430 × 205 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**
Vnější radius: **12 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Príslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:
CP1 DA1 DA3 GK1
LE3 SF1 SH1 WA1

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● SIGC150A MAG	845,-	SIGC150U MAG	861,-
● SIGC150A STO	845,-	SIGC150U STO	861,-
● SIGC150A BRO	845,-	SIGC150U BRO	861,-
● SIGC150A SIL	845,-	SIGC150U SIL	861,-


Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.



SIGNUS **C-150**

DO ROVINY

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **341 × 430 × 205 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro uložení do roviny: **dle přiložené šablony**
Vnější radius: **20 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Príslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítka/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:
CP1 DA1 GK1 LE3
WA1

DO ROVINY	
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● SIGC150FB MAG	943,-
● SIGC150FB STO	943,-
● SIGC150FB BRO	943,-
● SIGC150FB SIL	943,-

Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm.





TIA


Baterie Tanos v černé barvě ke dřezu Tia D-100L v provedení Silverstone



Vytvarované okraje zadržují vodu a nečistoty v mycí zóně




Decentní odkapávací drážky pro moderní vzhled



Designový přepad


Včetně 7dílné sady funkčních misek 629728

Velkorysá dřezová nádoba (s prostorem pro velké kuchyňské náčiní)



Patentovaný Perfect Drain pro méně znečištěných okrajů a více barvy v dřezové nádobě

Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství



TIA D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

372 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

846 × 486 mm



Výřez pro spodní uložení:

836 × 476 mm

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **20 mm**

Vnější radius: **20.5 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

Funkční miska (set 7 kusů), Multifunkční držák, Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 GB1 GB2 IT1 LE2 LE3 SF1 SH1

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	TIAD100A PUR	600,-	TIAD100U PUR 616,-
●	TIAD100A MAG	600,-	TIAD100U MAG 616,-
●	TIAD100A CAR	600,-	TIAD100U CAR 616,-
●	TIAD100A STO	600,-	TIAD100U STO 616,-
●	TIAD100A BRO	600,-	TIAD100U BRO 616,-
●	TIAD100A SIL	600,-	TIAD100U SIL 616,-
○	TIAD100A MGL	600,-	TIAD100U MGL 616,-
○	TIAD100A POL	600,-	TIAD100U POL 616,-



TIA D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

472 × 427 × 198 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

766 × 486 mm



Výřez pro spodní uložení:

756 × 476 mm

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **20 mm**

Vnější radius: **20.5 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

Funkční miska (set 7 kusů), Multifunkční držák, Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání


Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 GB1 GB2 LE2 LE3 SF1 SH1

HORŇÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	TIAD100LSA PUR	673,-	TIAD100LSU PUR 689,-
●	TIAD100LSA MAG	673,-	TIAD100LSU MAG 689,-
●	TIAD100LSA CAR	673,-	TIAD100LSU CAR 689,-
●	TIAD100LSA STO	673,-	TIAD100LSU STO 689,-
●	TIAD100LSA BRO	673,-	TIAD100LSU BRO 689,-
●	TIAD100LSA SIL	673,-	TIAD100LSU SIL 689,-
○	TIAD100LSA MGL	673,-	TIAD100LSU MGL 689,-
○	TIAD100LSA POL	673,-	TIAD100LSU POL 689,-


Další příslušenství str. 124

Krájecí deska Fibre Rock




(629184)

Krájecí deska dřevěná




(629184)

LED světla, Induterm



Odkapávací mřížka, gastronomická nádoba



Pohledové díly



Dávkovače saponátu



(Ladon)

Comfopush Rohová miska






TIA D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **472 × 427 × 198 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **986 × 486 mm**
Výřez pro spodní uložení: **976 × 476 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **20 mm**
Vnější radius: **20 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Funkční miska (set 7 kusů), Multifunkční držák, Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:
CP1 DA1 GB1 GB2
IT1 LE2 LE3 SF1
SH1

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	TIAD100LA PUR	692,-	TIAD100LU PUR 708,-
●	TIAD100LA MAG	692,-	TIAD100LU MAG 708,-
●	TIAD100LA CAR	692,-	TIAD100LU CAR 708,-
●	TIAD100LA STO	692,-	TIAD100LU STO 708,-
●	TIAD100LA BRO	692,-	TIAD100LU BRO 708,-
●	TIAD100LA SIL	692,-	TIAD100LU SIL 708,-
○	TIAD100LA MGL	692,-	TIAD100LU MGL 708,-
○	TIAD100LA POL	692,-	TIAD100LU POL 708,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



TOLEDO

Baterie **Kavus** v provedení Gunmetal ke dřezu **Toledo D-100** v provedení Stone



Další příslušenství str. 124




* schock.de/cz/prodlouzeni-zaruky



TOLEDO **D-100XS**
HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu:
335 × 432 × 175 mm
Orientace dřezu:
oboustranný
Výřez pro horní uložení:
600 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení:
606 × 486 mm
Vnější radius: **25 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/
zátka, excentrické ovládání


Volitelné příslušenství:
DA1 DA3 FS8 SF1

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
	TOLD100XSA MAG	430,-	TOLD100XSU MAG	446,-
	TOLD100XSA STO	430,-	TOLD100XSU STO	446,-
	TOLD100XSA BRO	430,-	TOLD100XSU BRO	446,-
	TOLD100XSA SIL	430,-	TOLD100XSU SIL	446,-



TOLEDO **D-100**
HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu:
385 × 432 × 175 mm
Orientace dřezu:
oboustranný
Výřez pro horní uložení:
840 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení:
846 × 486 mm
Vnější radius: **25 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/
zátka, excentrické ovládání


Volitelné příslušenství:
DA1 DA3 FS8 SF1

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● TOLD100A MAG	455,-	TOLD100U MAG	471,-
● TOLD100A STO	455,-	TOLD100U STO	471,-
● TOLD100A BRO	455,-	TOLD100U BRO	471,-
● TOLD100A SIL	455,-	TOLD100U SIL	471,-



TOLEDO **D-100L**
HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu:
485 × 432 × 175 mm
Orientace dřezu:
oboustranný
Výřez pro horní uložení:
980 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení:
986 × 486 mm
Vnější radius: **25 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/
zátka, excentrické ovládání


Volitelné příslušenství:
DA1 DA3 FS8 SF1

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
	TOLD100LA MAG	505,-	TOLD100LU MAG	521,-
	TOLD100LA STO	505,-	TOLD100LU STO	521,-
	TOLD100LA BRO	505,-	TOLD100LU BRO	521,-
	TOLD100LA SIL	505,-	TOLD100LU SIL	521,-



TOLEDO **D-150**
HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu:
350 × 432 × 175 mm
Orientace dřezu:
oboustranný
Výřez pro horní uložení:
980 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení:
986 × 486 mm
Vnější radius: **25 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/
zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:
DA1 DA3 FS8 SF1

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
● TOLD150A MAG	578,-	TOLD150U MAG	594,-
● TOLD150A STO	578,-	TOLD150U STO	594,-
● TOLD150A BRO	578,-	TOLD150U BRO	594,-
● TOLD150A SIL	578,-	TOLD150U SIL	594,-




WATERFALL

Baterie **SC-520** v barvě Rouge ke dřezu **Waterfall D-100** v provedení Rouge



Volitelné příslušenství dřevěné krájecí desky u D-150 – 629044



Designový přepad



Čistý design

Další příslušenství str. 124

Krájecí deska
Fibre Rock



(629184)

LED
světla



Odkapávací
mřížka



Pohledové
díly



Dávkovače saponátu

(Ladon)




(Amur, Samo)

Comfopush



* schock.de/cz/prodlouzeni-zaruka



WATERFALL D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

354 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm

Výřez pro spodní uložení:


846 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **25 mm**

Vnější radius: **12 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**




Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury, sítka/
zátky, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 DA3 FS8
LE2 LE3 SF1 SH1
WA1

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	WATD100A PUR	505,-	WATD100U PUR	521,-
●	WATD100A MAG	505,-	WATD100U MAG	521,-
●	WATD100A CAR	505,-	WATD100U CAR	521,-
●	WATD100A STO	505,-	WATD100U STO	521,-
●	WATD100A BRO	505,-	WATD100U BRO	521,-
●	WATD100A SIL	505,-	WATD100U SIL	521,-
○	WATD100A MGL	505,-	WATD100U MGL	521,-
○	WATD100A POL	505,-	WATD100U POL	521,-
●	WATD100A ROU	560,-	WATD100U ROU	576,-



WATERFALL D-100

DO ROVINY

Šířka skříňky: **50 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

354 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro uložení do roviny:


855 × 495 mm

Tloušťka pracovní desky při

podstavení myčky: **33 mm**

Vnější radius: **10 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury, sítka/
zátky, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:


CP1 DA1 DA3 FS8
LE2 LE3 WA1

DO ROVINY		
CRISTADUR® CLASSIC LINE		
●	WATD100FB PUR	603,-
●	WATD100FB MAG	603,-
●	WATD100FB STO	603,-
●	WATD100FB BRO	603,-
●	WATD100FB SIL	603,-

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.



WATERFALL D-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

332 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

980 × 480 mm


Výřez pro spodní uložení:

986 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **22 mm**

Vnější radius: **12 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**




Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury, sítka/
zátky, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:

CP1 DA1 DA3 FS8
LE2 LE3 SF1 SH1
WA1

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTADUR® CLASSIC LINE				
●	WATD150A PUR	643,-	WATD150U PUR	659,-
●	WATD150A MAG	643,-	WATD150U MAG	659,-
●	WATD150A CAR	643,-	WATD150U CAR	659,-
●	WATD150A STO	643,-	WATD150U STO	659,-
●	WATD150A BRO	643,-	WATD150U BRO	659,-
●	WATD150A SIL	643,-	WATD150U SIL	659,-
●	WATD150A MGL	643,-	WATD150U MGL	659,-
●	WATD150A POL	643,-	WATD150U POL	659,-
●	WATD150A ROU	710,-	WATD150U ROU	726,-



WATERFALL D-150

DO ROVINY

Šířka skříňky: **60 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

332 × 435 × 184 mm

Orientace dřezu:

oboustranný


Výřez pro uložení do roviny:

995 × 495 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **30 mm**

Vnější radius: **10 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury, sítka/
zátky, excentrické ovládání**

Volitelné příslušenství:


CP1 DA1 DA3 FS8
LE2 LE3 WA1

DO ROVINY		
CRISTADUR® CLASSIC LINE		
●	WATD150FB PUR	741,-
●	WATD150FB MAG	741,-
●	WATD150FB STO	741,-
●	WATD150FB BRO	741,-
●	WATD150FB SIL	741,-



WEMBLEY

Baterie **Papilio** v provedení Magma ke dřezu **Wembley D-100** v barvě Magma





D-100

D-100L



Patentovaný Perfect Drain
pro méně znečištěných okrajů
a více barvy v dřezové nádobě



Plynulé kontury
a velké zaoblení
pro ještě snadnější údržbu



Designový
přepad

Hluboká dřezová nádoba
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců

200 mm

Další příslušenství str. 124

Krájecí deska
dřevěná



(629134)

Induterm



Odkapávací mřížka



Pohledo-
vé díly



Dávkovače
saponátu



(Ladon)

Comfopush






WEMBLEY D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **372 × 424 × 200 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **844 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**
Vnější radius: **12 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:
CP1 DA1 DA3 IT1
LE2 LE3 SH3



HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	WEMD100A MAG	473,-	WEMD100U MAG 489,-
●	WEMD100A STO	473,-	WEMD100U STO 489,-
●	WEMD100A BRO	473,-	WEMD100U BRO 489,-
●	WEMD100A SIL	473,-	WEMD100U SIL 489,-

Upozornění: Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložením. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



WEMBLEY D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **472 × 424 × 200 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **984 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**
Vnější radius: **12 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury, sítko/zátka, excentrické ovládání

Volitelné příslušenství:
CP1 DA1 DA3 IT1
LE2 LE3 SH3

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTADUR® CLASSIC LINE			
●	WEMD100LA MAG	563,-	WEMD100LU MAG 579,-
●	WEMD100LA STO	563,-	WEMD100LU STO 579,-
●	WEMD100LA BRO	563,-	WEMD100LU BRO 579,-
●	WEMD100LA SIL	563,-	WEMD100LU SIL 579,-

Upozornění: Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložením. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



CRISTALITE®

Dřezy



CRISTALITE®

Barvy

CRISTALITE® BASIC LINE

Díky široké škále barevných odstínů materiálu CRISTALITE® lze kombinovat nejrůznější povrchy a barvy. Dřez tak jako výrazný barevný prvek doplňuje různé styly zařízení kuchyně.

Nero GNE (13)

Onyx GON (10)

Asphalt GAS (43)

Croma GCR (49)

Moonstone GMS (08)

CRISTALITE®

Dřezy

40

MANHATTAN D-100XS


 (A)
(U)

S. 65

45

FORMHAUS D-100S


 (A)
(U)

S. 59

45

MANHATTAN R-100


 (A)
(U)

S. 69

50

MANHATTAN D-100


 (A)
(U)

S. 68

60


FORMHAUS D-100LS


 (N)
(U)

S. 60

60

MANHATTAN D-100L


 (A)
(U)

S. 69

90 x 90

GENIUS C-150


 (A)
(U)

S. 63

FORMHAUS D-100


 (A)
(U)

S. 59

TYPOS D-100S


 (A)
(U)


S. 71

NEMO N-100S


 (A)
(U)

S. 71

FORMHAUS D-100L


 (A)
(U)


S. 60

NEMO N-100


 (A)
(U)

S. 71

MANHATTAN D-100S


 (A)
(U)

S. 67

TYPOS D-100


 (A)
(U)

S. 71

FORMHAUS D-150L


 (A)
(U)


S. 61

TYPOS D-150S


 (A)
(U)

S. 72

MANHATTAN D-100LS


 (A)
(U)

S. 66



FORMHAUS

Baterie **Cosmo** v barvě Chrom ke dřezu **Formhaus D-100** v provedení Asphalt


Široká škála designů



Integrované
odkapávací drážky



Vytvarované
okraje
zadržují vodu a nečistoty
v mycí zóně



Velké zaoblení



D-100: snížený přepad
např. pro vylití tekutých
zbytků



FORMHAUS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

340 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

760 × 480 mm


Výřez pro spodní uložení:

766 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **21 mm**

Vnější radius: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury s
manuálně ovládaným
sítkem/zátkou a sifonem**

Volitelné příslušenství:

**FS8 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1**

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
 FOMD100SA GNE	371,-	FOMD100SU GNE	387,-
 FOMD100SA GON	371,-	FOMD100SU GON	387,-
 FOMD100SA GAS	371,-	FOMD100SU GAS	387,-
 FOMD100SA GCR	371,-	FOMD100SU GCR	387,-
 FOMD100SA GMS	371,-	FOMD100SU GMS	387,-



FORMHAUS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

335 × 420 × 190 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm


Výřez pro spodní uložení:

846 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **28 mm**

Vnější radius: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury s
manuálně ovládaným
sítkem/zátkou a sifonem**

Volitelné příslušenství:

**FS8 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1**

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
 FOMD100A GNE	380,-	FOMD100U GNE	396,-
 FOMD100A GON	380,-	FOMD100U GON	396,-
 FOMD100A GAS	380,-	FOMD100U GAS	396,-
 FOMD100A GCR	380,-	FOMD100U GCR	396,-
 FOMD100A GMS	380,-	FOMD100U GMS	396,-


Další příslušenství str. 124

Krájecí deska
Fibre Rock



(629184)

Krájecí deska
dřevěná



(629044)

LED
vlevo/vpravo



Krytka odtoku
Wastecap



Rohová
miska



(629733)

Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu
(jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu
(jinak dle ceníku ND).




FORMHAUS **D-100LS**

HORNÍ/SPODNÍ

NOVÉ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **480 × 420 × 190 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **760 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **766 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **21 mm**
Vnější radius: **20 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem

Volitelné příslušenství:
FS8 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● FOMD100LSA GNE	432,-	FOMD100LSU GNE	448,-
● FOMD100LSA GON	432,-	FOMD100LSU GON	448,-
● FOMD100LSA GAS	432,-	FOMD100LSU GAS	448,-
● FOMD100LSA GCR	432,-	FOMD100LSU GCR	448,-
● FOMD100LSA GMS	432,-	FOMD100LSU GMS	448,-

Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



FORMHAUS **D-100L**

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **480 × 420 × 190 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **21 mm**
Vnější radius: **20 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**




Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem

Volitelné příslušenství:
FS8 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● FOMD100LA GNE	451,-	FOMD100LU GNE	467,-
● FOMD100LA GON	451,-	FOMD100LU GON	467,-
● FOMD100LA GAS	451,-	FOMD100LU GAS	467,-
● FOMD100LA GCR	451,-	FOMD100LU GCR	467,-
● FOMD100LA GMS	451,-	FOMD100LU GMS	467,-

Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



FORMHAUS **D-150L**

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **360 × 420 × 190 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **986 × 486 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **22 mm**
Vnější radius: **20 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem

Volitelné příslušenství:
FS8 LE2 LE3 SF1
SH1 WA1

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● FOMD150LA GNE	451,-	FOMD150LU GNE	467,-
● FOMD150LA GON	451,-	FOMD150LU GON	467,-
● FOMD150LA GAS	451,-	FOMD150LU GAS	467,-
● FOMD150LA GCR	451,-	FOMD150LU GCR	467,-
● FOMD150LA GMS	451,-	FOMD150LU GMS	467,-

Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH





GENIUS

Baterie **Fonos** v barvě Chrom ke dřezu **Genius C-150** v provedení Croma




Vytvarované okraje zadržují vodu a nečistoty v mycí zóně

Plynulé kontury pro ještě snadnější údržbu

Snížená oblast přepadu např. pro vylití tekutých zbytků

Další příslušenství str. 124

LED světla



Krytka odtoku Wastecap




Comfopush



GENIUS C-150

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **90 x 90 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **388 x 406 x 195 mm**
Orientace dřezu: **dřez vpravo**
Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**
Vnější radius: **10 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem**

Volitelné příslušenství: **CPI LE3 WAI**

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	GENC150A GNE	473,-	GENC150U GNE 489,-
●	GENC150A GON	473,-	GENC150U GON 489,-
●	GENC150A GAS	473,-	GENC150U GAS 489,-
●	GENC150A GCR	473,-	GENC150U GCR 489,-



Upozornění: Uvedená šířka skříňky se týká instalace v rohu. Pokud není dřez instalován v rohové skříni, lze použít skříňku 80 cm. Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MANHATTAN


Baterie **SC-520** v barvě Alpaca ke dřezu **Manhattan D-100S** v provedení Asphalt

široká škála designů





R-100 jako kulatá dřezová nádoba

D-100, D-100LS extra hluboké a široké odtokové drážky




Malé zaoblení




Čistý design

Dřevěná krájecí deska



D-100XS, D-100S, D-100, D-100LS

Krájecí deska Fibre Rock



D-100, D-100LS

LED světla



Dávkovače sapo-nátu



Krytka odtoku Wastecap




Comfopush



Rohová miska



Další příslušenství str. 124



MANHATTAN D-100XS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **40 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

312 × 440 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

620 × 490 mm



Výřez pro spodní uložení:

624 × 494 mm

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

Vnější radius: **12 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**




Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem

Volitelné příslušenství:

CP1 FS8 LE2 LE3 SH2 WA1

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	MAND100XSA GNE	330;-	MAND100XSU GNE 346;-
●	MAND100XSA GON	330;-	MAND100XSU GON 346;-
●	MAND100XSA GAS	330;-	MAND100XSU GAS 346;-
●	MAND100XSA GCR	330;-	MAND100XSU GCR 346;-
●	MAND100XSA GMS	330;-	MAND100XSU GMS 346;-



MANHATTAN D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

365 × 448 × 195 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

670 × 490 mm



Výřez pro spodní uložení:

674 × 494 mm

Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**

Vnější radius: **12 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem

Volitelné příslušenství:

CP1 FS8 LE2 LE3 SH2 WA1

HORNÍ			SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	MAND100SA	GNE	359,-	MAND100SU GNE 375,-
●	MAND100SA	GON	359,-	MAND100SU GON 375,-
●	MAND100SA	GAS	359,-	MAND100SU GAS 375,-
●	MAND100SA	GCR	359,-	MAND100SU GCR 375,-
●	MAND100SA	GMS	359,-	MAND100SU GMS 375,-

Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH


Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).



MANHATTAN D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **386 × 436 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **630 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **634 × 484 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**
Vnější radius: **12 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem**

Volitelné příslušenství: **CP1 FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1**

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● MAND100A GNE	365,-	MAND100U GNE	381,-
● MAND100A GON	365,-	MAND100U GON	381,-
● MAND100A GAS	365,-	MAND100U GAS	381,-
● MAND100A GCR	365,-	MAND100U GCR	381,-
● MAND100A GMS	365,-	MAND100U GMS	381,-

Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MANHATTAN D-100LS

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **465 × 436 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **760 × 480 mm**
Výřez pro spodní uložení: **764 × 484 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **26 mm**
Vnější radius: **12 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**




Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem**

Volitelné příslušenství: **CP1 FS8 LE2 LE3 SF1 SH1 WA1**

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● MAND100LSA GNE	374,-	MAND100LSU GNE	390,-
● MAND100LSA GON	374,-	MAND100LSU GON	390,-
● MAND100LSA GAS	374,-	MAND100LSU GAS	390,-
● MAND100LSA GCR	374,-	MAND100LSU GCR	390,-
● MAND100LSA GMS	374,-	MAND100LSU GMS	390,-

Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MANHATTAN D-100L

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **500 × 446 × 195 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **980 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **984 × 494 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **21 mm**
Vnější radius: **12 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem**

Volitelné příslušenství: **CP1 FS8 LE2 LE3 WA1**

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
● MAND100LA GNE	389,-	MAND100LU GNE	405,-
● MAND100LA GON	389,-	MAND100LU GON	405,-
● MAND100LA GAS	389,-	MAND100LU GAS	405,-
● MAND100LA GCR	389,-	MAND100LU GCR	405,-
● MAND100LA GMS	389,-	MAND100LU GMS	405,-


Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm. Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MANHATTAN R-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **390 × 347 × 195 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **dle přiložené šablony**
Výřez pro spodní uložení: **dle přiložené šablony**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem**

Volitelné příslušenství: **CP1 WA1**

HORNÍ		SPODNÍ		
CRISTALITE® BASIC LINE				
●	MANR100A GNE	326,-	MANR100U GNE	341,-
●	MANR100A GON	326,-	MANR100U GON	341,-
●	MANR100A GAS	326,-	MANR100U GAS	341,-
●	MANR100A GCR	326,-	MANR100U GCR	341,-
●	MANR100A GMS	326,-	MANR100U GMS	341,-

Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).



Baterie **Daja** v barvě Chrom ke dřezu **Nemo N-100S** v provedení Onyx



Integrovaný okraj pro baterii s přídavnými otvory k ergonomickému umístění baterie, dávkovače saponátu nebo mýdla a otočného ovládání





Integrovaný stupeň k zavěšení a vložení multifunkčního příslušenství



NEMO N-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **514 × 358 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **552 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **514 × 454 mm**
Vnější radius: **12 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem**



Volitelné příslušenství:
AM1 AM2 CP1 FS1
FS8 GB1 GB2 GB3
LE3 MT2 SH6 WA1



NEMO N-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **50 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **434 × 364 × 180 mm**
Orientace dřezu: **pevně daná**
Výřez pro horní uložení: **470 × 490 mm**
Výřez pro spodní uložení: **434 × 454 mm**
Vnější radius: **18 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně: **Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem**


Volitelné příslušenství:
AM1 AM2 CP1 FS1
FS8 GB1 GB2 GB3
LE3 MT2 SH6 WA1

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100SA GNE	329,-	NEMN100SU GNE 345,-
●	NEMN100SA GON	329,-	NEMN100SU GON 345,-
●	NEMN100SA GAS	329,-	NEMN100SU GAS 345,-
●	NEMN100SA GCR	329,-	NEMN100SU GCR 345,-
●	NEMN100SA GMS	329,-	NEMN100SU GMS 345,-

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	NEMN100A GNE	383,-	NEMN100U GNE 399,-
●	NEMN100A GON	383,-	NEMN100U GON 399,-
●	NEMN100A GAS	383,-	NEMN100U GAS 399,-
●	NEMN100A GCR	383,-	NEMN100U GCR 399,-
●	NEMN100A GMS	383,-	NEMN100U GMS 399,-

Další příslušenství str. 124

Krájecí deska dřevěná



(629159)


Funkční miska



Gastronomická nádoba



LED světla



Dávkovače saponátu



Krytka odtoku Wastecap



Comfopush



Rohová miska



(629133)


Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce. Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND). Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce. Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).




TYPOS

Baterie **Metis** v barvě Chrom ke dřezu **Typos D-100S** v provedení Nero



Vytvarované okraje
zadržují vodu a nečistoty
v mycí zóně

Hluboká dřezová nádoba
např. pro plnění vysokých váz nebo hrnců



Snížená
oblast přepadu
např. pro vylití tekutých
zbytků

Další příslušenství str. 124

LED
světla



Krytka odtoku
Wastecap



Rohová
miska



Dávkovače
saponátu



D-100, D-150S



TYPOS D-100S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

329 × 364 × 200 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 415 mm



Výřez pro spodní uložení:

846 × 421 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vnější radius: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury s
manuálně ovládaným
sítkem/zátkou a sifonem**

Volitelné příslušenství:

FS8 LE2 LE3 WA1

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	TYPD100SA GNE	280,-	TYPD100SU GNE 295,-
●	TYPD100SA GON	280,-	TYPD100SU GON 295,-
●	TYPD100SA GAS	280,-	TYPD100SU GAS 295,-
●	TYPD100SA GCR	280,-	TYPD100SU GCR 295,-



TYPOS D-100

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **45 cm**

Vnitřní rozměr dřezu:

329 × 429 × 200 mm

Orientace dřezu:

oboustranný

Výřez pro horní uložení:

840 × 480 mm



Výřez pro spodní uložení:

846 × 486 mm

Tloušťka pracovní desky při
podstavení myčky: **26 mm**

Vnější radius: **20 mm**

Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:

**Odtokové armatury s
manuálně ovládaným
sítkem/zátkou a sifonem**

Volitelné příslušenství:


**FS8 GK1 LE2 LE3
SF1 SH1 WA1**

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	TYPD100A GNE	340;-	TYPD100U GNE 356;-
●	TYPD100A GON	340;-	TYPD100U GON 356;-
●	TYPD100A GAS	340;-	TYPD100U GAS 356;-
●	TYPD100A GCR	340;-	TYPD100U GCR 356;-

Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu
(jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH


Upozornění: Při použití obou otvorů na jedné straně je potřeba skříňka 60 cm. Excen-
trické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).



TYPOS D-150S

HORNÍ/SPODNÍ

Šířka skříňky: **60 cm**
Vnitřní rozměr dřezu: **363 × 364 × 200 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**
Výřez pro horní uložení: **840 × 415 mm**
Výřez pro spodní uložení: **846 × 421 mm**
Tloušťka pracovní desky při podstavení myčky: **21 mm**
Vnější radius: **20 mm**
Vytvoření otvorů: **629004**



Příslušenství v ceně:
Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem

Volitelné příslušenství:
FS8 LE2 LE3 WA1

HORNÍ		SPODNÍ	
CRISTALITE® BASIC LINE			
●	TYPD150SA GNE	325,-	TYPD150SU GNE 341,-
●	TYPD150SA GON	325,-	TYPD150SU GON 341,-
●	TYPD150SA GAS	325,-	TYPD150SU GAS 341,-
●	TYPD150SA GCR	325,-	TYPD150SU GCR 341,-



Excentrické ovládání odtoku: 560,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




SCHOCK

Baterie

Barevné

Baterie

GRANITOVÁ TECHNIKA



DOSTUPNÉ I V GREEN LINE



SC-90



SC-510



SC-520



SC-530



SC-540



SC-550

BARVENÉ



ALTOS



ALTOS S



ARES



COSMO



DAJA



DION



EPOS



FONOS



GOTA



HEKATE



KAVUS



KETO



LAIOS



NIMBUS



PAPILIO



PIEGA



SIMI



SONO






TANOS



VITUS

CHROM BATERIE



COSMO
S. 89



PAPILIO
S. 107



GOTA
S. 96



FONOS
S. 95



DAJA
S. 90



SC-90
S. 110



HEKATE
S. 97



MAIA
S. 104



DION
S. 91



SC-510
S. 111,112




SC-520
S. 113



SC-530
S. 114



METIS
S. 105



SIMI
S. 117



TANOS
S. 119



EPOS
S. 92,93



SONO
S. 118



KARPO
S. 98



NIMBUS
S. 106



SC-550
S. 116





PIEGA
S. 108










SC-540
S. 115



CHROM BATERIE



CELONEREZOVÉ BATERIE







CHR Chrom
 EDO Nerezový vzhled
 EDM Masivní nerezová ocel
 WGO White Gold
 COP Copper
 GUM Gunmetal
 SW Černá nebo Bílá
 PUR Puro
 CT CRISTALITE®
 CD CRISTADUR®
 Green Line

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI

GRANITOVÁ TECHNIKA

MONTÁŽ PŘED OKNO NÍZKOTLAK





Filtrovaná voda
 s pevným ramínkem
 s vytahovací koncovkou
 vytahovací sprcha
 Nízkotlak
 Montáž před okno




ALTOS

PEVNÁ KONCOVKA



ALTOS


VÝSUVNÁ KONCAVKA



	PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCAVKA	
	METALICKÉ			
NT	 529000 EDM	287,-	529120 EDM	318,-
	 529003 EDM	297,-	529123 EDM	338,-
	CD CLASSIC LINE			
	 529000 PUR	317,-	529120 PUR	350,-

Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta lakované**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5





Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




ALTOS S

PEVNÁ KONCOVKA



ALTOS S


VÝSUVNÁ KONCAVKA




PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCAVKA	
METALICKÉ			
	530000 EDM 232,-	530120 EDM 283,-	
CD CLASSIC LINE			
	530000 PUR 256,-	530120 PUR 311,-	

Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta lakované**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5




Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **750 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevná varianta lakované**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5





Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




ALTOS W

PEVNÁ KONCOVKA




ALTOS W

VÝSUVNÁ KONCAVKA





Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5



Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajor-netového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SCHOCK




CONOS

VÝSUVNÁ KONCAVKA




CONOS

PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnost: **Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5




Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PEVNÁ KONCOVKA

VÝSUVNÁ KONCAVKA


METALICKÉ

528000 EDM 306,- 528120 EDM 346,-



Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **130 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **550 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM




Poznámka: Baterii Altos W je možné vysunout a položit bokem pomocí bajor-netového uzávěru. Při položení se výška baterie pohybuje okolo 45-54 mm v závislosti na pozici ovládací páky.





ARES

PEVNÁ KONCOVKA



Přípojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnosti: **Pitná voda, Barevná varianta lakované**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4
- 6 628748/6
- 7 628748/5



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

561000 EDM 242,-

CT BASIC LINE



561000 GON 246,-






CONOS PRO

PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM





PEVNÁ KONCOVKA		
METALICKÉ		
528006 EDM	392,-	




COSMO

PEVNÁ KONCOVKA




COSMO

VÝSUVNÁ KONCAVKA




Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahore**
Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8




PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCAVKA		
METALICKÉ				
	525001 CHR	114,-	525122 CHR	130,-
CT BASIC LINE				
	525001 GNE	138,-	525122 GNE	176,-
	525001 GON	138,-	525122 GON	176,-
	525001 GAS	138,-	525122 GAS	176,-
	525001 GCR	138,-	525122 GCR	176,-
	525001 GMS	138,-	525122 GMS	176,-



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **140 °**
Pozice páky: **nahore**
Délka sprchové hadice: **600 mm**
Vlastnosti: **Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta lakované**




- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX






DAJA

PEVNÁ KONCOVKA




Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5





DAJA

VÝSUVNÁ KONCAVKA






Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **700 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/6
- 8 628791/4




DION

PEVNÁ KONCOVKA




Připojovací hadička: **500 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnost: **Barevné varianty PVD, prášková metoda**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX




DION

VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **500 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **600 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5









Poznámka: U barev WGO, COP a GUM je baterie celobarevná. U barev PUR a MAG jsou spodní kroužek, ovládací páka a kryt perlátoru v chromovém provedení.
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Poznámka: V barevném provedení PUR a je spodní kroužek, ovládací páka a sprchová hlavice v chromovém provedení.



EPOS


PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnost: **Barevná varianta lakované**


PEVNÁ KONCOVKA			VÝSUVNÁ KONCAVKA		
METALICKÉ					
	540000 CHR	179,-	540120 CHR	213,-	
CT BASIC LINE					
	540000 GNE	194,-	540120 GNE	230,-	
	540000 GON	194,-	540120 GON	230,-	
	540000 GAS	194,-	540120 GAS	230,-	
	540000 GCR	194,-	540120 GCR	230,-	
	540000 GMS	194,-	540120 GMS	230,-	

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX




EPOS

VÝSUVNÁ KONCAVKA




Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **180 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **350 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX




EPOS

PEVNÁ KONCOVKA









Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX




Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SCHOCK



EPOS


VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **180 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **350 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**

PEVNÁ KONCOVKA			VÝSUVNÁ KONCAVKA		
METALICKÉ			NT NÍZKOTLAKÉ		
540003	CHR	206,-	540123	CHR	266,-
CD CLASSIC LINE			NT NÍZKOTLAKÉ		
540003	PUR	246,-	540123	PUR	318,-
CD CLASSIC LINE					
540027	PUR	213,-	540127	PUR	254,-
540027	MAG	213,-	540127	MAG	254,-
540027	CAR	213,-	540127	CAR	254,-
540027	STO	213,-	540127	STO	254,-
540027	BRO	213,-	540127	BRO	254,-
540027	SIL	213,-	540127	SIL	254,-
540027	MGL	213,-	540127	MGL	254,-
540027	POL	213,-	540127	POL	254,-

- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX






Poznámka: Tento podrobný náčrtek zobrazuje vysokotlakou baterii s náhradními díly. Čísla náhradních dílů pro nízkotlakou baterii najdete v příloženém návodu, nebo v našem obchodě náhradních dílů.




EVINAS

PEVNÁ KONCOVKA




Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnost: **Tichý perlátor**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8




EVINAS

VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **600 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6




SCHOCK




FONOS

PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **oboustranný**
Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**


- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5






GOTA

PEVNÁ KONCOVKA





Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnost: **Barevná varianta lakované**

- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5




GOTA

VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **450 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta lakované**

- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6




SCHOCK




HEKATE

PEVNÁ KONCOVKA





Připojovací hadička: **400 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628720/1
- 2 628663/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5




HEKATE

VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **180 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **550 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevná varianta prášková metoda**



- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628733/2
- 4 628677/CHR
- 5 628677/5
- 6 628677/4CHR
- 7 628675/4






KARPO

PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **400 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Integrovaný omezovač teploty**

- 1 628663/1
- 2 628663/3
- 3 628663/2
- 4 628663/CHR
- 5 628663/4CHR



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

593120 CHR 426,-





SCHOCK




KAVUS

PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, PVD**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

559000 EDM	159,-
559000 WGO	180,-
559000 COP	180,-
559000 GUM	180,-

CT BASIC LINE

559000 GNE	167,-
559000 GON	167,-
559000 GAS	167,-
559000 GMS	167,-

VÝSUVNÁ KONCAVKA


559120 EDM	198,-
559120 WGO	221,-
559120 COP	221,-
559120 GUM	221,-

559120 GNE	208,-
559120 GON	208,-
559120 GAS	208,-
559120 GMS	208,-




KAVUS

VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **350 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, PVD**



- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX






KAVUS

PEVNÁ KONCOVKA




KAVUS

VÝSUVNÁ KONCAVKA




Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty lakované**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCAVKA	
CD CLASSIC LINE			
● 559027 PUR	180,-	● 559127 PUR	221,-




Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **350 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty lakované**



- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX



- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5




SCHOCK



KETO



PEVNÁ KONCOVKA

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCAVKA	
METALICKÉ			
 518000 EDM	179,-	 518120 EDM	220,-
 518000 WGO	207,-	 518120 WGO	254,-
 518000 COP	207,-	 518120 COP	254,-
 518000 GUM	207,-	 518120 GUM	254,-
CD CLASSIC LINE			
 518027 PUR	207,-	 518127 PUR	254,-




Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, lakované**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5




KETO

VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **180 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **350 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Tichý perlátor, Barevné varianty PVD, lakované**



- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX






LAIOS

PEVNÁ KONCOVKA



LAIOS


VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevné varianty lakované, PVD**



PEVNÁ KONCOVKA			VÝSUVNÁ KONCAVKA		
METALICKÉ					
	517000 EDM	282,-	517120 EDM	325,-	
	517000 WGO	294,-	517120 WGO	344,-	
	517000 COP	294,-	517120 COP	344,-	
	517000 GUM	294,-	517120 GUM	344,-	
CD CLASSIC LINE					
	517000 PUR	294,-	517120 PUR	344,-	
	517000 MAG	294,-	517120 MAG	344,-	
	517000 CAR	294,-	517120 CAR	344,-	
	517000 STO	294,-	517120 STO	344,-	
	517000 BRO	294,-	517120 BRO	344,-	
	517000 SIL	294,-	517120 SIL	344,-	
	517000 MGL	294,-	517120 MGL	344,-	
	517000 POL	294,-	517120 POL	344,-	

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5




LAIOS W

PEVNÁ KONCOVKA




LAIOS W

VÝSUVNÁ KONCAVKA




Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Montáž před okno, Tichý perlátor**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCAVKA	
METALICKÉ			
 517005 EDM	294;-	517125 EDM	344;-






Připojovací hadička: **800 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **750 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Montáž před okno, Tichý perlátor**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5




- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM






MAIA

PEVNÁ KONCOVKA






Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Montáž před okno,**
Integrovaný omezovač teploty

- 1 628729/1
- 2 628673/3
- 3 628729/2
- 4 628727CHR
- 5 628729/4
- 6 628729/5




PEVNÁ KONCOVKA		
METALICKÉ		
527000 CHR	283,-	




METIS

PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **nahore**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX




PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCAVKA	
METALICKÉ			
	526000 CHR 134,-		526120 CHR 154,-
	526000 EDO 149,-		526120 EDO 170,-




METIS


VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120 °**
Pozice páky: **nahore**
Délka sprchové hadice: **400 mm**
Vlastnost: **Zpětná klapka**


- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/6
- 7 628804/7XXX







NIMBUS

PEVNÁ KONCOVKA




Připojovací hadička: **470 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628660/1
- 2 628660/3
- 3 628660/2
- 4 628660/CHR
- 5 628660/5




NIMBUS

VÝSUVNÁ KONCAVKA




Připojovací hadička: **470 mm**
Úhel otáčení: **130 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **550 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628660/1
- 2 628661/3
- 3 628661/2
- 4 628660/CHR
- 5 628661/5
- 6 628661/4
- 7 628661/CHR




PAPILIO

PEVNÁ KONCOVKA




Připojovací hadička: **550 mm**
Úhel otáčení: **140 °**
Pozice páky: **nahore**
Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta lakované**

- 1 628798/1
- 2 628798/2
- 3 628798/3
- 4 628798XXX
- 5 628798/5








NIMBUS
PAPILIO




PIEGA

PEVNÁ KONCOVKA




PIEGA

VÝSUVNÁ KONCAVKA





Připojovací hadička: **550 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628739/5
- 6 628801/6
- 7 628801/7
- 8 628801/8






- 1 628801/1
- 2 628801/2
- 3 628801/3
- 4 628801/4
- 5 628604/2
- 6 628801/8




RESI

PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta PVD**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5






SC-90

OBNOVEN




PEVNÁ KONCOVKA




Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnosti: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628720/1
- 2 628677/3
- 3 628639/1
- 4 628720CHR
- 5 628720/2
- 6 5..22060XX




SC-510

OBNOVEN




PEVNÁ KONCOVKA




Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX




SC-510

OBNOVEN




VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **500 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**


- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






SC-510 NT

PEVNÁ KONCOVKA




OBNOVEN




Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **nahoře**
Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 628805/1
- 628805/2
- 628736/2
- 628805/4
- 628792/6
- 5..22075XX




Poznámka: Potřebná redukce průtoku pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/9.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




SC-510 NT

VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **nahoře**
Délka sprchové hadice: **350 mm**
Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 628805/1
- 628805/2
- 628793/3
- 628805/4
- 628791/5
- 628805/6
- 628792/5
- 5..22075XX



Poznámka: Potřebná redukce průtoku se zpětnou klapkou pro připojení k rohovému ventilu je součástí dodávky a je dostupná i pod objednacím kódem 628742/8.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SCHOCK




SC-520

PEVNÁ KONCOVKA




OBNOVEN




Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 628784/1
- 628784/2
- 628784/3
- 628785CHR
- 628784/5
- 5..22075XX




Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SC-520


VÝSUVNÁ KONCAVKA

OBNOVEN



Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **400 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**



- 628784/1
- 628784/2
- 628784/3
- 628785CHR
- 628788/4
- 5..22075XX
- 628785/7





SC-530


OBNOVEN



SC-530


OBNOVEN

PEVNÁ KONCOVKA





Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**

- 628784/1
- 628784/2
- 628784/3
- 628785CHR
- 628784/5
- 5..22075XX




SCHOCK



SC-540


OBNOVEN

PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnost: **Provedení chrom + granitová technika**


- 628784/1
- 628784/2
- 628784/3
- 628785CHR
- 628785/5
- 5..22075XX



SC-540


OBNOVEN

VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **600 mm**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**


- 628784/1
- 628784/2
- 628784/3
- 628785CHR
- 628784/4
- 5..22075XX
- 628784/7






SC-550

OBNOVEN




PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **600 mm**
Úhel otáčení: **150 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Provedení chrom + granitová technika**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX



PEVNÁ KONCOVKA

CD CLASSIC LINE

- 558000 PUR 328,-
- 558000 MAG 328,-
- 558000 CAR 328,-
- 558000 STO 328,-
- 558000 BRO 328,-
- 558000 SIL 328,-
- 558000 MGL 328,-
- 558000 POL 328,-
- 558000 ROU 328,-

CD GREEN LINE


- 558000 DAY 328,-
- 558000 DSK 328,-
- 558000 NGT 328,-
- 558000 TWI 328,-

CT BASIC LINE


- 558000 GNE 328,-
- 558000 GON 328,-
- 558000 GAS 328,-
- 558000 GCR 328,-
- 558000 GMS 328,-



SIMI




PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **oboustranný**
Vlastnost: **Barevná varianta prášková metoda**

- 1 628714/1
- 2 628673/3
- 3 628714/6
- 4 628714XXX
- 5 628714/2XXX



PEVNÁ KONCOVKA

METALICKÉ

- 505000 CHR 149,-
- 505000 EDO 208,-


CT BASIC LINE

- 505000 GNE 167,-
- 505000 GON 167,-
- 505000 GAS 167,-
- 505000 GCR 167,-
- 505000 GMS 167,-


Baterie je v barevném provedení GNE, GON, GAS, GCR a GMS v kombinaci s chromovým provedením (spodní kroužek, otočné ramínko a ovládací páka).



SINA





PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**



- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7





SONO


PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **oboustranný**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta prášková metoda**

PEVNÁ KONCOVKA			
METALICKÉ			
	504000 CHR	167,-	
	504000 EDO	218,-	
CT BASIC LINE			
	504000 GNE	183,-	
	504000 GON	183,-	
	504000 GAS	183,-	
	504000 GCR	183,-	
	504000 GMS	183,-	

- 1 628714/1
- 2 628673/3
- 3 628714/6
- 4 628714XXX
- 5 628714/5



Baterie je v barevném provedení GNE, GON, GAS, GCR a GMS v kombinaci s chromovým provedením (spodní kroužek, otočné ramínko a ovládací páka).




Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SCHOCK



TANOS


PEVNÁ KONCOVKA



Připojovací hadička: **500 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta prášková metoda**

PEVNÁ KONCOVKA		VÝSUVNÁ KONCAVKA	
METALICKÉ			
	516000 EDO 367,-	516120 EDO 451,-	
	516000 S 409,-	516120 S 493,-	

- 1 628802/1
- 2 628802/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5




Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH




TANOS

VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **500 mm**
Úhel otáčení: **360 °**
Pozice páky: **vpravo**
Délka sprchové hadice: **400 mm**
Vlastnosti: **Tichý perlátor, Barevná varianta prášková metoda**


- 1 628802/1
- 2 628803/2
- 3 628802/3
- 4 628802/4X
- 5 628802/5
- 6 628802/6
- 7 628802/7X








VITUS

PEVNÁ KONCOVKA




Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta lakované**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX




VITUS

VÝSUVNÁ KONCAVKA



Připojovací hadička: **450 mm**
 Úhel otáčení: **180°**
 Pozice páky: **vpravo**
 Délka sprchové hadice: **400 mm**
 Vlastnosti: **Pitná voda, Tichý perlátor, Barevná varianta lakované**


- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/7XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6




Poznámka: Baterie je v provedení PUR kompletně barevně potažená. V barevném provedení GON je barevné pouze tělo baterie, ostatní části jsou v nerezové oceli.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Dávkovače saponátu



Amur




Ladon



Samo



AMUR




Délka výtoku: **98 mm**
Výška: **337 mm**
Výška nad dřezem: **52 mm**
Množství náplně: **480 ml**
Místo ve spodní skříňce: **283 mm**

METALICKÉ

629014	126,-
--------	-------

PLNĚNÍ:
plnění shora




Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 40 mm.

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SAMO




Délka výtoku: **79 mm**
Výška: **320 mm**
Výška nad dřezem: **65 mm**
Množství náplně: **500 ml**
Místo ve spodní skříňce: **255 mm**

METALICKÉ

629169 CHR	87,-
629169 EDM	96,-
629169 WGO	99,-
629169 COP	99,-
629169 GUM	99,-
629169 S	99,-


PLNĚNÍ:
plnění shora



Poznámka: Instalace je možná do pracovní desky o tloušťce maximálně 55 mm.



LADON




Délka výtoku: **98 mm**
Výška: **345 mm**
Výška nad dřezem: **62 mm**
Množství náplně: **270 ml**
Místo ve spodní skříňce: **283 mm**

METALICKÉ

629016	160,-
--------	-------


PLNĚNÍ:
plnění shora



Poznámka: Dávkovač Ladon je možné kombinovat se všemi dřezy SCHOCK, které obsahují excentrické ovládání, kromě série Formhaus a Typos. Při zabudování do pracovní desky nesmí její tloušťka přesáhnout 12 mm.
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

KOMBINACE 2V1

EXCENTRICKÉ OVLÁDÁNÍ S
DÁVKOVAČEM SAPONÁTU



Obzvláště praktické:
jen jeden otvor!Dávkovač nestojí v cestě,
jednoduché doplnění zeshora





SCHÖCK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KRÁJECÍ DESKY

Nové



Krájecí deska
[SH1] Bambusová

Objednací kód: **629044**
540 × 300 × 25 mm
54,-
Pro dřezy s horním
uložením

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Krájecí deska
[SH2] Bambusová


Objednací kód: **629052**
290 × 210 × 18 mm
26,-

Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS



Kuchyňské prkénko
[SH3] Bukové
Objednací kód: **629134**
300 × 530 × 23 mm
80,-


Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150



Krájecí deska
[SH4] Bambusová


Objednací kód: **629145**
480 × 240 × 23.5 mm
45,-
Pro dřezy s horním
uložením

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150



Krájecí deska
[SH5] Bambusová
Objednací kód: **629158**
395 × 395 × 20 mm
80,-

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Krájecí deska
[SH6] Bambusová

Objednací kód: **629159**
367 × 260 × 18 mm
32,-
Pro dřezy s horním
uložením

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Krájecí deska Fibre-Rock
[SF1] Z velmi odolného
materiálu z kompozitních
vláken

Objednací kód: **629184**
300 × 542 × 19.3 mm
90,-
Pro dřezy s horním
uložením

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150

GASTRO NÁDOBY



Gastronorm nádoba
GN 2/8
[GB1] Nerezová

Objednací kód: **629060**
325 × 132 × 65 mm
80,-
s děrovaným dnem,
norma pro gastronomii
GN 2/8

Greenwich N-200
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Gastronorm nádoba
GN 2/8
[GB2] Nerezová

Objednací kód: **629061**
325 × 132 × 65 mm
32,-
norma pro gastronomii
GN 2/8

Greenwich N-200
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Gastronorm nádoba
GN 2/3
[GB3] Nerezová

Objednací kód: **629063**
354 × 325 × 65 mm
55,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Greenwich N-200
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150



Multifunkční držák
[MT1] Pro umístění Gastro-
nádoby 629060, 629061,
629063

Objednací kód: **629146**
316 × 394 × 5 mm
45,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Greenwich N-200
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Multifunkční držák
[MT2] Pro umístění Gastro-
nádoby 629060, 629061,
629063

Objednací kód: **629151**
344 × 363 × 5 mm
45,-
norma pro gastronomii
GN 2/3


Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Multifunkční držák
[MT3] Pro umístění Gastro-
nádoby 629060, 629061

Objednací kód: **629727**
126 × 438 × 5 mm
45,-
norma pro gastronomii
GN 2/3

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



FUNKČNÍ MISKY



Miska
[FS1] Nerezová
Objednáací kód: **629017**
368 × 185 × 110 mm
75,-

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Miska
[FS2] Nerezová
Objednáací kód: **629043**
345 × 188 × 110 mm
75,-

Signus D-150



Miska
[FS3] Nerezová
Objednáací kód: **629051SH**
393 × 153 × 109 mm
75,-

Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200




Miska
[FS4] Nerezová
Objednáací kód: **629057**
365 × 263 × 112 mm
75,-

Lotus C-150



Miska
[FS5] Nerezová
Objednáací kód: **629111**
425 × 153 × 125 mm
75,-

Ideální pro dřezy s horním uložením, nebo uložené do roviny s pracovní deskou. Pro dřezy se spodním uložením je nutná velikost výřezu 395 -405 mm.



Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S

Nové



Funkční miska
[FS8] Plastová černá
Objednáací kód: **629733**
368 × 135 × 102 mm
36,-

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100XL
Manhattan D-100
Manhattan D-100L
Manhattan D-100LS
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Toledo D-150
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Miska
[FS6] Plastová černá
Objednáací kód: **629132S**
318 × 132 × 97 mm
51,-
miska malá, 125 x 117 x 94
miska velká, 318 x 132 x 97

Wembley D-150



Funkční miska (set 7 kusů)
[FS7] Plastová černá
Objednáací kód: **629728**
131 × 437 × 115 mm
51,-
miska malá: 130,5 x 135 x 60 mm
miska velká: 131 x 437 x 115 mm


Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

ODKAPÁVAČE



Praktická funkční mřížka
[AG1] Vícenásobné možnosti uložení
Objednáací kód: **629138**
499 × 187 × 49 mm
55,-

Mono D-100XS



Drátěný koš
[GK1]
Objednáací kód: **629171**
415 × 320 × 155 mm
42,-

Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Typos D-100



Odkapávací deska sili-konová
[AM1] V antracitové barvě
Objednáací kód: **629188**
400 × 415 × 9 mm
116,-

Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S



Odkapávací deska sili-konová
[AM2] V antracitové barvě
Objednáací kód: **629189**
408 × 303 × 12 mm
95,-

Optimální pro dřezy se spodním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Greenwich N-200
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ODKAPÁVAČE



Designová odkapávací podložka
[DA1] Ve vzhledu broušené mědi
Objednáací kód: **629725COP**
336 × 480 × 12 mm
116,-
Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150



Designová odkapávací podložka
Ve vzhledu kartáčované nerezí
Objednáací kód: **629725EDM**
336 × 480 × 12 mm
116,-
Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150



Designová odkapávací podložka
Ve vzhledu broušeného černého kovu
Objednáací kód: **629725S**
336 × 480 × 12 mm
116,-
Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Kyoto D-100
Kyoto D-150
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150



Designová odkapávací podložka
[DA2] Ve vzhledu broušené mědi
Objednáací kód: **629726COP**
336 × 392 × 12 mm
116,-
Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Designová odkapávací podložka
Ve vzhledu kartáčované nerezí
Objednáací kód: **629726EDM**
336 × 392 × 12 mm
116,-
Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Designová odkapávací podložka
Ve vzhledu broušeného černého kovu
Objednáací kód: **629726S**
336 × 392 × 12 mm
116,-
Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

ODKAPÁVAČE

Nové



Designová odkapávací podložka
[DA3] Ve vzhledu kartáčované nerezí
Objednáací kód: **629724EDM**
80 × 450 × 12 mm
115,-
Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150

Nové



Designová odkapávací podložka
Ve vzhledu broušeného černého kovu
Objednáací kód: **629724S**
80 × 450 × 12 mm
115,-
Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
Kyoto D-100
Kyoto D-150
Lotus D-100
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Toledo D-100
Toledo D-100L
Toledo D-100XS
Toledo D-150
Waterfall D-100
Waterfall D-150
Wembley D-100
Wembley D-100L
Wembley D-150

Nové



Designová odkapávací podložka
[DA4] Ve vzhledu kartáčované nerezí
Objednáací kód: **629738EDM**
80 × 392 × 12 mm
115,-
Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Designová odkapávací podložka
Ve vzhledu broušeného černého kovu
Objednáací kód: **629738S**
80 × 392 × 12 mm
115,-
Optimální pro dřezy s horním uložením nebo uložením do roviny.

Greenwich N-200
Horizont D-100
Horizont D-100S
Horizont D-150
Horizont N-200
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150

DESIGNOVÉ DOPLŇKY

					
Wastecap WA1 Elegantní krytka z kartáčované nerez k zakrytí odtokového sítka	LED světla LE1 Moderní, úsporné LED osvětlení jako přímý zdroj světla ve dřezu	LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo LE2 Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu	LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo LE3 Moderní energeticky úsporná LED světla s přímým osvětlením nádoby dřezu	Comfopush, CHR CP1 Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu	Comfopush, EDM Pro automatické otevírání a zavírání sítka/zátky stisknutím tlačítka ovládání v kulatém designu
Objednací kód: 628152	Objednací kód: 629024	Objednací kód: 629024/L	Objednací kód: 629024/R	Objednací kód: 629891CHR	Objednací kód: 629891EDM
14;-	303;-	303;-	303;-	41;-	51;-
Vhodné pro všechny modely dřezů, kromě modelů s odtokem Perfect drain - řady Greenwich, Prepstation, Tia a Wembley. Pro umístění do dřezu je nutný 3 1/2 palcový odtok.		pro dřez s odkapem vpravo	pro dřez s odkapem vlevo	Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®	Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®

FUNKČNÍ DOPLŇKY

					
Vytvoření otvorů Pro excentrické ovládání, baterii a dávkovač. Možnosti umístění dle náčrtu (jeden otvor)	Diamantový vrták SB Light	Indutherm IT1 Vyhřívání odkapové plochy, ve spojení s ovládáním excentru 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM nebo 629843/GUM	Sifon	Filtr pevných částic SF-100 Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru	Filtr pevných částic SF-100 Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru
Objednací kód: 629004	Objednací kód: 629095	Objednací kód: 629100	Objednací kód: 629229	Objednací kód: 629883	Objednací kód: 629883/1
19;-	12;-	303;-	11;-	21;-	11;-
Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu): 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e		Vhorné pro předehřátí talířů nebo pro rychlejší osušení nádobí	1 1/2 palce s přípojkou na myčku	Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Umístěním SF-100 na rohové ventily můžete prodloužit záruku na baterie na 5 let. Balení 2 ks.	Vhodné pro všechny baterie SCHOCK. Balení 1 ks.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY


			
Easy Care zesvětlovač EA1 Bělící efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.	Čistící houbička RS1 Snadné odstranění stop od kovových předmětů.	Základní čistící sada MS1 Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a nečistot. Na dvě použití.	ProCare Set PC1 Oživení, prohloubení a oprava barevnosti povrchu a malých ploch granitových dřezů.
Objednací kód: 629019	Objednací kód: 629023	Objednací kód: 629093	Objednací kód: 629099
17;-	9;-	17;-	26;-
Pouze pro vybrané světlé barvy. Obsah: 250 ml Easy Care Zesvětlovač, návod	Obsah: 3 ks čistící houbička	Obsah: 2 ks aktivní čistící tablety, Easy Care Balzám 30 ml, 2 ks ubrousek, čistící houbička, návod	Obsah: ProCare pasta (1 x 30 ml), 2 ks ubrousek, návod

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

					
Easy Care Balzám EB1 Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.	Easy Care Odvápňovač - Obnoven 2023 EE1 Čištění všech dřezů od usazenin vodního kamene.	Easy Care Set - Obnoven 2023 ES1 Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.	CARE SCHOCK GT1 Kuchyňská utěrka SCHOCK	CARE SCHOCK PS1 Kartonový stojan na čisticí prostředky SCHOCK	Ekologický kuchyňský pomocný set KS1 Třídílná sada s ekologicky šetrnými kuchyňskými doplňky.
Objednací kód: 629182	Objednací kód: 629734	Objednací kód: 629735	Objednací kód: WE-0271	Objednací kód: WE-0275	Objednací kód: WE-0282
24;-	19;-	30;-	12;-	290;-	20;-
Obsah: Easy Care Balzám 250 ml	Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml	Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml, Easy Care Balzám 250 ml, 3 ks čistící houbička, návod	Složení: 100% bavlna	Obsah: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Odvápňovač, dodatečný karton se 16 ks čisticích houbiček	Obsah: bezplastový kartáč na nádobí z bukového dřeva se štětinami ze sisalových vláken, houba na nádobí z celulózy rostlinného původu a tykví, opakovaně použitelný pytlík na na ovoce a zeleninu ze 100% bio bavlny.

POHLEDOVÉ DÍLY

Pohledové díly sestávající z otočného knoflíku pro ovládání odtoku, odtokového lemu a krytu (krytů) přepadu



Signus C-150 Toledo D-150	Masivní nerezová ocel	629305EDM	51,-
	White Gold	629305WGO	80,-
	Měď	629305COP	80,-
	Gunmetal	629305GUM	80,-
	Puro	629305PUR	80,-

Kyoto D-100	Masivní nerezová ocel	629338EDM	36,-
	White Gold	629338WGO	55,-
	Měď	629338COP	55,-
	Gunmetal	629338GUM	55,-
	Puro	629338PUR	55,-

Grando M-100	Masivní nerezová ocel	629306EDM	48,-
	White Gold	629306WGO	56,-
	Měď	629306COP	56,-
	Gunmetal	629306GUM	56,-
	Černá	629306PUR	56,-

Kyoto D-150	Masivní nerezová ocel	629340EDM	51,-
	White Gold	629340WGO	80,-
	Měď	629340COP	80,-
	Gunmetal	629340GUM	80,-
	Puro	629340PUR	80,-

Kiruna N-100 Kiruna N-100L Kiruna N-100XL	Masivní nerezová ocel	629307EDM	48,-
	White Gold	629307WGO	74,-
	Měď	629307COP	58,-
	Gunmetal	629307GUM	58,-
	Puro	629307PUR	58,-

Lotus C-150	Masivní nerezová ocel	629349EDM	51,-
	White Gold	629349WGO	80,-
	Měď	629349COP	80,-
	Gunmetal	629349GUM	80,-
	Puro	629349PUR	80,-

Mono N-100 Mono N-100S Toledo D-100 Toledo D-100L Toledo D-100XS	Masivní nerezová ocel	629313EDM	36,-
	White Gold	629313WGO	55,-
	Měď	629313COP	55,-
	Gunmetal	629313GUM	55,-
	Puro	629313PUR	55,-

Waterfall D-150	Masivní nerezová ocel	629366EDM	51,-
	White Gold	629366WGO	80,-
	Měď	629366COP	80,-
	Gunmetal	629366GUM	80,-
	Puro	629366PUR	80,-

U pohledových dílů v nerezí (EDM) není součástí odtokový lem, protože je dodávám se standardními odtoky dřezů.

Horizont D-100S	Masivní nerezová ocel	629368EDM	36,-
	White Gold	629368WGO	55,-
	Měď	629368COP	55,-
	Gunmetal	629368GUM	55,-
	Puro	629368PUR	55,-

Wembley D-100 Wembley D-100L	Masivní nerezová ocel	629614EDM	36,-
	White Gold	629614WGO	55,-
	Měď	629614COP	55,-
	Gunmetal	629614GUM	55,-
	Puro	629614PUR	55,-

Horizont D-100 Signus D-100 Signus D-100L Waterfall D-100	Masivní nerezová ocel	629371EDM	36,-
	White Gold	629371WGO	55,-
	Měď	629371COP	55,-
	Gunmetal	629371GUM	55,-
	Puro	629371PUR	55,-

Wembley D-150	Masivní nerezová ocel	629618EDM	51,-
	White Gold	629618WGO	80,-
	Měď	629618COP	80,-
	Gunmetal	629618GUM	80,-
	Puro	629618PUR	80,-

Horizont D-150 Horizont N-200 Kallio M-175 Signus D-150 Signus D-200	Masivní nerezová ocel	629373EDM	51,-
	White Gold	629373WGO	80,-
	Měď	629373COP	80,-
	Gunmetal	629373GUM	80,-
	Puro	629373PUR	80,-

Prepstation D-150	Masivní nerezová ocel	629620EDM	51,-
	White Gold	629620WGO	80,-
	Měď	629620COP	80,-
	Gunmetal	629620GUM	80,-
	Puro	629620PUR	80,-

Lotus D-100	Masivní nerezová ocel	629383EDM	36,-
	White Gold	629383WGO	55,-
	Měď	629383COP	55,-
	Gunmetal	629383GUM	55,-
	Puro	629383PUR	55,-

Tia D-100 Tia D-100L Tia D-100LS	Masivní nerezová ocel	629675EDM	36,-
	White Gold	629675WGO	55,-
	Měď	629675COP	55,-
	Gunmetal	629675GUM	55,-
	Puro	629675PUR	55,-

Mono D-100 Mono D-100L Mono D-100S Mono D-100XS	Masivní nerezová ocel	629385EDM	36,-
	White Gold	629385WGO	55,-
	Měď	629385COP	55,-
	Gunmetal	629385GUM	55,-
	Puro	629385PUR	55,-

Greenwich N-200	Masivní nerezová ocel	629897EDM	51,-
	White Gold	629897WGO	80,-
	Měď	629897COP	80,-
	Gunmetal	629897GUM	80,-
	Puro	629897PUR	80,-

Mono D-150	Masivní nerezová ocel	629388EDM	51,-
	White Gold	629388WGO	80,-
	Měď	629388COP	80,-
	Gunmetal	629388GUM	80,-
	Puro	629388PUR	80,-

Kallio M-100	Masivní nerezová ocel	629915EDM	48,-
	White Gold	629915WGO	56,-
	Měď	629915COP	56,-
	Gunmetal	629915GUM	56,-
	Puro	629915PUR	56,-

Greenwich N-100 Greenwich N-100L Greenwich N-100S	Masivní nerezová ocel	629392EDM	36,-
	White Gold	629392WGO	55,-
	Měď	629392COP	55,-
	Gunmetal	629392GUM	55,-
	Puro	629392PUR	55,-

DŘEZY CRISTADUR®

Dřezy	GREEN LINE				CLASSIC LINE									
	Induterm	LED	Modul Do roviny Spodní Horní	Nové Twilight Night Dusk Day	Puro	Magma	Carbonium	Stone	Bronze	Silverstone	Magnolia	Polaris	Rouge	
Grando M-100	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kallio M-100	Nové	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kallio M-175	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kiruna N-100	Nové	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kiruna N-100L	Nové	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kiruna N-100XL	Nové	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kyoto D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kyoto D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lotus D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lotus C-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100XS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono N-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono N-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono R-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prepstation D-150	OBNOVEN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus C-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tia D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tia D-100LS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tia D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toledo D-100XS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toledo D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toledo D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toledo D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waterfall D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waterfall D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wembley D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wembley D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

○ Dřezy z materiálu CRISTADUR® s uložením do roviny jsou dostupné pouze v těchto barvách - Puro, Magma, Stone, Bronze, a Silverstone.

DŘEZY CRISTALITE®

Spülen	BASIC LINE			
	Induterm	LED	Spodní Horní	Moonstone Crona Asphalt Onyx Nero
Formhaus D-100S	•	•	•	•
Formhaus D-100	•	•	•	•
Formhaus D-100LS	Nové	•	•	•
Formhaus D-100L	•	•	•	•
Formhaus D-150L	•	•	•	•
Genius C-150	•	•	•	•
Manhattan D-100XS	•	•	•	•
Manhattan D-100S	•	•	•	•
Manhattan D-100	•	•	•	•
Manhattan D-100LS	•	•	•	•
Manhattan D-100L	•	•	•	•
Manhattan R-100	•	•	•	•
Nemo N-100S	•	•	•	•
Nemo N-100	•	•	•	•
Typos D-100S	•	•	•	•
Typos D-100	•	•	•	•
Typos D-150S	•	•	•	•

BATERIE

[illegible]

DÁVKOVAČ SAPONÁTU


[illegible]

VYSVĚTLIVKY


JEDINEČNÉ VLASTNOSTI BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ SAPONÁTU




Ušlechtilá ocel
Dlouhá
životnost a
hygiena




**Oblečený dle
SCHOCK**
Části osazené
materiálem, ze
kterého se
vyrábí dřezy




Nehlučné
Mimořádně tichý
proud vody




Dostatek místa
Sklopná baterie




Flexibilní
Ize položit
pomocí bajone-
tového uzávěru




Elegance
Ladný design




Nízkotlak
Pro připojení k
bojleru/průto-
kovému ohřiva-
či vody



Jednoduše geniální
Snadné čištění
ramínka díky
uzavřenému spirálové
pružině




Volnost
Vyjímatelná
flexibilní
koncovka




Úspora času
Mimořádně silný
proud vody



**Každá kapka
se počítá**
Integrovaná funkce
úspory vody




Vysoko v kurzu
Vysoká poloha
ramínka




Kompaktní
Prostorově
úsporný
design



Filterwasser
Heiß-, Kalt- und
Filterwasser-
Anschluss




Skrytý talent
Ukrytá vysouvací
koncovka




Výběr
Možnost přepí-
nání mezi nor-
málním proudem
a sprchou




Bezpečné
Integrovaný
omezovač
teploty



Efektivní práce
Ergonomický
design



V akci
Boční sprcha
pro větší
flexibilitu



Chytrá kombinace
Dávkořáč mycího
připravku
a excentrické ovládání
v jednom



WWW.SCHOCK.CZ



Klimaticky neutrální
Tiskářský výrobek
ClimatePartner.com/V1584-2207-1006

WE-0235-SK/23